Landschapselementen Landerd 2020

Landschapselement-nummer	Soort	Hoogte	BEELDKWALITEIT	CRITERIA BEELDKWALITEIT	CULTUUR HISTORIE	CRITERIA CULTUURHISTORIE	ZELDZAAM	CRITERIA ZELDZAAMHEID	BIJZONDERE WAARDE	CRITERIA BIJZONDERE WAARDE	STAMDIAMETER	CONCLUSIE
1	Oude haag Fagus sylvatica	12 - 15 m	Ja	Haag > 50% zichtbaar;Haag zichtbaar uit min. twee richtingen;Haag groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
2	Quercus robur	15 - 18 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	> 50 cm doorsnede	Monumentaal
3	Laanbeplanting diverse soorten	15 - 18 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Bomen groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	gemiddeld <50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
4	Laanbeplanting Fagus sylvatica 'Purpurea'	12 - 15 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
5	Laanbeplanting Fagus sylvatica 'Purpurea'	12 - 15 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
6	Salix alba	< 6 m	Nee	-	Ja	Minimaal 40 jaar oud, plantlocatie en snoeiwijze duidt op historisch nut;	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
7	Houtwal gemengde beplanting	12 - 15 m	Ja	Houtwal > 50% zichtbaar;Houtwal zichtbaar uit min. twee richtingen;Houtwal is groter dan boomstructuren in de omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Waardevolle houtwal
8	Houtwal gemengde beplanting	9 - 12 m	Ja	Houtwal > 50% zichtbaar;Houtwal zichtbaar uit min. twee richtingen;Houtwal is groter dan boomstructuren in de omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Waardevolle houtwal
9	Salix alba	9 - 12 m	Ja	-	Nee	Minimaal 40 jaar oud, plantlocatie en snoeiwijze duidt op historisch nut;	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
10	Alnus	9 - 12 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
11	Alnus	9 - 12 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
12	Crataegus (maasheggen)	0 - 6 m	Ja	-	Ja	Plantlocatie en snoeiwijze duidt op historisch nut;	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
13	Crataegus (maasheggen)	0 - 6 m	Ja	-	Ja	Plantlocatie en snoeiwijze duidt op historisch nut;	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
15	Quercus robur (oude structuur op stuifduin)	15 - 18 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	> 50 cm doorsnede	Monumentaal
16	Quercus robur (oude structuur)	12 - 15 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	> 50 cm doorsnede	Monumentaal
17	Houtwal Quercus robur	12 - 15 m	Ja	Houtwal > 50% zichtbaar;Houtwal zichtbaar uit min. twee richtingen;Houtwal is groter dan boomstructuren in de omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
18	Alnus	9 - 12 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal
19	Salix alba en Fraxinus excelsior	0 - 6 m	Ja	Kroon > 50% zichtbaar;Kroon zichtbaar uit min. twee richtingen;Boom groter dan bomen omgeving;Wegvallen massa wordt niet gecompenseerd door omgeving;	Nee	-	Nee	-	Nee	-	< 50 cm doorsnede	Potentieel monumentaal

Structuur-nummer	Elementtype	Criteria
Geen	Alle bomenstructuren op de Groenvisie Kaart *	Beleidsmatig is vastgelegd dat deze in hoge mate bijdragen aan de groene waarden en beeldkwaliteit van de gemeente.

* Alle bomen binnen het betreffende wegperceel vallen binnen de bomenstructuur.