



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 16 maart 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het maken en tijdelijk tot 1 juni 2027 hebben van een hulpbrug en opstellen van een kraan met een gewicht van meer dan 50 ton binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ter plaatse van de Amsterdamse weg en Rijksweg A9 te Amstelveen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het opstellen van kranen met een gewicht van meer dan 50 ton;
 - b. het graven en aanbrengen van grondverbetering;
 - c. het maken en tijdelijk tot 1 juli 2027 hebben van een hulpbrug, combiwanden bestaande minimaal uit buispalen Ø 610x16 mm met twee tussenplanken AZ18-700 en wegen;binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen,
zoals weergegeven op gewaarmerkte tekeningen en berekeningen:
 - A9BH-UO-0000-T-TLW-DWM-046 Building platforms Amsterdamseweg versie 1.0;
 - A9BH-M-0202-T-TW-DW-AB-AMW-P01 Overzichtstekening versie 4.0;
 - berekeningsrapport A9BH-M-0202-T-TW-CA-0043 Hulpbrug Amsterdamseweg d.d. 22 januari 2021;
- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Veenix

Kenmerk: 2021-005098



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 8 april 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Tijdens graven en het inhijzen van de brug, moet er sprake zijn van een tweede kering bestaande uit een grondlichaam met een hoogte van minimaal NAP -1,0 over een breedte van 5,0 m en een talud van 1:1. Er mogen geen ontgravingen binnen dit profiel worden uitgevoerd dan wel mag materieel met een gewicht van meer dan 50 ton (inclusief last) op de kruin van deze kering worden opgesteld.

Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten een werkplan, situatie- en dwarsprofieltekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Het werkplan moet duidelijk maken hoe tijdens het graven de stabiliteit wordt gewaarborgd. De tekeningen moeten de keringen weergeven.

2. De in voorschrift 1. genoemde tweede keringen moeten aan de oostzijde aansluiten op de landscheiding met Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en aan de westzijde op de bestaande damwandkering. Tijdens het graven in de kern- en beschermingszone, moet de bestaande damwandkering zijn kerende functie behouden.

Kenmerk: 2021-005098



3. Voordat met het inhijzen van de brug wordt aangevangen moeten conform de tekeningen behorende bij dit besluit, combiwanden bestaande uit buispalen Ø 610x16 mm met twee tussenplanken AZ18-700 (of een ander wand met een weerstandsmoment gelijk of groter) zijn aangebracht.
4. De combiwanden moeten grond dicht worden uitgevoerd en op een hoogte van minimaal NAP -1,0 m worden gehouden. Er mogen onder dit niveau geen coupures of doorvoeringen worden aangebracht.
5. Met uitzondering van de combiwanden moeten alle werken na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en moet de kering worden hersteld en op hoogte worden gebracht.
6. De combiwanden mogen alleen met toestemming van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden verwijderd. Toestemming wordt alleen gegeven als middels een te overleggen werkplan, tekeningen en / of berekeningen wordt aangetoond dat de hoogte, stabiliteit en waterkerendheid van de kering tijdens het verwijderen en na het verwijderen van de combiwanden is gewaarborgd.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. Het opstellen van kranen met een gewicht van meer dan 50 ton;
 - b. het graven en aanbrengen van grondverbetering;
 - c. het maken en tijdelijk tot 1 juli 2027 hebben van een hulpbrug, combiwallen bestaande minimaal uit buispalen Ø 610x16 mm met twee tussenplanken AZ18-700 en wegen;
- binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen, zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handelingen zijn getoetst aan artikel 2 uit beleidsregel 20.5 Grondverzet, artikel 2 en artikel 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen, artikel 2 uit beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering en artikel 3 uit beleidsregel 25.5 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

Met de aanleg van Rijksweg A9 is de landscheiding om de verdiepte ligging van de A9 gelegd. De bestaande kering bestaat uit een damwand en een grondlichaam. De locatie van de damwand (kering) komt niet overeen met de legger. De damwand ligt dicht bij de weg. De hoogte van de landscheiding (NAP -1,0 m) is met Waternet afgestemd.



Opstellen van materieel

De Rijksweg heeft een hoogte van circa NAP -4,8 m. Dit is een hoogteverschil van 3,8 m met de kering. De afstand van de achterste stempels van de kranen tot Rijksweg A9 bedraagt circa 25 m. In geval de grond onder de kraan bezwijkt zal de grond zich onder een helling van circa 1:4 stabiliseren. Uitgaande van een afstand van 25 m en een hoogteverschil van 3,8 m wordt een helling verkregen van 1:6,5 m. Het is dus niet te verwachten dat de hoogte van het maaiveld achter de kranen, in geval van een calamiteit wordt beïnvloed. Een additionele veiligheid wordt bereikt door een minimale kruinbreedte van 5,0 m aan te houden in plaats van 1,5 m.

Door de te eisen dat er achter de kranen om een tweede kering bestaande uit een grondlichaam met een hoogte van minimaal NAP -1,0 m over 5,0 m breedte, aanwezig is wordt de waterkerende functie tijdens de werkzaamheden geborgd, mocht door het gewicht van de kraan de kering afschuiven.

Grondverzet

Ten behoeve van de stabiliteit van de kraan wordt er grondverbetering aangebracht. Om de grondverbetering aan te brengen wordt er binnen de kern- en beschermingszone van de kering gegraven. Er wordt hierbij eveneens uitgegaan van een tweede kering. Middels het overleggen van tekeningen en een werkplan moet er worden aangetoond dat de waterveiligheid niet wordt beïnvloed.

Brug

Als ondersteuning van de brug en grondkering worden combiwanden bestaande minimaal uit buispalen Ø 610x16 mm met twee tussenplanken AZ18-700 gebruikt. De combiwanden dienen eveneens als vervangende kering. Hiermee wordt de hoogte en de stabiliteit van de kering gewaarborgd.

Het funderingsmateriaal voor de wegen wordt boven het niveau van NAP -1,0 m aangebracht. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 uit beleidsregel 25.5 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

Het betreffen tijdelijke werken. Hiernaast worden combiwanden aangebracht als vervangende kering. Om deze reden wordt er afgeweken van artikel 2 lid a1 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (06-50267181). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.