

ALGEMENE BEPALINGEN
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie en alle buitendeuren inbraakwerend uitvoeren, minimaal weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
isolatie en beglazing uitvoeren minimaal conform EPC-berekening
installaties uitvoeren conform opgave installatie-adviseur
hemelwaterafvoer en binnenriolering uitvoeren conform NEN 3213; 3215 en NPR 3216
electra installaties uitvoeren conform NEN 1010; 2535 en 3011
de wc's en badkamer voorzien van vloertegels en wandtegels, boven het keukenlad de wand voorzien van wandtegels
het bouwwerk muis en volgeldicht maken de uitwendige scheidingsconstructie mag geen openingen bevatten die groter zijn dan 0,01m
dilataties in metselwerk opnemen vlgs leverancier
houtwerk geschaaft uitvoeren
van alle beeldbepalende materialen dienen ter controle, aan de architect kleurmonsters verschaft te worden
staalconstructies in het zicht thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
materialen dienen verwerkt te worden volgens de door de fabrikant/leverancier te verstrekken verwerkingsvoorschriften
EXACTE MAATVOERING IN HET WERK TE BEPALEN
ALLE CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN VOC VOC (VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR)

RENVOOI
■ -schoon metselwerk ▨ -binnenmetselwerk voc ▩ -betonsteen ▧ -lichte scheidingswand ■ -beton □ -isolatieglas ▤ -paneel 900 -dagmaat deur is 900mm os -ontstopingsstuk wc -waterclosed mk -meterkast wb -wasbak kk -koelkast wa -wasautomaat wd -wasdroger ov -oven kt -kooktoestel mg -magnetron vw -vatwasser ☑ -rookmelder op lichtnet WW -warm water KW -koud water GAS -gasaansluiting Φ -cv=centrale verwarming ⌚ -mv=mechanische ventilatie — -radiator
VRIJE DOORGANG DEUREN 2300+VL



tekenvellen

plan akkerweg ong.

Daan Hesen en Ineke Wismans
Melatenweg 23, 5961EB Horst, T 0642993339

Melatenweg 23, 5961 EB Horst | T 0642993339 | I www.daanhesen.nl | E contact@daanhesen.nl

SITUATIE
GEMEENTE:
HORST
SECTIE: N
NR. 2735

