

WATERVERGUNNING

2021-003522/D2021-04-002126



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 14 april 2021
Datum aanvraag: 16 februari 2021
OLO nummer: 5819243
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager:
Locatie activiteit: Achterlaantje 17, De Lier
Betreft: Aanvraag boothuis Achterlaantje 17

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager heeft in een secundaire watergang, welke haaks is gelegen op aangewezen vaarwater, een drijvend boothuis gerealiseerd. In het kader van handhaving is de aanvrager aangesproken op het feit dat deze activiteit vergunningplichtig is. Daarop heeft de aanvrager onderhavige aanvraag ingediend.

De aanvrager wil het drijvende boothuis in stand houden om de boot te beschermen tegen weersinvloeden en begroeiing.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012;
- Vaarverordening Delfland van april 2015.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat het boothuis een drijvende constructie betreft met relatief kleine drijvers. Deze drijvers bevinden zich aan beide zijden van de watergang, waardoor het effect op de doorstroming minimaal is.

Wel veroorzaakt het drijvende boothuis schaduwwerking in het water, wat een negatief effect kan hebben op waterplanten. Echter is de betreffende watergang een watergang zonder specifieke natuurwaarde (geen natuurvriendelijke oever e.d.) waardoor dit een verwaarloosbaar effect is.

Opgemerkt wordt dat de watergang waarin het boothuis geen onderdeel uitmaakt van aangewezen vaarwater. De boot welke in het boothuis wordt gestald mag conform

artikel 3 lid a van de Vaarverordening Delfland enkel met uitgeschakelde motor tussen het vaarwater en het boothuis worden verplaatst.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op het gebruik, aangezien het al een bestaande constructie betreft.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat er door het drijvende boothuis ophoping van (drijf)vuil kan ontstaan. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
2. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd; de vergunde werkzaamheden zijn gelegaliseerd op het moment van het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het:

- buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het secundair water;
- gewoon onderhoud van het secundair water;
- gewoon onderhoud van het bovenwatertalud en beschermingszone van het secundair water.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

De werken mogen de doorstroming van het water niet verder verminderen dan vergund.

4.3 Werken

4.3.1 Drijvend boothuis

1. Het drijvende boothuis moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte op de waterlijn	3,18 m
Maximale lengte op de waterlijn	7,94 m
Maximale diepgang drijvers vanaf waterlijn	0,33 m

2. Het drijvende boothuis mag niet worden voorzien van een vaste fundering.
3. Het drijvende boothuis moet zich vrij kunnen meebewegen met peilstijgingen, dit geldt uiteraard ook voor de boot in het boothuis.
4. Het drijvende boothuis moest dusdanig aan de oever worden bevestigd dat afdrijven niet mogelijk is, maar de constructie moet wel kunnen meebewegen met peilstijgingen.
5. Als buitengewoon onderhoud van de watergang nodig is, kan het voorkomen dat het drijvende boothuis helemaal moet worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
6. De eigenaar moet het water onder en 1 m rondom het drijvende boothuis zodanig onderhouden dat de doorstroming behouden blijft. Bijvoorbeeld door bagger en drijfvuil tijdig te verwijderen.
7. Het drijvende boothuis moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.
8. Het drijvende boothuis moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
9. Bij onderhoud van het boothuis mag geen schoonmaakmiddel of ander vuil in de watergang terecht komen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen voor het hebben van een boothuis;
- b. het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening zonder titel, met bestandsnaam:
5819243_1613478535177_Buisframe_definitief3.pdf

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond