

ALGEMEN RENVOOI

BRANDWERENDE...
Aanbevelingen, overleg en brandmeld en verbrandingsklasse conform rapportage DGMR.
Aanbevelingen, overleg en brandmeld en verbrandingsklasse conform rapportage DGMR.

VENTILATE...
mechanische bevoer en afvoer, gebouwaand, conform ventilatieplan en principe voor installatie.
Alle buiten in de funderingen uitvoeren in gestroomde materiaal, bv EPS, isolatie 0,1.

DOORZAAKEND en ISOLATE...
Alle buiten in de funderingen uitvoeren in gestroomde materiaal, bv EPS, isolatie 0,1.

HEMELWATER...
Hemelwater op de daken boort intern via technische ruimten naar een verzamelingsput op de daken. Het water wordt afgevoerd naar de rioolput.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk met doorvallend NLB, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen, B-voorzieningen.

INTERAKTCONTOUR ZWOLLE

VERVANGENDE NIEUWBOUW ZORGCOMPLEX VOOR INTERAKTCONTOUR ZWOLLE


BEGANE GROND

200170_DO-01

11 DECEMBER 2020

A0

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN



MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

ALGEMEEN RENVOOI

BRANDWERENDE...
Aanbevelingen, overleg en brandveiligheidsplan...
Aanbevelingen, overleg en brandveiligheidsplan...

GELUIDWERING...
Geluidwerende scheidingsconstructies...
Geluidwerende scheidingsconstructies...

VENTILATIE...
Mechanische toevoer en afvoer, gebalanceerd...
Mechanische toevoer en afvoer, gebalanceerd...

DOELZAMEERD EN ISOLATIE...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...


OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...

OVERIG...
Aanbevelingen in oggend werk...
Aanbevelingen in oggend werk...



INTERAKTCONTOUR ZWOLLE

VERVANGENDE NIEUWBOUW ZORCOMPLEX VOOR INTERAKTCONTOUR ZWOLLE

EERSTE VERDIEPING

200170_DO-02

11 DECEMBER 2020

A0

MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN

ALGEMENE RENVOOI

BRANDVERENDELIJKE
 noodsluipgordel 60min, conform opgegeven constructie.
 Brandverdelende, overal en breed met verbrandingsklasse conform
 rapportage DGMAR.
Brandverdelende
 Elke voorzijde van kamers en woonruimtes met een technische raamte
 brandverdelend, en kleiner dan 1000 cm².
 Dagsluipgordel voorzien van veldverdeling.
 Gevele en overal tegenover elkaar gericht, als extra beschermde
 luchtroede (open meubilair en een aan materialen), ten behoeve van
 lagere ontlastingsdruk, tegen brandoverstrooming en minder
 brandoverstroomingsdrukken in de gewel.
 Brandverdelende met "echte" bevestiging, ontvankelijk voor 10' diam.
 Lasten, kabelgaten, ventilatieopeningen e.d. die door een brandbescherming
 voeren dienen zodanig te worden bevestigd dat de brandverdelende
 deze werpbaal brandverdelende niet als de brandverdelende. Wanneer
 lasten doorvoeren worden afgevoerd als beschermde in
 de handeling. Brandverdelende doorvoeren laatste uitgang van de GBR, wordt
 worden van de vloer.

GELUIDERING
 Geluidwerende scheidingsconstructies (ruimtes en niet-
 grenzend aan verloopgebied) volgens rapportage DGMAR.

VENTILATIE
 mechanische toevoer en afvoer, gebalanceerd, conform verduurzaming en niet-
 grenzend aan verloopgebied volgens rapportage DGMAR.














DOORZICHTIGHEID en ISOLATIE
 - Alle raamte in de fundering uitvoeren in gestructureerd materiaal, bv. EPS-
 isolatie of i.v.
 - Alle raamte conform opgegeven EPC berekening DGMAR.
 - Inhoudsluipgordel:
 glas: R_g 0,5 m²/Kv
 isol: R_g 0,5 m²/Kv
 dak: R_g 0,5 m²/Kv
 kozijnen U: minimaal 1,4 W/m²/Kv


In het kader van duurzaamheid wordt er 10% glas toegevoerd en wordt er
 onderzocht hoeveel zonwering er toegevoerd kan worden.
 In overleg met een EcoLogo worden er daarnaast in te meten met de
 aanpak.

HEMELWATER
 Hemelwater op de daken wordt intern via technische ruimten naar een
 verzamelingsvat wordt 100% op eigen terrein middels infiltratieputten of
 naar gemeentelijk. Buiten hemelwaterkanalen worden op het vakwater
 aangebracht.

OVERIG
 - Afmetingen in opgaaf met een toelichting NEN 1810 opgeven.
 - Beton, hout, of staalconstructies volgens berekeningen constructie.
 - Alle constructies volgens goedkeuring bestemmingsplan (in overleg met
 Systemen conform opgegeven berekening en tabeling DGMAR.
 - Gevels volgens opgegeven constructie, akoestiek.
 - Rooking en hermetisatie conform NEN 3215 (laagste uitgang).
 - Montageplan naar maatstaf t.b.v. gas, water en elektr. volgens een
 montageplan.
 - Montage naar maatstaf t.b.v. telefoon en kabel volgens een
 montageplan.
 - Water voorziening volgens NEN 1066, elektr. volgens NEN 1010 (a.a.
 volgens bestaande situatie).
 - De in het bestemmingsplan (NEN 5070) gegeven grensovergangen van
 interactiegebied tenzij en anderszels met een overeenkomstige
 worden conform NEN 5098.

MATERIELEN RENVOOI

-  **DAKOPBOUW** R_g=4,5 m²/Kv
 - gewestelsteek
 - gewestelsteek
 - isolatie
 - kalkzandsteen
-  **GEVELE** R_g=4,5 m²/Kv
 - gewestelsteek
 - gewestelsteek
 - dampremmende laag
 - kalkzandsteen
 - isolatie
 - kalkzandsteen
-  **GEVEL** R_g=4,5 m²/Kv
 - gewestelsteek
 - gewestelsteek
 - kalkzandsteen
-  **Metselwerk**
 - metselwerk
-  **Isolatie**
 - isolatie
-  **Kalkzandsteen**
 - kalkzandsteen
-  **Gabbeton**
 - gabbeton
-  **Lichte scheidingswand**
 - lichte scheidingswand
-  **Prefab installatie wand**
 - prefab installatie wand
-  **Wandgela**
 - kunststof kozijn
-  **DAKOPBOUW** R_g=4,5 m²/Kv
 - bitumenwaterdichting
 - isolatie op afstand
 - breedplankvloer
-  **VLOEROPBOUW**
 - gewestelsteek
 - kalkzandsteen
 - kalkzandsteen
 - EPS isolatie
-  **VLOEROPBOUW** R_g=3,5 m²/Kv
 - gewestelsteek
 - kalkzandsteen
 - EPS isolatie



INTERAKTCONTOUR ZWOLLE

VERVANGENDE NIEUWBOUW ZORGCOMPLEX VOOR
 INTERAKTCONTOUR ZWOLLE

DAKAANZICHT

200170_DO-06

11 DECEMBER 2020

A0

■ MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN