

VOORGEVEL BESTAAND

RECHTER ZIJGEVEL BESTAAND

ACHTERGEVEL BESTAAND

LINKER ZIJGEVEL BESTAAND

DOORSNEDE BESTAAND

VOORGEVEL NIEUW

Boven alle kozijnen: stalen hoeklijnen met rolraag vlgs rapport constructeur
Onder alle kozijnen: hardstenen plaatvorm raamdorpels 60 mm dik toepassen.
BESTAANDE KAPCONSTRUCTIE BLIJFT GEHANDHAAFD.
DUS RENOVEREN HELLEND DAK IS VERGUNNINGSVRIJ!

RECHTER ZIJGEVEL NIEUW

ACHTERGEVEL NIEUW

LINKER ZIJGEVEL NIEUW

DOORSNEDE NIEUW

BEGANE GROND
BESTAAND

VERDIEPING
BESTAAND

BEGANE GROND
NIEUW

VERDIEPING
NIEUW

RIOLERING

alle rioolleidingen p.v.c. komo-keur
leidingstelsel riolering uitvoeren vlgs. NEN 3215 en NPR 3216
h.w.a. voorzien van bladafschieders
swo-riolering aansluiten op infiltratievoorziening op eigen perceel
volgens voorschriften en opgave installateur
rioleringen uitvoeren in pvc wanddikte 3,2 mm

— schoen water afvoer (s.w.a.)
h.w.a. hemelwaterafvoer Ø80
o.s. ontsoppingsstuk Ø50

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN

Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit

- Als voor de constructie wordt uitgegaan van NEN 6700, wordt het niet overschrijden van de uiterste grenstoestand bepaald conform NEN 3859
- Geluidwerende uitwendige scheidingen buitenwanden, dak en binnenwanden grenzend aan een verblijfsgebied min. 20 dbA, volgens art. 3.2.88
- Dakdoorvoeren ca. rookgasafvoeren en springen vlgs opgave installateurs en conform geldende voorschriften
- Hwa's en riolering, diameters, leidingverloop binnen- en buitenriolering vlgs tekening installateur en vlgs NEN 3215 (gescheiden rioolsysteem)
- Waterdichtheid constructies binnen en buiten vlgs NEN 2778
- Bescherming tegen ratten en muizen:
er mogen geen openingen in een uitwendige scheidingen constructie aanwezig zijn die breder zijn dan 10 mm (m.u.v. lucht/rookgas afvoeren)
- Bestaande kapconstructie blijft gehandhaafd, dus renoveren hellend dak is vergunningsvrij

	baksteen metselwerk (1:10)	NEN 1068	Thermische isolatie
	baksteen metselwerk (1:10)	NEN 5077/NPR 5072	Geluidwering
	betonsteen	NEN 6068-6082	Brandveiligheid
	porissteen	NEN 6702, 6707 en NPR 6708	Dakbedekking
	gewapend beton (i.h.w.)		
	gewapend beton (prefab)		
	ongewapend beton		

BETON-, STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES
VLGS. OPGAVE CONSTRUCTEUR

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLLEREN!

PROJECT :	Verbouwing woning Schan 5, 5758 RT Neerkant	PROJ: 2021.04.02
OPDRACHTGEVER :		BLAD:
ONDERDEEL :	Bestektekening: plattegronden, gevels, doorsnede	
SCHAAL: 1:100 1:10	GETEKEND: 15-04-2021	GEWIJZIGD

B.01