



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 12 januari 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het verwijderen van twee afsluitbare damwandschotten uit overig boezemwater en deze te plaatsen op een andere locatie in overig boezemwater nabij de Van Beethovenlaan 100 te Voorschoten.

De werkzaamheden beogen de vijverpartij nabij de Van Beethovenlaan 100 afsluitbaar te maken in verband met periodiek optredende toestroming van verontreinigd water met vissterfte als gevolg.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-001366.

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het plaatsen van twee afsluitbare damwandschotten valt onder de vergunningplicht van Beleidsregel 3.4 Dempen omdat u met de voorgenomen werken periodiek het bergend vermogen van het boezemsysteem beperkt.

Dit houdt in dat er vergunning van Rijnland nodig is voordat u de werkzaamheden mag uitvoeren.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het plaatsen van twee afsluitbare damwandschotten in overig boezemwater,

zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende gewaarmerkte bijlage met tekeningen betreffende de huidige situatie en de gewenste situatie.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor [REDACTED]

Kenmerk: 2021-001366



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 april 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de bediening van de afsluiters.
2. De afsluiters mogen uitsluitend worden dichtgezet om de waterkwaliteit van de vijverpartij nabij de Van Beethovenlaan 100 te beschermen tegen verontreinigd toestromend water.
3. Het waterpeil in de waterpartij nabij huisnummer 100 mag niet meer afwijken dan 3 cm ten opzichte van het vastgestelde boezempeil in de zomer op NAP min 0,61 cm en in de winter op NAP min 0,64 cm.
4. De werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onder- of achterloopsheid kan ontstaan.
5. Op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap van Rijnland moeten de afsluiters weer worden opengezet.

Kenmerk: 2021-001366



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

Kenmerk: 2021-001366



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen.

Handeling a: het plaatsen van twee afsluitbare damwandschotten in overig boezemwater.

Door het plaatsen van de twee afsluitbare damwandschotten en het dichtzetten van de afsluiters wordt periodiek kortdurend bergend vermogen met een omvang van ca. 3.100 m² oppervlaktewater aan het boezemwatersysteem onttrokken. Dit staat gelijk aan een periodieke kortdurende demping.

Het dempen van oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen van water.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 lid 3 uit deze beleidsregel.

De werken zijn in dit geval toegestaan, omdat het een periodiek kortdurende demping betreft waarbij de af- en aanvoer van water niet of nauwelijks wordt belemmerd en het tijdelijk verlies aan bergend vermogen niet leidt tot wateroverlast in het peilvak.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE ZORGPLICHT

1. Het verwijderen van afsluitbare damwandschotten valt onder de zorgplicht.

Op 12 januari 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het verwijderen van twee afsluitbare damwandschotten uit overig boezemwater en deze te plaatsen op een andere locatie in overig boezemwater nabij de Van Beethovenlaan 100 te Voorschoten.

De werkzaamheden beogen de vijverpartij, die een oppervlakte heeft van circa 3.100 m², afsluitbaar te maken in verband met periodiek optredende toestroming van verontreinigd water met vissterfte als gevolg.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-001366.

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het verwijderen van de afsluitbare damwandschotten valt onder de zorgplicht van regel 26 Verwijderen van slopen van objecten. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u voor dit onderdeel direct aan de slag mag gaan.

2. Waaraan moet u voldoen?

De zorgplicht staat beschreven in artikel 3.1 van de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Deze kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels'.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de zorgplicht. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u hieraan voldoet.