

Formulierversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Aanvraagnummer    | 5893083                    |
| Aanvraagnaam      | Distelweg 113 te Amsterdam |
| Uw referentiecode | 802151/091                 |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Ingediend op    | 10-03-2021            |
| Soort procedure | Uitgebreide procedure |

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectomschrijving             | Tijdelijke grondwateronttrekking ten behoeve van een ontwikkeling op het industrieterrein Buiksloterham aan de Distelweg te Amsterdam-Noord. |
| Opmerking                       | gegevens zie bijlage                                                                                                                         |
| Gefaseerd                       | Nee                                                                                                                                          |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Ja                                                                                                                                           |
| Bijlagen die later komen        | -                                                                                                                                            |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend    | -                                                                                                                                            |

### Bevoegd gezag

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Naam:           | Rijkswaterstaat                                                                |
| Bezoekadres:    | Avenue Ceramique 125 6221 KV Maastricht                                        |
| Postadres:      | Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat Postbus 4142<br>6202 PA Maastricht |
| Telefoonnummer: | 088-7974300                                                                    |
| E-mailadres:    | omgevingsloket@rws.nl                                                          |
| Website:        | www.rijkswaterstaat.nl                                                         |
| Contactpersoon: | ServiceCentreVergunningen                                                      |
| Bereikbaar op:  | ma - vr: 9:00 - 16:30 uur                                                      |

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

- Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Postcode                                                                                   | 1031HD                                                                 |
| Huisnummer                                                                                 | 451                                                                    |
| Huisletter                                                                                 | -                                                                      |
| Huisnummertoevoeging                                                                       | -                                                                      |
| Straatnaam                                                                                 | Distelweg                                                              |
| Plaatsnaam                                                                                 | Amsterdam                                                              |
| Gelden de werkzaamheden in deze<br>aanvraag/melding voor meerdere<br>adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee |

# Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

## 1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?
- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem  
☒ Onttrekken van grondwater  
☐ Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?
- ☐ Ja  
☒ Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit?
- 03-05-2021
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum.
- 
- Wat is de einddatum van deze activiteit?
- 30-09-2022
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum.
- 
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.
- onttrekken van grondwater
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?
- t.b.v.. aanleg parkeergarage
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?
- ☐ Ja  
☒ Nee

## 2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?
- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar  
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar  
☐ Openbare drinkwatervoorziening  
☐ Open bodemenergiesysteem  
☐ Drinkwater vee  
☒ Bronbemaling  
☐ Bodem- en/of grondwatersanering  
☐ Beregening  
☐ Anders
- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.
- ☒ m3  
☐ l
- Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?
- 10

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?                     | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?                      | 7200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?                   | 21600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?                       | 86400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?                         | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt? | <input checked="" type="checkbox"/> Lozen in een oppervlaktewaterlichaam<br><input type="checkbox"/> Lozen in een vuilwaterriool<br><input type="checkbox"/> Lozen in een schoonwaterriool<br><input type="checkbox"/> Terugbrengen in de bodem of het grondwater<br><input type="checkbox"/> Lozen op de bodem<br><input type="checkbox"/> Anders |

# Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

## 1 Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk

Een oppervlaktewaterlichaam is een onderscheiden samenhangend geheel van water, zoals een meer, een rivier of een strook kustwater, inclusief de bijbehorende waterbodem en oevers, flora en fauna.

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen? ☐ Ja ☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit? 03-05-2021

Geef eventueel een toelichting op de begindatum. -

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit? 30-09-2022

Geef eventueel een toelichting op de einddatum. -

Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin de stoffen worden gebracht? Tolhuis kanaal

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren. lozen Bemalingswater

Waarom voert u de activiteit uit? zie bijlage

## 2 Preventie, veiligheid en riolering

Is de Richtlijn Industriële emissies (RIE) op u van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u in het kader van het Brzo 2015 een veiligheidsrapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn binnen de inrichting risicovolle stoffen voor het oppervlaktewater in hoeveelheden boven de drempelwaarden aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een bedrijfsnoodplan opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn op de bedrijfsriolering andere bedrijven of woningen aangesloten? ☐ Woningen ☐ Bedrijven ☒ Nee

### 3 Bedrijfsomstandigheden en meting van de lozing

- Zijn specifieke bedrijfsomstandigheden van invloed op de samenstelling van de lozing? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoe wilt u de lozing meten en registreren? via debietmeter
- Hoe wilt u over de meting en registratie rapporteren? zie bijlage

### 4 Maatregelen en onderzoeken om de lozing te beperken

- Hebt u preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Gaat u afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruiken? ☐ Ja ☒ Nee

### 5 Ontwikkelingen

- Verwacht u in de toekomst ontwikkelingen, in of rondom uw bedrijf, die gevolgen kunnen hebben voor de aard en omvang van de lozingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Welke maatregelen en/of voorzieningen treft u om de lozing te voorkomen bij een definitieve stopzetting van de activiteiten? zie bijlage

# Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken  
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering  
Onttrekkingsputten

| Putnummer | Nieuw/bestaand | Diameter (cm) | Lengte (cm) | Bovenkant t.o.v. NAP (cm) | Onderkant t.o.v. NAP (cm) |
|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 1         | Nieuw          | -             | -           | -                         | -                         |

| Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) | Onderkant t.o.v. maaiveld (cm) | Brutopompcapaciteit (l/uur) | Pompcapaciteit (l/uur) | RD X-coördinaat | RD Y-coördinaat |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| -                              | -                              | -                           | -                      | 121720          | 489800          |





# Bijlagen

## Formele bijlagen

| Naam bijlage                             | Bestandsnaam                            | Type                                                                                                                                                                                              | Datum ingediend | Status document |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 802151-_091_WR-_MAN_Distelweg_-RVM_pdf   | 802151- 091 WR MAN Distelweg RVM.pdf    | Anders<br>Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk<br>Situatietekening, kaart of foto<br>Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken | 10-03-2021      | In behandeling  |
| 802151-091_WR_-BMA_Distelweg_113_rvm_pdf | 802151-091 WR BMA Distelweg 113 rvm.pdf | Anders<br>Gegevens stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk<br>Situatietekening, kaart of foto<br>Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken | 10-03-2021      | In behandeling  |