

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 8 april 2021

Nr. 2021-035203/K1859, OM

Verzonden: 8 april 2021

Op 8 januari 2021 hebben wij van Reym B.V. een aanmeldingsnotitie voor een m.e.r.-beoordeling ontvangen, overeenkomstig artikel 7.16 eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm). Op 10 februari 2021 is na opmerkingen vanuit de Omgevingsdienst een gewijzigde versie van de aanmeldingsnotitie ontvangen waarin de juiste categorie van onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen. Wij zijn van oordeel dat deze aanmeldingsnotitie voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen. Reym B.V. is een inrichting waar op- en overslag van gevaarlijke (afval)stoffen plaatsvindt, alsook het bewerken en verwerken van gevaarlijke (afval-)stoffen en het reinigen van objecten, verpakings- en transportmiddelen en materieel. Het voornemen betreft het veranderen van de inrichting door realisatie van een nieuwe reinigingshal waar reeds vergunde reinigingstechnieken plaats gaan vinden. Daarnaast wordt een uitbreiding van de activiteiten en opslag aangevraagd, wordt een groot aantal opslagtanks verwijderd en worden de in noodbarakken gevestigde leslokalen gesloopt. Hiervoor geldt op grond van de categorie D 18.6 van het Besluit m.e.r. de m.e.r.-beoordelingsplicht. De procedure zoals bedoeld in artikel 7.16 tot en met 7.20 van de Wm is hierop van toepassing.

Projectgegevens

Naam initiatiefnemer	: Reym B.V.
Plaats van de voorgenomen activiteit	: Valgenweg 7 te Farmsum
Bevoegd gezag	: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit	: Veranderingsvergunning Wabo

M.e.r.-beoordelingsplicht

In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 1994 zijn in de bijlage, onderdeel D, activiteiten opgenomen, waarbij op grond van artikel 7.2, vierde lid van de Wet milieubeheer een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteit(en), vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. Bij de beslissing omtrent het vorenstaande houdt het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, 3^e lid van de Wet milieubeheer rekening met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op:

- I. de kenmerken van de activiteit;
- II. de plaats waar de activiteit wordt verricht;
- III. de kenmerken van de gevolgen van de activiteit;
- IV. de samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie).

In categorie 18.6 van bijlage D van het Besluit m.e.r. 1994 is bepaald dat voor een installatie voor de chemische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen de procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeheer van toepassing is. Op grond van deze categorie van het Besluit m.e.r. moet bij een wijziging of uitbreiding een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd.

I. De kenmerken van de activiteit

Het initiatief vindt plaats binnen het geluidgezoneerde industrieterrein Oosterhorn in Farmsum.

De veranderingen die het bedrijf wil doorvoeren zijn:

- het realiseren van een nieuwe reinigingshal waar reeds vergunde reinigingstechnieken kunnen plaatsvinden,
- het uitbreiden van de opslag van verpakte gevaarlijke, niet brandbare, afvalstoffen,
- het reinigen van lege, ongereinigde (kwikhoudende) afzettanks,
- het scheiden van een mengsel van water met niet-gevaarlijke afvalstoffen,
- het verplaatsen of flexibel opstellen van reeds vergunde reinigingstechnieken binnen de inrichting,
- het stallen van lege, gereinigde wagens en materiaal en
- het beëindigen van verschillende vergunde activiteiten, waaronder verschillende opslagtanks.

De opslagcapaciteit voor verpakte gevaarlijke afvalstoffen wordt uitgebreid naar in totaal 130 ton. Overige nieuwe activiteiten zijn het toepassen van de scheidingstechniek destilleren als aanvulling op het decaneren en vervolgens centrifugeren of (trommel)filtreren van al dan niet gevaarlijke vloeibare (kwik- en aardgascondensaat houdende) afvalwater/sludge en het incidenteel inwendig coaten van voertuigen met een watergedragen coating. Het coaten vindt plaats in een loods met gesloten systeem, waardoor geen emissie plaatsvindt. Het vrijkomende spoelwater met resten coating zal worden afgevoerd naar een externe afvalverwerker.

II. De plaats waar de activiteit(en) wordt(en) verricht

De inrichting is gevestigd aan de Valgenweg 7 te Farmsum op industrieterrein Oosterhorn. Dit industrieterrein is ingericht en bestemd voor de zware industrie. Voor dit industrieterrein is op 25 juni 2020 het voorbereidingsbesluit 'Oosterhorn 2020' vastgesteld en is op 12 december 2019 een voorontwerp Bestemmingplan gepubliceerd. De nieuw te bouwen reinigingshal past qua uitstraling en grootte binnen de aanwezige bebouwing op het terrein en past binnen het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan. Het verwijderen van een groot aantal opslagtanks heeft geen nadelige gevolgen voor de omgeving.

De inrichting ligt op een afstand van 300 meter van de Waddenzee; aangewezen als Natura-2000 gebied. De meest nabijgelegen woningen buiten het industrieterrein liggen op circa 1500 meter in oostelijke richting te Borgsweer en op een afstand van circa 1.800 meter in Lalleweer.

De gronden waarop de inrichting van Reym is gevestigd zijn, ingevolge artikel 3.1.1 sub a van de planregels van het bestemmingsplan bedoeld voor bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten. De voorgenomen activiteit vallen onder SBI-2008 nummer 383202: "Afvalscheidingsinstallaties". De milieucategorie en milieubelasting zijn de activiteiten vergelijkbaar met bedrijvigheid in milieucategorie 4.2.

III. De kenmerken van de gevolgen van de activiteit

Bij het reinigen van transportbuizen, tanks en andere opslagmaterialen en het vervolgens reinigen en opslaan van de verschillende afvalwaterstromen kunnen verschillende milieueffecten optreden die ieder een verschillende ordegrrootte en reikwijdte hebben. Hieronder zijn de relevante milieueffecten en hun reikwijdte benoemd. De belangrijkste effecten van de inrichting op het milieu in de huidige situatie hebben betrekking op:

a) Afvalwater

Afvalwater, vrijkomend bij de reinigings- en scheidingsactiviteiten, wordt na de voorgenomen verandering net zoals reeds is vergund grotendeels via het riool geloosd op de ZAWZI van North Water indien wordt voldaan aan de hiervoor geldende voorschriften. Overig verontreinigd afvalwater wordt per as afgevoerd naar een erkende verwerker. Met North Water zal nadere afstemming plaatsvinden waardoor de toekomstige hoeveelheid te lozen afvalwater niet leidt tot een verstoring van de doelmatige werking van de ZAWZI. De aard van het te lozen afvalwater wijzigt niet door de

aangevraagde veranderingen, de omvang zal wel gaan toenemen bij toename van de reinigingsactiviteiten.

Door het beëindigen van een groot aantal activiteiten (opslag van afvalstoffen in opslagtanks, hernieuwde inzichten ten aanzien van de risico's van de aanwezige afvalstoffen en ongewijzigde afstroomroutes) zullen de risico's op, en de nadelige effecten van, een eventuele onvoorziene lozing sterk worden gereduceerd ten opzichte van de vergunde situatie.

De voorgenomen activiteit is dusdanig dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn voor wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater.

b) Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). In 2012 is de NRB 2012 vastgesteld. Uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat de bodemrisico's van bedrijfsmatige activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen tot een verwaarloosbaar risico beperkt moeten worden.

In de NRB 2012 staat omschreven welke activiteiten als bodembedreigend worden beschouwd. Daar waar risico op bodemverontreiniging is, zullen bodembeschermende voorzieningen moeten worden getroffen conform de relevante eisen in de NRB 2012.

Bodemverontreiniging ter plaatse van de nieuwe reinigingshal en de opslagvoorzieningen wordt voorkomen door het treffen van adequate bodembeschermende maatregelen, zoals vloeistofdichte voorzieningen met certificaat (VVV) en jaarlijks bedrijfsinterne controle, zodat sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. Aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB 2012) wordt voldaan.

De uitbreiding heeft door de te treffen maatregelen geen nadelige effecten op het milieuaspect bodem.

c) Gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Bij de voorgenomen verandering wordt direct gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen zoals water. Leidingwater wordt ingezet voor de verschillende reinigingsactiviteiten. Ter beperking van de toename van het drinkwatergebruik zal Reym hemelwater afkomstig van het dak van de nieuwe reinigingshal opvangen en inzetten bij de reinigingstechnieken. Verder wordt het waterverbruik beperkt door inzet van BBT, zoals door de inzet van waterbesparende spuitstukken en een automatische stop op bedieningshendel spuitapparatuur.

d) Geluid

Het initiatief vindt plaats binnen het geluidgezoneerde industrieterrein Oosterhorn.

Binnen de inrichting vormen (transport)pompen, afzuigings- en ventilatiesystemen, reinigingssystemen, een compressor, mobiele werktuigen en vrachtverkeer de voornaamste geluidbronnen.

Door de veranderingen die het bedrijf wil doorvoeren zal een aantal bestaande geluidbronnen verschuiven, komt er een aantal nieuwe geluidbronnen bij en zal een aantal geluidbronnen verdwijnen. Ook zullen de transportroutes op het terrein wijzigen omdat de lay-out van de inrichting wijzigt. Uit het bij de notitie aangeleverde akoestische onderzoek blijkt dat de aangevraagde geluidruimte op de toetspunten van de vergunning voldoet aan de vergunde geluidruimte. De aangevraagde geluidimmissie is duidelijk lager dan de gereserveerde ruimte zodat kan worden geconcludeerd dat Reym ingepast kan worden en voldoet aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Tevens is de aangevraagde geluidruimte volgens de regels van het Geluidverdeelplan Oosterhorn inpasbaar in het zonebeheermodel.

De inrichting zal moeten blijven voldoen aan de geluidvoorschriften van de revisievergunning van 5 september 2017 met kenmerk Z2017-00001921.

e) Geur, lucht en luchtkwaliteit

De aan te vragen reinigingswerkzaamheden (met eventueel geurende stoffen) vinden in pandig plaats in twee hallen (nummers 22 en 30). Om geuremissies te voorkomen zijn deze locaties voorzien van afzuiging en een actief koolfilter. Daarnaast neemt de aanwezigheid van potentieel geurende stoffen af vanwege het verwijderen van de tanks voor op- en overslag van waaruit ademverliezen kunnen plaatsvinden. De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor geur dan nu is vergund.

De diffuse emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) en kwik die vrijkomen bij de

reinigingswerkzaamheden in de nieuwe hal worden afgezogen en behandeld met een doelmatige emissie-reducerende techniek (afzuiging van lucht wordt gefiltreerd met actieve kool). Emissie naar de lucht wordt drie keer per dag gemeten om doorslag te voorkomen. Op deze wijze worden de vrijkomende diffuse emissies behandeld conform de BBT-conclusies Afvalbehandeling.

Voor de beoordeling van de effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van de veranderingen die Reym aanvraagt, zijn de emissies van stikstofoxiden en fijn stof (PM10, PM2,5) van belang. Uit het luchtkwaliteits onderzoek blijkt dat Reym ook na realisatie van de voorgenomen verandering geen noemenswaardige bijdrage levert aan de stikstof- en fijnstofconcentratie in de directe omgeving.

De voorgenomen activiteit is dusdanig dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn voor wat betreft geur, lucht en luchtkwaliteit.

f) Productie van afvalstoffen

De bedrijfsvoering zoals vergund betreffende het ontvangen en reinigen van (tanks)containers zal niet wijzigen. Wel zal er een extra scheidingstechniek worden toegepast waarmee mengsels van niet-gevaarlijke (inerte) afvalstoffen (deeltjes) in water zullen worden gereinigd. De opslag van afvalwaterstromen zal deels wijzigen van opslag in tanks naar opslag in IBC containers en drie PGS 15 opslagvoorzieningen. Op één locatie, te weten 24a, wordt afvalwater afkomstig van reinigingswerkzaamheden van klein materieel en reiniging van gasbuizen in maximaal vier voorbehandelingscontainers voorbehandeld met in totaal 160 m³. De voorgenomen verandering leidt niet tot een overschrijding van de vergunde maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen en/of een toename in de vergunde hoeveelheid te bewerken afvalstoffen per jaar.

g) Natuur en depositie van stikstof

Reym B.V. ligt op ca. 300 meter van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Gezien de voorgenomen activiteit en de afstand tot de natuurgebieden is alleen stikstofdepositie mogelijk relevant. Overige effecten worden, gelet op de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de relevante beschermde gebieden en soorten, op voorhand uitgesloten. Uit een berekening van de stikstofdepositie, uitgevoerd met behulp van het programma AERIUS, volgt dat de voorgenomen verandering ten aanzien van de stikstofdepositie geen depositieresultaten boven 0,00 mol/ha/jr heeft opgeleverd. Hierdoor wordt geen nadelig effect op nabijgelegen Natura 2000-gebieden verwacht.

Als gevolg van de voorgenomen activiteit worden geen effecten verwacht op beschermde soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming. Het is een reeds bestaande inrichting op een industrieterrein is ingericht voor de zware industrie.

h) Veiligheid

De inrichting valt niet onder de werkingssfeer van het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) en niet onder de werkingssfeer van het Brzo 2015 (Besluit risico's zware ongevallen). Het bedrijf bevindt zich ook niet in een invloedgebied van een bedrijf of installatie die daar wel onder valt. De aanpassing en uitbreiding van de reinigingsactiviteiten heeft geen effect op het aspect externe veiligheid. Bij normale bedrijfsvoering leveren tankreinigingsbedrijven geen veiligheidsrisico's op voor hun omgeving.

In het Bouwbesluit 2012, zijn de brandveiligheidsvoorschriften opgenomen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen. Alle bouwwerken moeten aan deze regels voor brandveiligheid voldoen.

i) Verkeer en vervoer

Er vindt niet meer transport plaats dan in de huidige, vergunde situatie en leidt daardoor niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan in de huidige, vergunde situatie. De voorgenomen activiteit heeft daarmee geen effect op het aspect verkeer en vervoer.

j) Landschap, cultuurhistorie en archeologie

In de omgevingsverordening van de provincie Groningen, d.d. 2 mei 2016, zijn geen specifieke aandachtspunten ten opzichte van landschap, cultuurhistorie en archeologie voor dit perceel opgenomen. In het facetplan cultuurhistorie, versie ontwerp 01-09-2020, wordt de locatie van de inrichting als 'waarde-ruimtelijke kwaliteit' aangewezen. De gebouwen aan de Valgenweg 7 zijn niet als 'specifieke vorm van waarde-karakteristiek gebied' bestemd en zijn ook niet als 'karakteristieke objecten gemeente Delfzijl' aangewezen.

De gronden worden in de archeologische beleidsadvieskaart aangemerkt als moderne woonwijken en industrieën waarvoor bij ingrepen geen onderzoek noodzakelijk is.

De voorgenomen activiteiten zijn dusdanig dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn voor wat betreft landschap, cultuurhistorie en archeologie.

IV. De samenhang met andere activiteiten ter plaatse (cumulatie)

De cumulatie van de effecten is in diverse onderzoeken onderzocht en leidt niet tot grotere of onacceptabele milieubelasting of problemen voor de vergunningverlening. Voor wat betreft de voorgenomen activiteit gaat het om:

- Afvalwaterstroom: de toename van de afvalwaterstroom als gevolg van de toename van de reinigingsactiviteiten wordt binnen de inrichting doelmatig gereinigd en zal indien de aard en samenstelling het toelaten worden geloosd op de ZAWZI van North Water. Afvalwater dat niet op de ZWAZI mag worden geloosd zal worden verwerkt bij daarvoor erkende afvalverwerkers;
- Geluid: de geluidproductie van het project is berekend en de cumulatie van geluid wordt getoetst in het kader van het zonebeheer en is, na extra maatregelen en/of toedeling van extra geluidruimte, inpasbaar;
- Luchtkwaliteit: de concentraties van fijn stof en stikstofdepositie zijn berekend in samenhang met de bestaande bronnen en getoetst aan de kwaliteitseisen en veroorzaken geen dreigende overschrijding;
- Stikstofdepositie: de geëmitteerde hoeveelheid stikstofoxiden is verwaarloosbaar. De emissie als gevolg van de hele inrichting leidt tot een stikstofdepositie in naburig natuurgebied die niet significant is (niet hoger dan 0,00 mol/ha/j op overbelaste stikstofgevoelige gebieden).

Conclusie

Op basis van de informatie die is verstrekt in de aanmeldingsnotitie van 10 februari 2021 blijkt dat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben en dat het nader afwegen van de milieueffecten door het opstellen van een MER niet noodzakelijk is. Aan de aan te vragen veranderingsvergunning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu.


BESLISSING:

Gelet op het voorgaande en de op 8 januari 2021 ontvangen aanmeldingsnotitie inclusief bijlagen, besluiten wij op grond van artikel 7.2 onder 4 van de Wet milieubeheer dat Reym Delfzijl B.V. voor het veranderen van de inrichting geen milieueffectrapport (MER) op hoeft te stellen.

Groningen, 8 april 2021

Gedeputeerde Staten:

Namens dezen,



mr. drs. P. Wiekeraad

Hoofd van de afdeling Omgeving en Milieu

