

Reeksenakker 19  
5752 AH DEURNE

Deurne, 21 april 2021  
Betreft: toezending weigering omgevingsvergunning  
Bijlage: weigeringsbesluit

Geachte

Op 30 maart 2021 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het kappen van een boom op het adres Reeksenakker 19 te Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is HZ-2021-0366. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

### **Weigering omgevingsvergunning**

Wij hebben de omgevingsvergunning geweigerd. U vindt ons besluit tot het weigeren van de omgevingsvergunning in de bijlage.


### **Publicatie**

We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

### **Heeft u nog vragen?**

Neemt u dan contact op met F. Verhoef van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: [info@deurne.nl](mailto:info@deurne.nl). Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,  
n gemeester en wethouders van Deurne,



S.F.J. van Cranenbroek  
Regisseur omgevingsvergunningen

### **Bijlage:**

- Besluit tot het weigeren van de omgevingsvergunning nr. HZ-2021-0366

Postbus 3  
5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1  
T: 0493 – 38 77 11  
F: 0493 – 38 75 55  
E: [info@deurne.nl](mailto:info@deurne.nl)

[www.deurne.nl](http://www.deurne.nl)

## **WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING**

**Nr. HZ-2021-0366/OMG**

(zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

### **Aanhef**

Op 30 maart 2021 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een boom op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie C, nr. 3151 en plaatselijk bekend Reeksenakker 19 te Deurne. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2021-0366.

### **Reguliere procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

### **Besluit**

Burgemeester en wethouders besluiten:

Gelet op artikelen 2.2 lid 1 onder g en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te **weigeren** voor de volgende activiteit:

- Een houtopstand te vellen of te doen vellen.


Het besluit tot weigeren is genomen onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de beslissing.

### **Bijgevoegde documenten**

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online ([www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl)) onder nr. 5957755:

1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 30 maart 2021.
2. P5180330\_JPG met datum ontvangst d.d. 30 maart 2021.

Deurne, 21 april 2021



S.F.J. van Cranenbroek  
Regisseur omgevingsvergunningen

**Bezwaarclausule**

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 – 387 711 of via de website [www.deurne.nl](http://www.deurne.nl).

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, afdeling Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant, tel. (088) 362 1000.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van het besluit tot het weigeren van de omgevingsvergunning op 21 april 2021, aangevraagd door [REDACTED], Reeksenakker 19, 5752 AH te Deurne voor het kappen van een boom op het adres Reeksenakker 19 te Deurne geregistreerd onder nummer HZ-2021-0366.

### **Inhoudsopgave**

Procedureel

Overwegingen

Bijlagen

## **PROCEDUREEL**

### **Gegevens project**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:  
*het kappen van een boom op het adres Reeksenakker 19 te Deurne.*

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspect:

- Een houtopstand te vellen of te doen vellen.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingenstelsels aangehaakt behoeven te worden.

### **Bevoegd gezag**

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

### **Ontvankelijkheid**

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

### **Ingebrachte adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

### **Verklaring van geen bedenkingen**

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen Verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

## OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

### **Een houtopstand te vellen of te doen vellen**

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van bomen binnen de gemeente Deurne wordt getoetst aan artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Deurne 2018 (APV). Beoordeeld is of de hierin genoemde weigeringsgronden op de betreffende boom van toepassing zijn. De bevindingen zijn vastgelegd in het beoordelingsformulier behorende bij deze beschikking. De waarde van de boom is afgewogen tegen het belang dat aanvrager heeft bij het verwijderen van de boom.

#### *Belangen van de aanvrager:*

I.v.m. storingen signalen van zendfrequentie, het kappen van de eik in de achtertuin van Reeksenakker 19 te Deurne.

#### *Beoordeling*

Ter plaatse heeft een controle plaatsgevonden door een daarvoor gecertificeerde medewerker van de Gemeente Deurne.

Gelet op de beoordeling zijn wij van mening dat de waarde van de boom groter is dan het belang van de aanvrager. De belangrijkste reden hiervoor is dat er met het plaatsen of richten van de antenne rekening gehouden kan worden met hoogte, richting en locatie, etc.

### **Bijlage:**

- Beoordeling ontheffing kapverbod

# Bijlage

|        |                     |               |           |
|--------|---------------------|---------------|-----------|
| Advies | onthefing kapverbod | Formuliernr.: | 0942021.2 |
|--------|---------------------|---------------|-----------|

## 1 Gegevens aanvrager

Naam organisatie

Naam aanvrager \*

Adres/ locatie boom\* Reeksenakker 19, 5752 AH te Deurne (Walsbergbos)

Indien aanvrager geen eigenaar is van de boom, is een machtiging bijgevoegd?

Eventuele opmerkingen nav aanvraag:

## 2 Basis voor noodzaak ontheffingsaanvraag

De te kappen of te verplanten bomen staan vermeld in/op:

|                                     |                            |   |              |  |     |       |  |
|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------|--|-----|-------|--|
| <input type="checkbox"/>            |                            |   | stuks,<br>of |  |     | ID-nr |  |
| <input type="checkbox"/>            | Lijst 'Groene Parels'      |   | stuks,<br>of |  | are |       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Groenstructuurplan         |   | stuks,<br>of |  | are |       |  |
| <input type="checkbox"/>            | Walsbergbos                | 1 | stuks,<br>of |  | are |       |  |
| <input type="checkbox"/>            | Wiegershof                 |   | stuks,<br>of |  | are |       |  |
|                                     | Niet<br>onthefingsplichtig |   | stuks,<br>of |  | are |       |  |

Alleen wanneer alle bomen niet ontheffingsplichtig blijken te zijn, wordt dit direct teruggekoppeld met de boomeigenaar. Indien van toepassing, dan wordt de boomeigenaar gewezen op meldingsplicht ten aanzien van de Boswet, Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet 1998.

## 3 Gegevens boom / bomen / houtopstand

|   | aantal, of<br>oppervlakte |       | soort | stamomtrek <sup>1</sup><br>(cm) |
|---|---------------------------|-------|-------|---------------------------------|
|   | (stuks)                   | (are) |       |                                 |
| 1 | 1                         |       | Eik   | 160                             |
| 2 |                           |       |       |                                 |
| 3 |                           |       |       |                                 |
| 4 |                           |       |       |                                 |
| 5 |                           |       |       |                                 |

<sup>1</sup> De stamomtrek wordt gemeten op 1,30 meter hoogte vanaf de stamvoet.

Bij meerstammige bomen (geen hakhout) wordt de stamomtrek van de dikste stam gemeten.

Bij hakhout wordt de omtrek van de stoof gemeten.

Een boom met een stamomtrek kleiner dan 31,5 cm (stamdiameter 10 cm) is niet ontheffingsplichtig.

(dit laatste geldt alleen voor het Walsbergbos en de Wiegershof)

Ten behoeve van de waardestelling van het boombehoud dienen de te kappen bomen te worden ingedeeld in

waardevolle-, monumentale- en structuurbomen. De opdeling vindt plaats op basis van tabel 1 in hoofdstuk 7 van het Handboek Groen.

|                 |                                     |               |   |           |     |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---|-----------|-----|
| Categorie bomen | <input checked="" type="checkbox"/> |               |   |           |     |
|                 | <input type="checkbox"/>            | waardevol     | 1 | stuks, of | are |
|                 | <input type="checkbox"/>            | monumentaal   |   | stuks, of | are |
|                 |                                     | structuurboom |   | stuks, of | are |

Indien tegelijkertijd ontheffing wordt aangevraagd voor meerdere categorieën bomen, dan ook aantal en / of oppervlakte invullen.

**Voor elke categorie boom/ bomen/ houtopstand worden de werkbladen A-E apart ingevuld.**

**Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.**

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Kappen of rooien boom / bomen / houtopstand (ga door bij 5) |
| <input type="checkbox"/> | Verplanten boom / bomen / houtopstand (ga door bij 6)       |

## 5 Reden van wens tot kap

(meerdere opties mogelijk)

|                                     |                                  |                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Slechte conditie/ dood           | <input type="checkbox"/>            | Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool                                             |
| <input type="checkbox"/>            | Acuut gevaar                     | <input type="checkbox"/>            | Aanleg (ondergrondse) infrastructuur                                                     |
| <input type="checkbox"/>            |                                  | <input type="checkbox"/>            | Bouw-/ woonrijp maken                                                                    |
| <input type="checkbox"/>            | Wortelwerking                    | <input type="checkbox"/>            | Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten                                                    |
| <input type="checkbox"/>            | Schaduwwerking bij gebouwen      | <input type="checkbox"/>            | Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Takschuring                      | <input type="checkbox"/>            | Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne |
| <input type="checkbox"/>            | Belemmering openbare verlichting | <input type="checkbox"/>            | Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel                                         |
| <input type="checkbox"/>            | Boomziekte/ aantasting           | <input checked="" type="checkbox"/> | Realisatie aanbouw/ bijbouw                                                              |
| <input type="checkbox"/>            | Insektenplaag                    | <input type="checkbox"/>            | Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | Vruchtval                        | <input type="checkbox"/>            | Bedrijfseconomische ontwikkeling                                                         |
| <input type="checkbox"/>            | Bladval                          |                                     | Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel                                         |
| <input type="checkbox"/>            | Allergie                         |                                     |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Overhangende takken              |                                     |                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Anders nl:                       |                                     |                                                                                          |

## 6 Bijlagen bij ontheffingsaanvraag

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Machtiging boomeigenaar (indien de aanvrager zelf geen eigenaar van de boom is)                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kaartje/ schets met locatie bomen (wanneer het geen Groene Parel(s) betreft)                          |
| <input type="checkbox"/>            | Foto's van de bomen                                                                                   |
| <input type="checkbox"/>            | VTA-controle <sup>1</sup> (alleen bij verplanten, gevaarstelling/ acuut gevaar, of monumentale bomen) |
| <input type="checkbox"/>            | Alternatievenonderzoek <sup>2</sup> (alleen van toepassing voor monumentale bomen)                    |
| <input type="checkbox"/>            | Verplantingsplan <sup>3</sup> (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)                |
| <input type="checkbox"/>            | Beheerplan <sup>4</sup> (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)                      |
| <input type="checkbox"/>            | Kaart/ schets met daarop de voorgenomen ingreep (alleen van toepassing i.r.t. bouw- en andere         |

werkzaamheden)

- <sup>1</sup> VTA-controle: Door middel van deze controle, die uitgevoerd dient te zijn door een deskundige op dat gebied, wordt de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen gecontroleerd.
- <sup>2</sup> Alternatievenonderzoek: In dit onderzoek is onderzocht of er alternatieven bestaan voor de gewenste ingreep, de boom / bomen behouden kunnen blijven.
- <sup>3</sup> Verplantingsplan: In overleg met de gemeente opgesteld plan, waarin is aangegeven hoe en waarheen de boom / bomen verplant worden.
- <sup>4</sup> Beheerplan: Dit plan beschrijft het beheer en onderhoud aan de verplante boom/ bomen dat zorg draagt voor het behoud van de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen.

7 Advies opgenomen door

Boombeheer

Opnamedatum

6-apr

## A. Waarde boombehoud

waarde boombehoud: 70 punten

Deze ontheffingsaanvraag betreft:

|                 |   |               |   |       |   |     |
|-----------------|---|---------------|---|-------|---|-----|
| Categorie bomen | X | waardevol     | 1 | stuks | 0 | are |
|                 |   | monumentaal   | 0 | stuks | 0 | are |
|                 |   | structuurboom | 0 | stuks | 0 | are |

Voor elke categorie bomen worden de werkbladen A-E apart ingevuld.

Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingsaanvraag.

Dit beoordelingsformulier betreft:

☐

structuurbomen

- Locatie

☒

waardevolle bomen

- Locatie

Walsbergbos

☐

monumentale bomen

- ID-nummer

De waarde van het boombehoud is:

70 punten

## B. Verplanten van bomen

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Ten behoeve van het verlenen van ontheffing voor het verplanten van een boom dienen de volgende randvoorwaarden door de gemeente akkoord te zijn bevonden

- 1 De boom heeft een levensverwachting van 15 jaar of meer.  
(dit dient onderbouwd te zijn met een VTA-controle)

Ja

- 2 De boom wordt binnen het plangebied verplant en op een voor zowel gemeente als boomeigenaar acceptabele plek gezet.

Nee

- 3 In een verplantingsplan is door een erkend boomverzorgers en in overleg met de gemeente aangegeven welke maatregelen genomen worden voor het verplanten van de boom.

Nee

- 4 Uit het beheerplan of de beheerparagraaf voor de te verplanten boom blijkt dat redelijkerwijs te verwachten is, dat deze 5 jaar na het verplanten nog steeds een levenswachting heeft van 15 jaar of meer heeft.

Nee

Is voldaan aan bovenstaande vereisten:

Nee

Als voldaan is aan bovenstaande vereisten, dan levert dit een verwijderingsbelang op van

150 punten

**Het verwijderingsbelang op basis van het verplanten van bomen is waard:**

**0 punten**

**Hieronder vermelden op welke gegevens de bovenstaande conclusie gebaseerd is:**

in ieder geval vermelden rapport/mail/verslag titel, auteur, datum, bij mail ook naam ontvanger vermelden

| C. Vitaliteit en gevaarzetting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | waarde verwijderingsbelang: 0 punten |                    |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|--------|
| <b>C1 Vitaliteit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                      |                    |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 150                                  | punten             |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| <p>Alvorens het verwijderingsbelang te bepalen wordt allereerst de vitaliteit van de boom gecontroleerd</p> <p>Daarnaast kan het onderdeel zijn van de ontheffingsaanvraag, zie hieronder:</p> <p>aanvraag</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>te behalen<br/>punten</th> <th>behaalde<br/>punten</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slechte conditie/dood</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acuut gevaar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Is de levensverwachting van de bomen &gt; 10 jaar?</td> <td><input type="button" value="Ja"/></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>punten</td> </tr> <tr> <td>Is de levensverwachting van de bomen &lt; 10 jaar?<br/>(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)</td> <td><input type="button" value="Nee"/></td> <td>75</td> <td>0</td> <td>punten</td> </tr> <tr> <td>Is de levensverwachting van de bomen &lt; 5 jaar?<br/>(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)</td> <td><input type="button" value="Nee"/></td> <td>150</td> <td>0</td> <td>punten</td> </tr> </tbody> </table> |                                    |                                      |                    |                                                                  |                                    | te behalen<br>punten                                 | behaalde<br>punten                 |                                                                 | Slechte conditie/dood             |  |  |  |  | Acuut gevaar |  |  |  |  | Is de levensverwachting van de bomen > 10 jaar? | <input type="button" value="Ja"/> | 0 | 0 | punten | Is de levensverwachting van de bomen < 10 jaar?<br>(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing) | <input type="button" value="Nee"/> | 75 | 0 | punten | Is de levensverwachting van de bomen < 5 jaar?<br>(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing) | <input type="button" value="Nee"/> | 150 | 0 | punten |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | te behalen<br>punten                 | behaalde<br>punten |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Slechte conditie/dood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                      |                    |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Acuut gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |                    |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Is de levensverwachting van de bomen > 10 jaar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="button" value="Ja"/>  | 0                                    | 0                  | punten                                                           |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Is de levensverwachting van de bomen < 10 jaar?<br>(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="button" value="Nee"/> | 75                                   | 0                  | punten                                                           |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Is de levensverwachting van de bomen < 5 jaar?<br>(groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="button" value="Nee"/> | 150                                  | 0                  | punten                                                           |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Het verwijderingsbelang op basis van vitaliteit is waard:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0                                    | punten             |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| <b>C2 Gevaarzetting/ Acuut gevaar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                      |                    |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 150                                  | punten             |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| <p>Wanneer gevaarzetting aanwezig is bij bomen wordt gesproken van acuut bevaar. Dit betekent dat voorzienbaar is, dat de boom / bomen op korte termijn de levens van mensen rechtstreeks kunnen bedreigen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan zaken van bijvoorbeeld historische of economische betekenis.</p> <p>Acuut gevaar dient door een VTA-gecertificeerd deskundige te worden vastgesteld. In evident zeer gevaarlijke situaties kan dit achteraf plaatsvinden.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt:</td> <td><input type="button" value="Nee"/></td> </tr> <tr> <td>Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident:</td> <td><input type="button" value="Nee"/></td> </tr> <tr> <td>Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen</td> <td><input type="button" value="Ja"/></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                      |                    | Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt: | <input type="button" value="Nee"/> | Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident: | <input type="button" value="Nee"/> | Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen | <input type="button" value="Ja"/> |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="button" value="Nee"/> |                                      |                    |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="button" value="Nee"/> |                                      |                    |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="button" value="Ja"/>  |                                      |                    |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |
| Het verwijderingsbelang op basis van gevaarzetting is waard:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 0                                    | punten             |                                                                  |                                    |                                                      |                                    |                                                                 |                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |                                                 |                                   |   |   |        |                                                                                                                      |                                    |    |   |        |                                                                                                                     |                                    |     |   |        |

## D. Bouw- en andere werkzaamheden

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

aanvraag

- |       |   |                                                                                          |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1.1  |   | Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool                                             |
| D1.2  |   | Aanleg (ondergrondse) infrastructuur                                                     |
| D1.3  |   | Bouw-/ woonrijp maken                                                                    |
| D1.4  |   | Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten                                                    |
| D1.5  |   | Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid          |
| D1.6  |   | Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne |
| D1.7  |   | Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel                                         |
|       |   |                                                                                          |
| D2.8  | X | Realisatie aanbouw/ bijbouw                                                              |
| D2.9  |   | Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin                                                   |
| D2.10 |   | Bedrijfseconomische ontwikkeling                                                         |
| D2.11 |   | Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel                                         |

Dit ontheffingsformulier betreft:

- |   |                   |
|---|-------------------|
|   | Structuurbomen    |
| X | Waardevolle bomen |
|   | Monumentale bomen |

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom / bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

### D1 Zwaarwegend maatschappelijk belang

te behalen behaalde  
punten punten

Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten

Zijn oplossingen mogelijk met behoud van de boom/ bomen\*:

- |                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan                                    | <input type="text"/> |
| 2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur                                | <input type="text"/> |
| 3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/<br>wortelgeleidende maatregelen | <input type="text"/> |
| 4. Verplanten boom/ bomenstructuur                                                    | <input type="text"/> |

\* verplicht onderdeel

|             |                                                                                                 |                      |        |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---|
| <b>D1.1</b> | <b>Reconstructie openbare ruimte</b>                                                            |                      |        |   |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/> | 150    | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/> | 75     | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/> | 150    | 0 |
|             |                                                                                                 |                      | Totaal | 0 |
| <b>D1.2</b> | <b>Aanleg (ondergrondse) infrastructuur</b>                                                     |                      |        |   |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/> | 150    | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/> | 75     | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/> | 150    | 0 |
|             |                                                                                                 |                      | Totaal | 0 |
| <b>D1.3</b> | <b>Bouw-/ woonrijp maken</b>                                                                    |                      |        |   |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/> | 150    | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/> | 75     | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/> | 150    | 0 |
|             |                                                                                                 |                      | Totaal | 0 |
| <b>D1.4</b> | <b>Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten</b>                                                    |                      |        |   |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/> | 150    | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/> | 75     | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/> | 150    | 0 |
|             |                                                                                                 |                      | Totaal | 0 |
| <b>D1.5</b> | <b>Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid</b>          |                      |        |   |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/> | 150    | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/> | 75     | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/> | 150    | 0 |
|             |                                                                                                 |                      | Totaal | 0 |
| <b>D1.6</b> | <b>Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne</b> |                      |        |   |
|             | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                                     | <input type="text"/> | 150    | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                               | <input type="text"/> | 75     | 0 |
| of          |                                                                                                 |                      |        |   |
|             | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur                          | <input type="text"/> | 150    | 0 |
|             |                                                                                                 |                      | Totaal | 0 |

|                                                                                   |                      |                   |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|
| <b>D1.7 Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel</b>                      |                      |                   |                 |  |
| Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                       | <input type="text"/> | 150               | 0               |  |
| of                                                                                |                      |                   |                 |  |
| Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                 | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
| of                                                                                |                      |                   |                 |  |
| Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur            | <input type="text"/> | 150               | 0               |  |
|                                                                                   |                      | Totaal            | 0               |  |
| Maximale waarde verwijderingsbelang: <b>150</b> punten                            |                      |                   |                 |  |
| Het verwijderingsbelang op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang is waard: |                      |                   | <b>0</b>        |  |
| <b>D2 Algemeen belang, in beginsel niet individueel</b>                           |                      |                   |                 |  |
|                                                                                   |                      | te behalen punten | behaalde punten |  |
| Maximale waarde verwijderingsbelang: <b>75</b> punten                             |                      |                   |                 |  |
| Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk*:                                |                      |                   |                 |  |
| 1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan                                | <input type="text"/> |                   |                 |  |
| 2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur                            | <input type="text"/> |                   |                 |  |
| 3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortgeleidende maatregelen  | <input type="text"/> |                   |                 |  |
| 4. Verplanten boom/ bomenstructuur                                                | <input type="text"/> |                   |                 |  |
| * verplicht onderdeel                                                             |                      |                   |                 |  |
| <b>D2.8 Realisatie aanbouw/ bijbouw</b>                                           |                      |                   |                 |  |
| Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                       | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
| of                                                                                |                      |                   |                 |  |
| Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                 | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
| of                                                                                |                      |                   |                 |  |
| Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur            | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
|                                                                                   |                      | Totaal            | 0               |  |
| <b>D2.9 Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin</b>                                |                      |                   |                 |  |
| Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                       | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
| of                                                                                |                      |                   |                 |  |
| Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                 | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
| of                                                                                |                      |                   |                 |  |
| Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur            | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
|                                                                                   |                      | Totaal            | 0               |  |
| <b>D2.10 Bedrijfseconomische ontwikkeling</b>                                     |                      |                   |                 |  |
| Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                                       | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
| of                                                                                |                      |                   |                 |  |
| Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                                 | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
| of                                                                                |                      |                   |                 |  |
| Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur            | <input type="text"/> | 75                | 0               |  |
|                                                                                   |                      | Totaal            | 0               |  |

|                                                                       |                                                                        |                      |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| <b>D2.11</b>                                                          | <b>Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel</b>                |                      |        |          |
|                                                                       | Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?                            | <input type="text"/> | 75     | <b>0</b> |
| of                                                                    |                                                                        |                      |        |          |
|                                                                       | Onderbouwing aanwezig en akkoord?                                      | <input type="text"/> | 75     | <b>0</b> |
| of                                                                    |                                                                        |                      |        |          |
|                                                                       | Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur | <input type="text"/> | 75     | <b>0</b> |
|                                                                       |                                                                        |                      | Totaal | <b>0</b> |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                                  |                                                                        | <b>75</b>            | punten |          |
| <b>Het verwijderingsbelang op basis van algemeen belang is waard:</b> |                                                                        |                      |        | <b>0</b> |
|                                                                       |                                                                        |                      |        |          |

**E. Hinder en overlast**

waarde verwijderingsbelang: 15 punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

|     |          |                                  |
|-----|----------|----------------------------------|
|     | aanvraag |                                  |
| E1  |          | Wortelwerking                    |
| E2  |          | Schaduwwerking bij gebouwen      |
| E3  |          | Takschuring                      |
| E4  | X        | Belemmering openbare verlichting |
| E5  |          | Boomziekte/ aantasting           |
| E6  |          | Insektenplaag                    |
| E7  |          | Vruchtval                        |
| E8  |          | Bladval                          |
| E9  |          | Allergie                         |
| E10 |          | Overhangende takken              |

Dit ontheffingsformulier betreft:

- ☐ Structuurbomen  
☒ Waardevolle bomen  
☐ Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom/ bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

**E. Hinder en overlast**

te behalen behaalde  
punten punten

Maximale waarde verwijderingsbelang: 270 punten

**E1 Wortelwerking**

Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:

1. Vervangen oude leidingen
2. Verruimen van de boomspiegel
3. Verwijderen van enkele lastige oppervlakkige wortels
4. Uitvoeren gefaseerde wortelsnoei, indien mogelijk
5. Ophogen van de verharding met max. 10 cm
6. Versterken constructie gebouwen/ bouwwerken

Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk

Er is door wortels aantoonbaar schade ontstaan aan:

|        |                                  |  |    |   |
|--------|----------------------------------|--|----|---|
|        | - gevels/ fundering van gebouwen |  | 75 | 0 |
| en/ of | - private riolering/ afvoer      |  | 15 | 0 |
| en/ of | - private verharding             |  | 5  | 0 |
| en/ of | - private erfafscheiding         |  | 5  | 0 |
| en/ of | - openbare riolering/ afvoer     |  | 20 | 0 |
| en/ of | - openbare verharding            |  | 20 | 0 |

Totaal 0

|                                                                                                     |                                             |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| <b>E2</b>                                                                                           | <b>Schaduwwerking bij woningen</b>          |    |    |    |
| zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                                   |                                             |    |    |    |
| 1. Snoeien met behoud van kroonvorm                                                                 |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             |    |    |    |
| Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                                    |                                             |    |    |    |
| - Boom staat op een afstand <= kroondiameter van woning                                             |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 25 | 0  |    |
| en                                                                                                  |                                             |    |    |    |
| - De boom heeft tevens een dichte kroon                                                             |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 10 | 0  |    |
| Totaal                                                                                              |                                             |    |    | 0  |
| <b>E3</b>                                                                                           | <b>Takschuring</b>                          |    |    |    |
| zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                                   |                                             |    |    |    |
| 1. Snoeien met behoud van kroonvorm                                                                 |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             |    |    |    |
| Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                                    |                                             |    |    |    |
| - Schade aan het dak van een gebouw                                                                 |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 15 | 0  |    |
| en/ of                                                                                              |                                             |    |    |    |
| - Schade aan de goot en/ of de gevel                                                                |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 15 | 0  |    |
| en/ of                                                                                              |                                             |    |    |    |
| - Geluid                                                                                            |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 5  | 0  |    |
| Totaal                                                                                              |                                             |    |    | 0  |
| <b>E4</b>                                                                                           | <b>Belemmering van openbare verlichting</b> |    |    |    |
| zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                                   |                                             |    |    |    |
| 1. Snoeien met behoud van kroonvorm                                                                 |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     | Ja                                          |    |    |    |
| 2. Opkronen boom tot boven het verlichtingselement                                                  |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     | Nee                                         |    |    |    |
| 3. Verplaatsen lichtmast                                                                            |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     | Nee                                         |    |    |    |
| Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                                    |                                             |    |    |    |
| - Overlast door belemmering van verlichting                                                         |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     | Ja                                          | 15 | 15 |    |
| Totaal                                                                                              |                                             |    |    | 15 |
| <b>E5</b>                                                                                           | <b>Ziekten en insecten</b>                  |    |    |    |
| zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                                   |                                             |    |    |    |
| 1. Conform hoofdstuk 6 van de Handleiding Bomen worden maatregelen getroffen met behoud van de boom |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             |    |    |    |
| Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                                    |                                             |    |    |    |
| - Aanwezigheid van klachten mbt eikenprocessierups                                                  |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 10 | 0  |    |
| en/ of                                                                                              |                                             |    |    |    |
| - Overlast van honing-/ roetdauw op parkeerplaats                                                   |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 5  | 0  |    |
| en/ of                                                                                              |                                             |    |    |    |
| - Overlast van honing-/ roetdauw op terrassen, bij winkels                                          |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 5  | 0  |    |
| en/ of                                                                                              |                                             |    |    |    |
| - Aanwezigheid aantasting door kastanjemineermot                                                    |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 5  | 0  |    |
| en/ of                                                                                              |                                             |    |    |    |
| - Overige ziekten (m.u.v. zeer besmettelijke ziekten die een kapverplichting als gevolg hebben)     |                                             |    |    |    |
|                                                                                                     |                                             | 5  | 0  |    |
| Totaal                                                                                              |                                             |    |    | 0  |

|                                                                                      |                            |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| <b>E6</b>                                                                            | <b>Vruchtval</b>           |        |        |
| zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                    |                            |        |        |
| 1. Aanpassen beheerfrequentie openbare verhardingen                                  |                            |        |        |
| 2. Bij harde vruchten: extra veegbeurt bij gladheid                                  |                            |        |        |
| Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk                     |                            |        |        |
| - Hinder door val van zware vruchten (noten of fruit)                                |                            | 5      | 0      |
| en/ of                                                                               |                            |        |        |
| - Aantoonbare schade door vallende zware vruchten                                    |                            | 10     | 0      |
|                                                                                      |                            | Totaal | 0      |
| <b>E7</b>                                                                            | <b>Bladval</b>             |        |        |
| zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                    |                            |        |        |
| 1. Geven van voorlichting                                                            |                            |        |        |
| 2. Plaatsen van bladcontainers                                                       |                            |        |        |
| 3. Vergroten frequentie voor het vegen van straten                                   |                            |        |        |
| 4. Toepassen bladroosters in dakgoten                                                |                            |        |        |
| Bladval is geen reden van het toekennen van een verwijderingsbelang                  |                            |        |        |
| <b>E8</b>                                                                            | <b>Allergie</b>            |        |        |
| zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                    |                            |        |        |
| 1. Geven van voorlichting                                                            |                            |        |        |
| Stuifmeelallergie is geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang       |                            |        |        |
| <b>E9</b>                                                                            | <b>Overhangende takken</b> |        |        |
| zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:                                    |                            |        |        |
| 1. Stimuleren goed nabuurschap                                                       |                            | Ja     |        |
| Overhangende takken vormen geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang |                            |        |        |
| Maximale waarde verwijderingsbelang:                                                 |                            | 270    | punten |
| Het verwijderingsbelang op basis van hinder en overlast heeft de waarde:             |                            | 15     |        |

## F. Afweging

|                             |    |                                               |    |
|-----------------------------|----|-----------------------------------------------|----|
| Waarde boombehoud           | A  | Boombehoud                                    | 70 |
| Waarde verplanten van bomen | B  | Verplanten van bomen                          | 0  |
| Waarde verwijderingsbelang  | C1 | Vitaliteit                                    | 0  |
|                             | C2 | Gevaarzetting                                 | 0  |
|                             | D1 | Zwaarwegend maatschappelijk belang            | 0  |
|                             | D2 | Algemeen belang, in beginsel niet individueel | 0  |
|                             | E  | Hinder en overlast                            | 15 |

### Afweging

| opties (limitatief) | boombehoud | verwijderingsbelang |
|---------------------|------------|---------------------|
| A versus B          | 0          | 0                   |
| A versus C1         | 0          | 0                   |
| A versus C2         | 0          | 0                   |
| A versus D1         | 0          | 0                   |
| A versus D2         | 0          | 0                   |
| A versus E          | 70         | 0                   |
| A versus C1 + D1    | 0          | 0                   |
| A versus C1 + D2    | 0          | 0                   |
| A versus C1 + E     | 0          | 0                   |

### Ontheffing: Afwijzen

Collegevoorstel noodzakelijk: Nee

ontheffing flora- en faunawet noodzakelijk: Nee

### Onderbouwing:

Er kan hier rekening gehouden worden met de plaatsing van de antenne of de hoogte en het richten van de antenne.