

Bezoekadres: : Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: [REDACTED]

Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht

Telefoon: 0 [REDACTED]

Ons kenmerk: 5743317 /
OMV.21.01.00230/MK

Aantal bijlagen:

Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 6 april 2021

Geachte [REDACTED],

Op 14 januari 2021 heeft u, namens de gemeente Rotterdam, een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit Kappen aan de Argonautenweg 55, Hillegersberg-Noord te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

[REDACTED]

afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

**Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar de juridische bijsluiter.



Blad: 2/6

Kenmerk: 5743317 / OMV.21.01.00230

Kappen:

Hierbij komen achtereenvolgens aan de orde:

- werkzaamheden
- overwegingen
- voorschriften
- besluit
- opmerkingen
- juridische bijsluiter

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 28 bomen in verband met herinrichting en bebouwing terrein.

Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van 28 bomen met een stamomtrek van 57 tot en met 418 cm gemeten op 130 cm vanaf het maaiveld;
- de bomen staan in groenvoorzieningen en verharding rond het complex van de te slopen Wolfert Dalton school, volgens onderstaande situatie en bomenlijst;
- om het project nieuwbouw Wolfert Dalton te kunnen uitvoeren, volgens uitvoerings-
- tekening Onderwijs en sportv. Argonautenweg d.d. 12 januari 2021, is de kap van 28 bomen noodzakelijk. De kap wordt uitgevoerd volgens rooitekening 7 december 2020;
- verplanten van de bomen is niet mogelijk vanwege de soorteigenschappen, de kwaliteit of de beperkte mogelijkheden voor het vormen van een verplantbare wortelkluif (zie Bomen Effect Analyse (BEA) 3 december 2020);
- er is geen sprake van bijzondere of onvervangbare waarden van de genoemde houtopstand(en), artikel 4:11b lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) (natuur- en milieuwaarden (zie Beschikking ontheffing Omgevingsdienst Haaglanden kenmerk 00137752 d.d 12 oktober 2020 voor de periode 3/2/2020-3/2/2025), landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden, waarden van stads- en dorpsschoon en waarden voor recreatie en leefbaarheid);
- het belang van de aanvrager om de nieuwbouw van de school te realiseren is groter dan het belang van behoud van genoemde bomen.



Blad: 3/6

Kenmerk: 5743317 / OMV.21.01.00230

Nr / ID Obsurv	Adres / Wijk	Boomsoort	Stamom- trek in cm	Kwaliteit / BEA	Motivatie	Kap	Verplant	Herplant
boom 1	Argonautenweg 55	Schijnacacia	151	Onvoldoende	Graven bouwput	Ja	Nee	Ja
boom 3	Argonautenweg 55	Zilveresdoorn	333	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 4	Argonautenweg 55	Zilveresdoorn	279	Slecht	Graven bouwput	Ja	Nee	Ja
boom 5	Argonautenweg 55	Plataan	126	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 6	Argonautenweg 55	Plataan	179	Voldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 7	Argonautenweg 55	Hartbladige els	239	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 8	Argonautenweg 55	Hartbladige els	226	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 9	Argonautenweg 55	Hartbladige els	195	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 10	Argonautenweg 55	Zwarte els	63	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 11	Argonautenweg 55	Hartbladige els	151	Onvoldoende	Graven bouwput	Ja	Nee	Ja
boom 12	Argonautenweg 55	Hartbladige els	198	Onvoldoende	Graven bouwput	Ja	Nee	Ja
boom 13	Argonautenweg 55	Hartbladige els	160	Onvoldoende	Graven bouwput	Ja	Nee	Ja
boom 14	Argonautenweg 55	Hartbladige els	151	Voldoende	Graven bouwput	Ja	Nee	Ja
boom 15	Argonautenweg 55	Zwarte els	85	Onvoldoende	Graven bouwput	Ja	Nee	Ja
boom 17	Argonautenweg 55	Gewone esdoorn	138	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 18	Argonautenweg 55	Lijsterbes	72	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja

Nr / ID Obsurv	Adres / Wijk	Boomsoort	Stamom- trek in cm	Kwaliteit / insp.datum	Motivatie	Kap	Verplant	Herplant
boom 24	Argonautenweg 55	Smalbladige es	144	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 37	Argonautenweg 55	Treurwilg	314	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 70	Argonautenweg 55	Meidoorn	141	Slecht	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 72	Argonautenweg 55	Appel	57	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 73	Argonautenweg 55	Schijnacacia	283	Slecht	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 74	Argonautenweg 55	Veldesdoorn	151	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom75	Argonautenweg 55	Westerse levensboom	107	Voldoende	Graven bouwput	Ja	Nee	Ja
boom 76	Argonautenweg 55	Kronkelwilg	236	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 77	Argonautenweg 55	Berk	157	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 78	Argonautenweg 55	Japanse sierkers	57	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 79	Argonautenweg 55	Watercipres	104	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja
boom 80	Argonautenweg 55	Treurwilg	418	Onvoldoende	Herinrichting wegprofiel	Ja	Nee	Ja





Blad: 5/6

Kenmerk: 5743317 / OMV.21.01.00230

Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen. Gewerkt moet worden volgens het Ecologisch Werkprotocol d.d. 4 november 2020 versie 03 rapportkenmerk ER20200701v03;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor 88 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter zoals aangegeven op uitvoeringstekening Onderwijs en sportv. Argonautenweg d.d. 12 januari 2021, op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van de bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 16-18 cm. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na realisatie van het project in vakkundig voorbereide plantgaten. Als de herplant niet aanslaat, moet in het daaropvolgende plantseizoen worden ingeboet.

Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van de 28 bomen uit uw aanvraag.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).

Opmerkingen

Wij kunnen uw vergunning intrekken als er binnen één jaar na afgifte geen gebruik van is gemaakt.



Blad: 6/6

Kenmerk: 5743317 / OMV.21.01.00230

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a*)

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.