

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4801321
Aanvraagnaam	Waalhaven Botlek Terminal - revisie
Uw referentiecode	0397_aanvraag_revisie

Ingediend op	01-07-2020
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Aanvraag revisievergunning Waalhaven Botlek Terminal
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Rotterdam
Postadres:	Bureau Omgevingsvergunning, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
	Aanvragen kunnen niet worden gemaild !
Telefoonnummer:	14010
E-mailadres:	bwt-vergunningen@rotterdam.nl
Website:	www.rotterdam.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2020.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Rotterdam
Kadastrale gemeente	Rotterdam
Kadastrale sectie	AK
Kadastraal perceelnummer	815
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Adres: Nieuwesluisweg 268 3197KV Botlek-Rotterdam
----------------------------------	---

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Waalhaven Botlek-Terminal BV
- Wat is de aard van de inrichting? Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
☐ Ja
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
☒ Ja
☐ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?
☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woningen van derden, Zwartewaal

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

550

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

25.1 Opslag chemische producten

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

26218

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☐ Nee
☒ Deels

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

Veiligheid Beheersysteem

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie hiervoor Aanvraag omgevingsvergunning Revisie - onderdeel milieu WBT.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☐ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☒ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u?

Zie hiervoor Aanvraag revisievergunning milieu WBT.

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☒ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☐ Continu
- ☒ Discontinuu

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?

265

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

Wasplaats voor reinigen van containers

Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?

5

Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten in ruime mate worden overschreden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

- ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein
☐ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het hemelwater afkomstig is?

1100

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
☒ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
☐ Anders

Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?

Zie hiervoor Aanvraag omgevingsvergunning Revisie - onderdeel milieu WBT.

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Zie hiervoor Aanvraag omgevingsvergunning Revisie - onderdeel milieu WBT.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja
☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

460000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?

275000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.

☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?

☐ Ja
☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent

WBT is een Kmo
Zie hiervoor Aanvraag omgevingsvergunning Revisie - onderdeel milieu WBT.

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☒ Ja
☐ Nee

Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 2015?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een hogedrempelinrichting zoals bedoeld in het Besluit risico's zware ongevallen 2015?

☒ Ja
☐ Nee

- Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km? 7
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 40
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 5
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 186
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 1
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd? 0
- Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd? 136000
- Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)? 0
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☒ Ja ☐ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 27
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja ☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten. PGS 15
PGS 30
CIW Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen
NRB

22 (Oppervlaktes) van metaal (metalelectro)

Welk(e) metaalbewerkingsproces(sen) past u toe? ☐ Stralen ☒ Lijmen en kitten ☐ Gieten ☐ Reinigen en ontvetten ☐ Drogen ☐ Solderen ☐ Harden ☐ Aanbrengen conversielagen ☐ Beitsen en etsen ☒ Lassen ☐ Carboneren ☐ Anders

Welke lijm en/of kit gebruikt u? Sikaflex, Sabatack 780, 4Tecx

Hoeveel lijm en/of kit gebruikt u in kg per jaar? 1000

Welke lasmethode(n) past u toe? Lassen

Hoeveel kg lastoevoegmateriaal voor het lassen van roestvast staal verbruikt u per jaar? 0

Hoeveel kg lastoevoegmateriaal voor het lassen van materiaal anders dan roestvast staal verbruikt u per jaar? 68

23 Verven

- Welke verfmethode(n) past u toe?
- ☒ Kwast- of roller methode
 - ☐ Spuiten
 - ☐ Gieten
 - ☐ Lakwalsen
 - ☐ Dompelen
 - ☐ Wervelsinteren/Poederdompelen
 - ☐ Spatelen
 - ☐ Verven van bloemen
 - ☐ Anders
- Hoeveel liter VOS-arme verf gebruikt u jaarlijks? 5000
- Hoeveel liter VOS-rijke verf gebruikt u jaarlijks? 0
- Hoeveel liter nitrocellulose lakken gebruikt u jaarlijks? 0
- Houdt u een oplosmiddelenboekhouding bij?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

24 Gassen

- Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?
- ☐ Vaste reservoirs
 - ☐ Mobiele reservoirs
 - ☒ Flessen
 - ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
 - ☐ Anders
- Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee
- Worden er gasflessen gevuld?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

25 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

- Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?
- ☒ Ja
 - ☐ Nee
- Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?
- ☐ Opslagkast
 - ☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton
 - ☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton
 - ☐ Opslagplaats meer dan 10 ton
 - ☐ Tijdelijke opslag
 - ☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen
 - ☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
 - ☐ Opslag organische peroxiden
- Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?
- ☐ Ja
 - ☒ Nee

- Is een vatenvulinrichting aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een aparte tapruimte aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Vloeistoffen in tanks

- Is brandbeschermende bekleding aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een installatiecertificaat aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

27 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

28 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

29 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

- Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd? ☐ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark) ☐ Vaartuigen ☒ Anders

Aan welke andere voertuigen of werktuigen worden brandstoffen afgeleverd? Heftrucks en reachstackers

- Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd? ☒ Dieselolie ☐ Benzine ☐ LPG ☐ Biobrandstof ☐ Aardgas ☐ Mengsmering ☐ Anders

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

30 Transportmiddelen

- Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost? ☒ Ja ☐ Nee
- Welke materialen/stoffen worden geladen en/of gelost? Containers

Hoe worden de schepen geladen en/of gelost?

- ☐ Laad- en losarmen
- ☐ Laad- en losslangen
- ☐ Grijpers
- ☒ Anders

Op welke andere wijze worden schepen geladen en/of gelost?

Laad- en loskraan

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

31 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

Containerreparatie

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

Zie: Aanvraag omgevingsvergunning

32 Reinigen van tankwagens en/of containers die niet in de inrichting zijn geladen of gelost

Welke inhoud bevatten de tankwagens, tank- of bulkcontainers die worden gereinigd?

- ☐ Brandstoffen
- ☒ Chemicaliën en chemische producten
- ☒ Voedingsmiddelen,
- ☒ Overige producten zoals kunststofparels

Worden tankwagens of tank- of bulkcontainers gereinigd waarin gassen worden getransporteerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden er ook andere toestellen gereinigd binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hoeveel tankwagens of containers kunnen per maand worden gereinigd?

800

Beschrijf het reinigingsproces.

Zie: aanvraag omgevingsvergunning

Worden milieuvriendelijke reinigingsproducten en hulpstoffen gebruikt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt hemelwater gebruikt binnen het reinigingsproces?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschrijf waarom er geen hemelwater wordt gebruikt.

Voor de reiniging is drinkwaterkwaliteit benodigd

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	30-12-2008	400439-20744573	DCMR Milieudienst Rijnmond
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	05-11-2010	400439-21102882	DCMR Milieudienst Rijnmond
Wet milieubeheer	Milieuneutraal wijzigen Wabo	15-08-2012	21400118/400439	DCMR Milieudienst Rijnmond
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	24-12-2009	20961106-400439	DCMR Milieudienst Rijnmond
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	19-12-2011	400439-21048118	DCMR Milieudienst Rijnmond

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Wasplaats-, via OBAS
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Kantoren
Overig afvalwater	Hemelwater	Oppervlaktewater	200	-	Daken en terrein
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Tankplaats, via OBAS

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
1250	Schatting	-	Lozingen worden niet geregistreerd.
300	Watermeter	-	Lozingen worden niet geregistreerd
80000	Schatting	-	Lozingen worden niet geregistreerd
230	Schatting	-	Lozing wordt niet geregistr-eerd

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
27 Overzicht compressoren binnen de inrichting					
Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding	
Compressor Arctic	Elektriciteit	500	10	Ja	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
28 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
Remeha Avanta 28c	Ja	Aardgas	3000	Nee	24

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
28	78

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
29 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Tankinstallatie	Dieselolie	240	Vast	

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
30 Transportmiddelen						
Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode	
Laad en loskraan	2	Elektrisch	12	1	1	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_1_-_situatietekening_pdf	Bijlage 1 - situatietekening.pdf	Situatietekening milieu	2020-07-01	In behandeling
_ _ Kadastrale_kaat- _Rotterdam_AK_815_pdf	Bijlage 2 - Kadastrale kaart Rotterdam AK 815.pdf	Anders	2020-07-01	In behandeling
21965-wm-01-D_terre- in-001-D_20200526_pdf	Bijlage 3 - Plattegrondtekening 20121965-wm-01--D terrein-001-D 20200526.pdf	Plattegrond Milieu	2020-07-01	In behandeling
oordelingsnotitie_20_48- 6_WBT_MER_D1_pdf	Bijlage 4 - MER beoordelingsnotitie 20.486.WBT.MER-.D1.pdf	Anders	2020-07-01	In behandeling
Bijlage_5_-_Kennisg- eving_BRZO_2015- _D_pdf	Bijlage 5 - Kennisgeving BRZO 2015.D.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
Bijlage_6_-_PBZO_JM- V_MVE_MRE_D_pdf	Bijlage 6 - PBZO.JMV.MVE.M-RE.D.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
derzoek_Rotterdam_N- ieuwsluisweg_268_pdf	Bijlage 12 - Nulsituatie bodemonderzoek- _Rotterdam_Nieuwsluisweg_268.pdf	Gegevens bodem	2020-07-01	In behandeling
depostieonderzoek_A- H2019084302R001- v3_pdf	Bijlage 14 - Stikstofdepost- ieonderzoek AH2019084302R0-01v3.pdf	Gegevens lucht	2020-07-01	In behandeling
teitsonderzoek_AH20- 19084301R001v2def_pdf	Bijlage 15 - Luchtkwaliteitsonde- rzoek_AH2019084-301R001v2def.pdf	Gegevens lucht	2020-07-01	In behandeling
isch_onderzoek_AH20- 19084300R001v1def_pdf	Bijlage 16 - Akoestisch onderzoek_AH20-19084300R001v1d-ef.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2020-07-01	In behandeling
ijlage_8_-_QRA_AH20- 19084303R001v2def_pdf	Bijlage 8 - QRA_AH20190843-03R001v2def.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
Certificaat_Tankinstalla- tie_pdf	Certificaat Tankinstallatie.pdf	Anders	2020-07-01	In behandeling
VR_Waalhaven_Group_- D_MVE_JMV_pdf	VR Waalhaven Group.D.MVE.JM-V.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1A1_terrein_hydranten_blusleidingen_pdf	1A1_terrein_hydranten_blusleidingen.pdf	Plattegrond Milieu Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
1B1_kadastrale_kaart_1_12500_jpg	1B1_kadastrale kaart 1_12500.jpg	Plattegrond Milieu Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
1B2_Topografische_kaart_WBT_1_24000_jpg	1B2_Topografische kaart WBT 1_24000.jpg	Plattegrond Milieu Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
Bijlage_2_Risicomatrix_pdf	Bijlage 2_Risicomatrix-.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
ijlage_3_Kwantitatieve_Risicoanalyse_pdf	Bijlage 3_Kwantitatieve Risicoanalyse.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
Bijlage_6_PBZO_pdf	Bijlage 6_PBZO.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
bijlage_5_-_bepaling_effectafstanden_pdf	Bijlage 7_Bedrijfsbrandweerrapport bijlage 5 - bepaling effectafstanden.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
Bijlage_7_Bedrijfsbrandweerrapport_pdf	Bijlage 7_Bedrijfsbrandweerrapport.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
Bijlage_8_m_e_r_beoordelingsbesluit_pdf	Bijlage 8_m.e.r. beoordelingsbesluit-.pdf	Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling
_-_Aanvraag_WBT_OMV_20191112_-_D1.pdf	Bijlage 0 - Aanvraag_WBT_OMV_20191112.D1_-_rev1.pdf	Gegevens niet-technische samenvatting	2020-07-01	In behandeling
3_-_Bodemkritische_activiteiten_pdf	Bijlage 13 - Bodemkritische activiteiten_rev1.pdf	Gegevens bodem	2020-07-01	In behandeling
analyse_WBT_incl_bijlagen_juni_2020_pdf	Rapportage milieurisicoanalyse WBT incl. bijlagen juni 2020.pdf	Gegevens afvalwater Gegevens externe veiligheid	2020-07-01	In behandeling



Formulierversie
2020.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?
