

WEIGERINGSBESLUIT WATERVERGUNNING

**Het gedeeltelijk aanpassen van het profiel
van de Langevense Loop en het aanbrengen
van beplanting bij de Langevense Loop te
Horst**

Zaaknummer: 2021-Z1569

Datum: 22 april 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	3
5	Aanvraag.....	4
5.1	Samenvatting aanvraag	4
5.2	Locatie	4
5.3	Vergunningplichtige handelingen	5
6	Toetsing.....	6
6.1	Algemeen	6
6.2	Overwegingen	6
6.3	Conclusie toetsing	7
7	Procedure en rechtsbescherming	7
7.1	Procedure	7
7.2	Rechtsbescherming	8
8	Mededelingen	8
9	Bijlagen.....	8

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 februari 2021 een aanvraag ontvangen van Pouderoyen B.V., St. Stevenskerkhof 2, 6511 VZ te Nijmegen namens Karakter Energie B.V., Hoofdstraat 65, 5109 AB te 's Gravenmoer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het gedeeltelijk aanpassen van het profiel van de Langevense Loop en het aanbrengen van beplanting bij de Langevense Loop te Horst, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen kan de gevraagde vergunning niet verleend worden ter bescherming van de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur om de door gevraagde vergunning het volgt:
de gevraagde vergunning door Karakter Energie B.V., Hoofdstraat 65, 5109 AB te 's Gravenmoer voor het aanpassen van de Langevense Loop en het aanbrengen van beplanting in de kernzone van de Langevense Loop te Horst niet te verlenen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Aanvraag

5.1 Samenvatting aanvraag


Karakter Energie B.V., Hoofdstraat 65, 5109 AB te 's Gravenmoer is voornemens om het reeds vergunde zonneveld ter plaatse van het Nieuwe Erf te Horst (glastuinbouwgebied Californië I) uit te breiden. Om dit mogelijk te maken, heeft ze vergunning gevraagd voor diverse handelingen in het watersysteem. Er is sprake van herprofilering van de oostelijke oever Langevense Loop die wordt gecombineerd met de aanplant van wilgentenen, de aanleg van een nieuw schouwpad en de realisatie van een grondwal.

De aanpassing van het profiel van de Langevense Loop is nodig voor het vergroten van de bergingscapaciteit van de watergang. Door de uitbreiding van het aantal zonnepanelen stroomt er extra water af op de gronden binnen het plangebied. Door de herprofilering van de Langevense Loop wordt voorkomen dat dit extra water richting de nabijgelegen landbouwpercelen afstroomt en daar wateroverlast veroorzaken. De geplande activiteiten dragen ook bij aan het landschappelijk inpassen van het zonneveld waarmee een geleidelijke overgang van het zonneveld naar de omgeving wordt gecreëerd.

Deze activiteiten vinden plaats in de kernzone van het primair oppervlaktewater Langevense Loop.

5.2 Locatie

De herinrichting wordt gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten $X = 203.253$, $Y = 383.224$.



Het oppervlaktewater is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een algemeen ecologische functie.

5.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het gedeeltelijk aanpassen van een primair oppervlaktewater (1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater);
- het aanbrengen van beplanting in de kernzone van een primair oppervlaktewater (1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater).

6 Toetsing

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het oppervlaktewater heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

6.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- 1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater
- 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- 8. Aanbrengen van bomen en struiken binnen de kernzone van een primair of secundair oppervlaktewater
- 12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Er zal geen afname plaatsvinden in de doorstroomcapaciteit. Door de extra ruimte in het talud zal deze juist vergroot worden.
- stabiliteit taluds;
Door het stellen van voorschriften kan de stabiliteit van de taluds gewaarborgd worden.
- negatief effect op ecologie;
Door het gebruik van beplanting in het verlaagde talud zal er een positieve ontwikkeling ontstaan op het gebied van ecologie.
- negatief effect op grondwaterregime;
Door de stroom vertragende werking van de beplanting in het verlaagde talud zal er een positieve ontwikkeling ontstaan op het grondwaterregime.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De werkpaden/schouwpaden zijn te smal. Ter plaatse is een onderhoudspad van 2,5 meter voorzien terwijl ter plaatse een onderhoudspad van 4 meter noodzakelijk is in verband met de machines die gebruikt worden voor het onderhoud van de Langevense Loop. Hierdoor wordt het onderhoud aanzienlijk belemmerd dan al niet onmogelijk. Wanneer er geen onderhoud aan de beek uitgevoerd kan worden, zullen alle eerder genoemde positieve punten van korte duur zijn door het verval en wildgroei dat zal plaatsvinden.
Daarnaast is onvoldoende duidelijk wie de onderhoudsplichtige zal worden van de aanplant van wilgentenen die komt te liggen tussen het onderhoudspad en de Langevense Loop.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Er zijn geen ontwikkelingen gepland in de nabije toekomst.

6.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

Op grond van de overwegingen zijn er bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Deze bezwaren kunnen niet ondervangen worden met het stellen van voorschriften waarmee de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 februari 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z1569. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas. Deze brief is geregistreerd onder 2021-D15363.

De voorbereiding van dit weigeringsbesluit op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

7.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het weigeringsbesluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit weigeringsbesluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet.

8 Mededelingen

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Gemeente Horst aan de Maas.

Waterstaatskundige belangen

Op basis van de waterstaatskundige belangen kan de huidige aangevraagde vergunning niet worden verleend. Het is raadzaam om voorafgaande aan eventuele alternatieve plannen contact op te nemen met het team 'vergunningen' van het waterschap. Dit kan via vergunningen@waterschaplimburg.nl of via telefoonnummer 088 - 88 90 100.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij het weigeringsbesluit met kenmerk 2021-Z1569:

1. Notitie "Notitie Waterplan", d.d. 05-02-2021 (ons kenmerk 2021-D14971);
2. Tekening "Schetsontwerp Zonnepark Nieuw Erf met profiel", d.d. 20-01-2021, tekeningnummer P202487 (ons kenmerk 2021-D14972);
3. Memo "Begeleidende memo aanvraag omgevingsvergunning", d.d. 05-02-2021 (ons kenmerk 2021-D14980).