

WATERVERGUNNING

2021-004604/D2021-04-003140



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 23 april 2021
Datum aanvraag: 1 maart 2021
OLO nummer: 5821417
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Aanvrager: Stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284DP Rijswijk
Gemachtigde:
Locatie activiteit: Hazepad, Rijswijk
Betreft: zwemveiligheid Wilhelminapark en Tubasingel

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Jaarlijks moeten er werkzaamheden verricht worden om de zwemveiligheid in de Wilhelminapark en de Tubasingel in Rijswijk te borgen. De Gemeente Rijswijk krijgt in eind april van de Omgevingsdienst Midden-Holland een rapportage over de veiligheid van zwemwater in Rijswijk, waaruit blijkt of en zo ja, welke werkzaamheden nodig zijn. Er ontstaan bijvoorbeeld gaten in de bodem die met zand gevuld moeten worden, of moet er glas worden verwijderd. Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om het Wilhelminapark af te dammen en het peil tijdelijk te verlagen. Omdat het rapport pas eind april beschikbaar is, en het zwemseizoen op 1 mei begint, is de tijd te kort om jaarlijks een vergunning aan te vragen voor specifieke werkzaamheden. Omdat het om zwemveiligheid gaat, vindt de gemeente het onverantwoord om te wachten met de werkzaamheden totdat er een vergunning verleend is. Daarom heeft Hoogheemraadschap van Delfland met de gemeente afgesproken om voor de periode van 5 jaar een vergunning te verlenen voor de verwachte werkzaamheden.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 6.2 lid 1 sub a van de Waterwet is het verboden om zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam.
- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 3.2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Omdat met de werkzaamheden de oorspronkelijke situatie wordt hersteld, voldoen de aangevraagde activiteiten aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. De vergunninghouder geeft ten minste een werkdag van tevoren aan Delfland door welke werkzaamheden er worden uitgevoerd.
3. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
4. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
5. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de aannemer tijdens de uitvoering 24 uur per dag bereikbaar is en geeft ten minste een werkdag van tevoren aan Delfland het 06- nummer door waarop hij of zij bereikbaar is.
6. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de aannemer (storingsdienst) het nummer heeft van het loket en/of de regeltkamer van Delfland.
7. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
8. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
9. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

10. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
11. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
12. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Het peil in de zwemvijver Wilhelminapark mag niet verder verlaagd worden dan NAP -2,25 m.
4. Het peil in de waterspeelplaats Tubasingel mag niet verder verlaagd worden dan NAP -1,83 m.
5. De vergunninghouder doet tijdig een melding in het kader van het besluit bodemkwaliteit (deze melding maakt geen onderdeel van deze vergunning).

4.2.2 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08 en via regelkamer@hhdelfland.nl en zwemwater@hhdelfland.nl. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
3. De tijdelijke dam/versmalling moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
4. De tijdelijke dam/versmalling/afsluiting moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
5. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke dam/versmalling direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
6. De bovenkant van de tijdelijke dam/versmalling is maximaal NAP -1,15 meter.
7. De tijdelijke dam/versmalling is toegestaan voor maximaal zeven dagen.
8. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke dam/versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil;
9. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
10. Na het verwijderen van de tijdelijke dam/versmalling moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. Bij versmalling moeten taluds na verwijderen aansluiten op de bestaande oever.
11. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dam/versmalling moet de watergang over de gehele breedte van de tijdelijke dam/versmalling met talud naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dam/versmalling moet volledig worden verwijderd.
12. De aanvang van de aanleg van de dam/versmalling moet apart worden gemeld bij Delfland.

13. De tijdelijke dam/versmalling en/of bypass is toegestaan voor maximaal 3 dagen/weken na melding aanvang van de aanleg van de dam, en dient uiterlijk 1 week na afloop van de werkzaamheden te zijn verwijderd.
14. Tijdelijke kabels en/of leidingen in de tijdelijke dam zijn alleen toegestaan gedurende de termijn van de dam. De tijdelijke kabels en/of leidingen kunnen direct buiten functie worden gesteld en worden verwijderd wanneer nodig.
15. Voorafgaand aan het plaatsen van een tijdelijke dam/versmalling moet een nulmeting zijn gedaan van de vegetatieve biodiversiteit en het bedekkingspercentage van de tijdelijk te dempen NEZ. Hierbij is o.a. het oorspronkelijke type met bijbehorende profiel en de dimensionering van de oever opgenomen.
16. Na het verwijderen van de tijdelijke dam/versmalling moet de NEZ weer in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Hierbij is het terugbrengen van het oorspronkelijke profiel en vegetatietype(n) leidend. Onbedoelde aanwezige vegetatietype(n) worden verwijderd. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het volledige herstel van de NEZ. De beoordeling vindt aan het einde van het 2^e groeiseizoen na verwijdering van de dam plaats.

4.2.3 Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam

1. Er mag niet worden geloosd in de zwemvijver in het Wilhelminapark als het waterpeil in de zwemvijver hoger is dan NAP -1,25 m.
2. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
3. Het vullen van de zwemvijver in het Wilhelminapark moet gedaan worden vanuit de watergang POL41202590, ten noorden van de zwemvijver, om de waterkwaliteit te waarborgen.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de aanvoer van oppervlaktewater voor het vullen van de waterpartij in overleg met Delfland plaats vindt.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284DP Rijswijk, voor het in de periode april en mei uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden, om de zwemveiligheid in de Wilhelminapark en de Tubasingel in Rijswijk te borgen;
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Overzicht locaties zwemvijver Wilhelminapark en Waterspeelplaats Tubasingel", opgeslagen als bestand 5821417_1614607256161_overzicht_locatie_20210301.pdf

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond