

BESLUIT WATERVERGUNNING

Kraanopstelplaats Ohéstraat Buggenum

Het realiseren en gebruik maken van een tijdelijke kraanopstelplaats in de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering dijktraject 75 in de gemeente Leudal

Zaaknummer: 2021-Z1726

Datum: 23 april 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Voorschriften algemene aard.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Locatie	10
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht	11
7	Toetsing aanvraag	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen	12
7.3	Conclusie toetsing	14
8	Procedure en rechtsbescherming	14
8.1	Procedure	14
8.2	Rechtsbescherming	14
9	Mededelingen	15
10	Bijlagen.....	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 februari 2021 een aanvraag ontvangen van _____ namens Stall-In, Dorpstraat 60, 6082 AR te Buggenum om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het realiseren en gebruik maken van een tijdelijke kraanopstelplaats in de kernzone van de primaire waterkering dijktraject 75 in de gemeente Leudal ter hoogte van de dijkopgang aan de Ohéstraat te Buggenum. Het betreft een kraanopstelplaats die ieder voorjaar wordt opgebouwd en ieder najaar wordt afgebroken in de periode 2021 tot en met 2025, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Stall-In, Dorpstraat 60, 6082 AR te Buggenum, voor:
 - het realiseren van een kraanopstelplaats in de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering);
 - het realiseren van een ophoging in de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.13 Uitvoeringsregel ophogen (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 23 april 2021 tot en met 1 november 2025;
- d. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 2) deel uit te laten maken van de vergunning;

- e. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- Notitie belasting op de dijk aan de Ohéstraat te Buggenum (bijlage 3, nr. 2021-D16400);
 - Tekening Schepen Buggenum (bijlage 4, nr. 2021-D16401);
 - Toelichting aanvraag aanlegvergunning tijdelijke kraan opstelplaats (bijlage 5, nr. 2021-D16403);
 - Stabiliteitsanalyse, GB201193.R01.V3.0, d.d. 20-04-2021 (bijlage 6, nr. 2021-D32095);
 - Gewijzigde uitvoering van de kraanopstelplaats te Buggenum (bijlage 7, nr. 2021-D30406).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschap limburg.nl.

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt de jaarlijkse opbouw- en afbraakdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 6 Stabiliteitsanalyse, GB201193.R01.V3.0, tekening 2.2. en 2.3).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening hoeft enkel na de eerste keer opbouw en na de eerste keer afbraak (wintersituatie) te worden aangeleverd
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile.

De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 1) en het meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 2) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt of de einddatum van de vergunning (1 november 2025) is bereikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg vergunning is vereist

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld

- met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
 4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
 5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat. Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te worden doorgezaaid.
 6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
 7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
 8. Van 1 november tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen. Van dit voorschrift kan enkel middels een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg genomen nieuw besluit met daarbij behorend een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg goedgekeurd noodplan worden afgeweken.
 9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
 10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van Waterschap Limburg worden hersteld.
 11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
 12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Monitoring en gebruik

1. De vergunninghouder noteert in een logboek de waterstanden van meetpunt Buggenum. Dit gebeurt iedere maandag en vrijdag in de periode van 15 maart tot en met 1 november.
2. Bij een waterstand van + 15.00 m (NAP) of hoger mogen vanaf het platform geen activiteiten worden uitgevoerd zoals het uit het water takelen van boten. De activiteiten mogen pas weer hervat worden nadat het waterpeil gedurende 5 etmalen beneden de + 15.00 m (NAP) is gebleven en het waterschap in kennis is gesteld (dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl of rechtstreeks contact op te nemen met de toezichthouder).
3. Bij een waterstand van + 17.00 m (NAP) of hoger dient het waterschap in kennis te worden gesteld (dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl of rechtstreeks contact op te nemen met de toezichthouder) en dient het volledige platform binnen 24 uur te worden afgebroken en verwijderd.
4. Ieder najaar wordt de kraanopstelplaats afgebroken. In de periode van 1 november tot en met 15 maart mogen enkel de grasbetontegels en de onderste rij legioblokken blijven liggen. De overige legioblokken, vulzand en korrelmix worden verwijderd. Er mogen geen materialen binnen de kern en beschermingszone van de waterkering worden opgeslagen.

Voorschrift 11

Kraan en belasting

1. Het maximale gewicht van de kraan bedraagt 130 ton.
2. De maximale toelaatbare stempeldruk (per stempel) bedraagt 86 ton.
3. De maximale stempeldruk bedraagt 16 ton / m².
4. De stempels hebben een minimale afstand van 3,5 meter ten opzichte van de legioblokken aan de zijanten en waterkant van de kraanopstelplaats.
5. De boten die uit het water worden getakeld hebben een maximaal gewicht van 15 ton.

Voorschrift 12

Grasbetontegels

1. De grasbetontegels worden binnen een week na afbraak van de kraanopstelplaats aangebracht.
2. De grasbetontegels worden aangebracht over de gehele oppervlakte van het dijklichaam waar de kraanopstelplaats heeft gestaan en in een strook van 1 meter rondom de locatie van de kraanopstelplaats.
3. De grasbetontegels worden in het huidige profiel van de waterkering aangebracht op zodanige wijze dat er geen verhogingen of verlagingen met naastgelegen dijkprofiel ontstaat.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Stall-In, Dorpstraat 60, 6082 AR te Buggenum is voornemens om een kraanopstelplaats in de kernzone van de primaire waterkering te realiseren. Vanuit deze kraanopstelplaats zullen met een mobiele kraan boten in en uit het water getakeld worden.

De kraanopstelplaats is gelegen in de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering. Ieder voorjaar wordt de opstelplaats opgebouwd en ieder najaar wordt de opstelplaats afgebroken. Het betreft een tijdelijke vergunning tot en met 1 november 2025. Na deze datum is de uitvoering van de prioritaire dijkversterking van dijktraject 75 in Buggenum voorzien.

De realisatie van de kraanopstelplaats bestaat uit het aanbrengen van een fundatie van (+/- 20cm) korrelmix welke afgewerkt wordt met een dun laagje straatzand. Hierop wordt de eerste rij legioblokken geplaatst, welke permanent zullen blijven liggen. De voorste rij legioblokken worden haaks op de waterkering geplaatst om een breder fundament te creëren. Gestapeld op deze eerste blokken komen de andere legioblokken, in de langs richting, om op kruinhoogte uit te komen. De ontstane "bak" wordt aangevuld met vulzand en afgewerkt met een toplaag van korrelmix.

Na afbraak van de kraanopstelplaats in het najaar 2021 zullen ter bescherming van de waterkering grasbetontegels worden aangebracht over de gehele oppervlakte van het dijklichaam waar de kraanopstelplaats heeft gestaan.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij de Ohéstraat te Buggenum ter plaatse van dijkpaal 75.034 +25 meter. In het RD coördinatenstelsel bevindt de locatie zich ter hoogte van coördinaat: X = 196580 en Y = 360136. Kadastraal gezien wordt enkel perceel "Gemeente Buggenum, sectie C en perceelnummers 1281" aangedaan waarin de werkzaamheden worden verricht.



De primaire waterkering dijktraject 75 is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Leudal en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de kernzone 20 meter, beschermingszone 20 meter aan weerszijden van de kernzone. De dijktraject 75 heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een totale breedte van 100 meter.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het realiseren van een kraanopstelplaats in de kernzone en beschermingszone van een primaire waterkering (§ 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering));
- het realiseren van een ophoging in de kernzone en beschermingszone van de primaire waterkering (§ 2.13 Uitvoeringsregel ophogen (waterkering)).

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht

Op grond van § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering), en § 2.13 Uitvoeringsregel ophogen (waterkering) houdt de specifieke zorgplicht in elk geval in dat:

- de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterkering niet negatief beïnvloed mag worden;
- de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de kering niet negatief wordt beïnvloed;
- de aanwezige ophoging geen zettingen en stabiliteitsproblemen veroorzaakt met invloed op de waterkering;
- voor de ophoging materiaal gebruikt dat voldoet aan de daaraan gestelde eisen in het Besluit bodemkwaliteit en dat geen resten bevat van invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019,
- § 2.5 Uitvoeringsregel bouwwerken (waterkering) en
- § 2.13 Uitvoeringsregel ophogen (waterkering).

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

In het bijzonder is getoetst aan:

nadelige effecten op kerende hoogte:

De aangevraagde vergunningplichtige werken en activiteiten bestaan uit het aanleggen en gebruik maken van een kraanopstelplaats in de kern en beschermingszone van een primaire waterkering. Door (het aanleggen van) de aangevraagde werken wijzigt het profiel van de waterkering. Er ontstaan echter geen negatieve effecten op de kerende hoogte van de waterkering. De hoogte van de waterkering blijft in tact en het profiel wordt niet verkleind.

nadelige effecten op stabiliteit:

Middels een stabiliteitsanalyse heeft de vergunninghouder aangetoond dat de stabiliteit van de waterkering gegarandeerd is als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn in deze vergunning geborgd middels voorschriften. De voorschriften leggen beperkingen op met betrekking tot de periode van uitvoering van de werkzaamheden, belasting en de seizoensgebonden opbouw en afbraak van de kraanopstelplaats.

piping:

Piping die ontstaat door de realisatie van de kraanopstelplaats is volledig uit te sluiten. De kraanopstelplaats wordt volledig boven op de waterkering gerealiseerd. Op deze locatie kan nooit piping ontstaan.

nadelige effecten op de erosiebestendigheid:

Door onder de volledige kraanopstelplaats grasbetontegels aan te brengen, wordt voorkomen dat er erosie kan plaatsvinden. Om te voorkomen dat er direct naast de kraanopstelplaats erosie kan ontstaan, zullen ook hier grasbetontegels worden aangebracht.

mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:

De vergunning voor de kraanopstelplaats is afgegeven tot aan de geplande dijkverbetering. Op het moment dat de geplande dijkverbetering eerder zal starten, kan de vergunning ambtshalve worden ingetrokken.

Wanneer de vergunde werken zijn gerealiseerd, zal dit het uitvoeren van inspecties niet beperken. De locatie blijft goed toegankelijk. Hierdoor blijft het uitvoeren van eventueel tussentijds onderhoud aan de waterkering ook mogelijk.

periode van uitvoeren van activiteiten:

In de periode tussen 15 oktober en 15 maart bestaat het grootste risico op hoog water in de Maas. Om die reden kan het waterschap niet zonder meer werkzaamheden in deze periode toestaan in en nabij waterkeringen. Omdat de waterstand ook invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering, zijn er voorschriften opgenomen die beperkingen opleggen voor de uitvoering en op en afbraak van de kraanopstelplaats bij een verhoogde waterstand.

Het in en uit het water hijsen van boten is een seizoensgebonden activiteit die in het voorjaar en najaar zal plaatsvinden. Het uit het water halen van boten gebeurt veelal in de herfstvakantie die meestal in de 2^e helft van oktober valt. Dit is meestal na 15 oktober. Daarom is gekozen voor de datum van 1 november.

Om invloed van een mogelijk verhoogde waterstand op de stabiliteit van de waterkering gedurende deze periode zoveel mogelijk te beperken, zijn er in voorschrift 9, achtste lid en voorschrift 10 specifiek voorschriften opgenomen op basis waarvan ook tot 1 november boten in en uit het water gehesen mogen worden mits de waterstand dit toelaat.

staat van onderhoud van vergund object:

Ten aanzien van de staat van onderhoud van de werken zijn in de vergunningvoorschriften eisen gesteld. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de vergunde objecten.

verwijderbaarheid en buiten gebruikstelling van vergund object:

Ten aanzien van de verwijderbaarheid van de werken zijn voorschriften gesteld. Het werk zal ieder najaar worden verwijderd. Tevens is er een einddatum van de vergunning waarna alle werken zullen worden opgeruimd en de waterkering in oorspronkelijke staat zal worden hersteld.

tijdelijke vergunning

De initiatiefnemer moet er rekening mee houden en op bedacht zijn, dat het bouwwerk, in geval van een noodzakelijke aanpassing van de waterkering, moet worden verwijderd. Omdat de initiatiefnemer vooraf bekend is met dit gegeven, moet hij er zich van bewust zijn dat hij geen recht kan doen gelden op een eventuele schadevergoeding of nadeelcompensatie van het waterschap. Hij heeft namelijk door het bouwwerk aan te leggen, het risico hiervoor op zich genomen (actieve risicoaanvaarding).

In de aanvraag van de vergunning heeft de aanvrager een einddatum van 1 november 2025 aangegeven.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 februari 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z1726. Tussentijds zijn er op verzoek van het waterschap nog aanvullingen op de aanvraag ingediend. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2021-D16599.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een

recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z1726:

1. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016;
2. meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020;
3. Notitie belasting op de dijk aan de Ohéstraat te Buggenum (nr. 2021-D16400);
4. Tekening, Schepen Buggenum (nr. 2021-D16401) ;
5. Toelichting aanvraag aanlegvergunning tijdelijke kraan opstelplaats (nr. 2021-D16403);
6. Stabiliteitsanalyse, GB201193.R01.V3.0, d.d. 20-04-2021 (nr. 2021-D32095);
7. Gewijzigde uitvoering van de kraanopstelplaats te Buggenum (nr. 2021-D30406).