

DATUM 26 april 2021
UW BRIEF VAN 06 oktober 2020
UW KENMERK
ONS KENMERK PB2021-065073
INGEKOMEN NR. PB2020-041577
ONDERWERP wijziging Watervergunning

CONTACTPERSOON B. van Loon
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 079
E-MAILADRES b.vanloon@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 1
OLONUMMER 5502459
DOSSIERNUMMER VTH2021-1720



waterschap
**Hollandse
Delta**

Combinatie Plas van Heenvliet
T.a.v. de directie
p/a Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V.
T.a.v. de heer F.F.A.M. van Dongen
Postbus 326
4900 AH OOSTERHOUT

Geachte heer Van Dongen,

Op 6 oktober 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het herinrichten van de Plas van Heenvliet. Hierop gaven we op 22 januari 2021 een vergunning af. Op 22 januari 2021 gaf u hierop een eerste reactie, deze hebben we op 16 februari 2021 besproken.

Dit overleg en de mail leiden tot een verzoek tot wijziging van de verleende vergunning. Het verzoek betreft het wijzigen van enkele voorschriften en een aanpassing van de considerans.

Ons besluit

Wij hebben besloten watervergunning VTH2020-5748 te wijzigen. Het besluit VTH2021-1720 tot wijziging treft u als bijlage aan.

Het besluit *en de aanvullende voorschriften*, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw verzoek tot wijziging zijn geen leges verbonden.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, info@brielle.nl;
- DCMR, info@dcmr.nl;
- DCMR, vakspecialist bodem, Alissa Zuidgeest, alissa.zuidgeest@dcmr.nl;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, gemeente@nissewaard.nl.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Besluit nummer VTH2021-1720

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 16 februari 2021 een verzoek ontvangen van vergunninghouder om de op 22 januari 2021 verleende vergunning met nummer VTH2020-5748 te wijzigen. De vergunning betreft het herinrichten van de Plas van Heenvliet, te Heenvliet, gemeente Brielle.

De vergunning wordt gericht aan Martens en van Oord als zijnde hoofdaannemer.

De Combinatie Plas van Heenvliet (een VOF) bestaat verder uit Van Oord Nederland B.V., Schaardijk 211, 3063NH Rotterdam, BAM Infra B.V.m H.J. Nederhorstraat 1, 2801SC Gouda en Boskalis Nederland B.V., Waalhaven O.z. 85, 3087BM Rotterdam.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden de Combinatie Plas van Heenvliet V.O.F., t.a.v. de directie, p/a Martens en van Oord Aannemingsbedrijf B.V., de heer F.F.A.M. van Dongen, Postbus 326, 4900 AH Oosterhout of diens rechtverkrijgende(n) verleende vergunning van 22 januari 2021, PB2020-045916, conform artikel 6.22, 1^e lid van de Waterwet als volgt te wijzigen:

1. de volgende tekening(en) deel te laten uitmaken van dit besluit: 644-PVH-037 DP voorstel principeprofiel bs ms met extra leeflaag en steunberm, d.d.22-02-2021;
2. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.
3. de besluiten, voorschriften en overwegingen in vergunning dossiernummer oud blijven onverminderd van kracht, tenzij deze zijn aangepast in wijzigingsbesluit VTH2020-5748.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 26 april 2021

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Voorschriften

De volgende voorschriften conform onderstaande tabel (was -> wordt) te wijzigingen

VTH2020-5748 (was)	VTH2021-xxxx (wordt)
11	35
12	36
14	37
18	38
19	39
20	40
22	41
23	42
24	43
25	44
26	45
28	46
32	47
33	48

Ten aanzien van toepassen grond en baggerspecie

35. Bij een verhoogd gehalte chloride (concentratie > 2500mg/l) in een aangeboden partij grond of bagger moet dit aan het waterschap gemeld worden. Vervolgens wordt de invloed van een aangeboden partij op het zoutgehalte in de Plas getoetst. Het waterschap behoudt zich het recht voor om partijen te weigeren op grond van een te hoog chloridegehalte. Binnen 1 jaar na oplevering van de plas mag de maximale concentratie in de Plas van Heenvliet aan chloride-gehalte maximaal 450 mg/l bedragen. Vergunninghouder neemt daartoe afdoende maatregelen.
36. Naast bovenstaande toetsing moeten alle aangeboden partijen getoetst worden op fosfaat en ijzergehalte conform de memo in bijlage 2. Met uitzondering van partijen die op meer dan 10 m onder vigerend peil worden toegepast en binnen 3 maanden afgedekt worden met een deklaag van minimaal 1 m die fosfaatarm is.
37. Voor het toepassen van grond, bagger moet ten aanzien van de PFAS-eisen voldaan worden aan de eisen uit het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (geactualiseerde versie van 2 juli 2020). Mocht het landelijk beleid ten aanzien van lozingsnormen voor PFAS wijzingen, dan zullen de nieuwe normen per direct ook gelden voor de beoordeling van aangeboden partijen voor de Plas van Heenvliet.

Ten aanzien van depots / opslag

38. Binnen 5 m vanaf de actuele insteek van het oppervlaktewaterlichaam mogen geen depots of opslag van ongekeurde / niet gecertificeerde grond of bagger aanwezig zijn.
39. Uitspoeling, afstroming via (hemel)water van de depots/opslag alsmede uitloging via het grondwater naar het oppervlaktewater vanuit de depots/opslag moet worden voorkomen. Daarvoor worden passende en effectieve maatregelen ingezet.

Ten aanzien van de waterkwaliteit

40. Vooraf aan de herstart van de werkzaamheden aan/in de Plas van Heenvliet dient de huidige waterkwaliteit te worden bepaald. Hiervoor mag gebruik gemaakt worden van reeds aanwezige data uit 2018, 2019 en 2020. De te onderzoeken parameters staan in tabel 1 van bijlage 2.
41. Het toepassen van partijen in het oppervlaktewater dient dusdanig te gebeuren dat er zo min mogelijk vertroebeling plaatsvindt. Op eerste aanzegging van het waterschap dienen maatregelen te worden genomen om de vertroebeling terug te dringen of te voorkomen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van monitoring

42. In de eerste 6 maanden na ingaan van deze vergunning moet maandelijks het PFAS-pakket exclusief GenX (zie bijlage 2) gemonitord worden. Na 6 maanden kan de frequentie worden verlaagd op basis van de analysegegevens. Op eerste aanzegging van het waterschap dient de frequentie te worden aangepast.
43. De al lopende reeks monitoring oppervlaktewaterkwaliteit dient voortgezet te worden. In het kader van de toetsing van de oppervlaktewaterkwaliteit dient elk jaar in de periode april tot en met september gemonitord te worden op parameters genoemd in tabel 1 van bijlage 2. Jaarlijks moet er een rapportage van de monitoring overlegd worden.
44. Analyses moeten worden uitgevoerd worden door geaccrediteerde laboratoria en volgens de geldende NEN-normeringen voor de desbetreffende stoffen. Afwijkende methoden moeten eerst ter goedkeuring aan het waterschap worden voorgelegd.
45. De te onderzoeken parameters moeten onderzocht worden ten opzichte van landelijk gangbare detectielimieten zodat een secuur beeld van de concentraties van stoffen ontstaat.

Ten aanzien van afwerking

46. De oevers moeten zodanig ingericht worden dat deze een zo groot mogelijke ecologische waarde vertegenwoordigen. Zoveel mogelijk moet ingezet worden op de inrichting van natuurvriendelijke oevers. Dit conform de tekening als bedoeld in besluit 1.
47. Voor de inrichting van de plas en omgeving dient een inrichtingsplan aanwezig te zijn. Uiterlijk 1 juli 2021 moet er een aangepast inrichtingsplan ter goedkeuring aangeboden zijn bij het waterschap met daarin opgenomen een beheerplan voor na het beëindigen van de uitvoeringsfase, conform hoofdstuk 6 van de 'Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen'. Deze rapportages dienen samen met de eigenaar van de Plas van Heenvliet, zijnde de gemeente Brielle, te worden opgesteld. Dit plan wordt 2-jaarlijks herzien en gedeeld met het waterschap.
48. Uiterlijk 1 juli 2021 moet er een plan van aanpak opgesteld zijn voor toepassen van grond en baggerspecie in de laatste fase van de exploitatie en inzichtelijk gemaakt worden. Als basis dient hiervoor de tekening als bedoeld in besluit 1.



Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Aan de Combinatie Plas van Heenvliet V.O.F., t.a.v. de directie, p/a Martens en van Oord Aannemingsbedrijf B.V., de heer F.F.A.M. van Dongen, Postbus 326, 4900 AH Oosterhout is bij besluit van 22 januari 2021 een vergunning VTH2020-5748 verleend voor het inrichten van de Plas van Heenvliet. De wijziging betreft een aanpassing in de voorschriften. De wijziging is zodanig dat het noodzakelijk is de vergunning te actualiseren. Daarom heeft vergunninghouder en de gemeente Brielle op 16 februari 2021 een verzoek ingediend om de vigerende vergunning te wijzigen.

Activiteiten waarvoor een wijziging wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het herinrichten van Plas van Heenvliet en het vastleggen van alle afspraken voor de laatste fase van het gebruik van de plas als toepassingslocatie voor grond en baggerspecie.

De activiteiten vinden plaats in oppervlaktewaterlichaam T48622. Dit oppervlaktewaterlichaam is een secundaire sloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Procedure

Het verzoek is op 16 februari 2021 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-966095.

Het verzoek omvat het volgende stuk:

- E-mail met verzoek.

Op 23 maart 2021 (PB2021-966101) is een aanvullende tekeningen ontvangen aangaande de werkzaamheden.

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van het verzoek

Het verzoek is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.

Overwegingen aanpassen voorschriften

Door de vergunninghouder en de gemeente Brielle is verzocht om een aantal voorschriften van de vergunning VTH2020-5748 tekstueel en inhoudelijk aan te passen.

De reden hiervoor is onder andere dat er in de achterliggende periode diverse afspraken (mondeling en schriftelijk) zijn gemaakt over de toe te passen partijen in de Plas van Heenvliet. Met het verlenen van de vergunning VTH2020-5748 zijn deze afspraken komen te vervallen en is de vergunning leidend. Omdat er een aantal zaken onduidelijk, onvolledig of onjuist waren weergegeven is besloten om een aantal voorschriften te wijzigen.

De overige voorschriften en daarbij horende overwegingen behoeven dan ook geen wijzigingen en blijven onverminderd van kracht.

Conclusie

De in dit besluit opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het Kies een item. voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van vergunning VTH2020-5748.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://formulieren.rechtspraak.nl/formulier/VerzoekschriftRb_031_3.aspx/Verzoekschrift_Inleiding_031_3. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Dit besluit ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van de uitvoering en/of het hebben van de activiteiten in dit besluit schade lijden.
3. Als het werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van dit besluit schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat het besluit voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van dit besluit kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta dit besluit geheel of gedeeltelijk intrekken.