

DATUM 4 mei 2021  
UW BRIEF VAN 10 december 2020  
UW KENMERK  
ONS KENMERK PB2021-0969156  
INGEKOMEN NR. PB2020-051010  
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON A. Andeweg  
DOORKIESNUMMER 088 9743418  
E-MAILADRES a.andeweg@wshd.nl  
AANTAL BIJLAGEN 1  
OLONUMMER 5664479  
DOSSIERNUMMER VTH2020-7145



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

De heer L.P. Platschorre  
Het Jaagpad 1  
3342 DB HENDRIK-IDO-AMBACHT

Geachte heer Platschorre,

Op 10 december 2020 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het verlengen van een duiker en het plaatsen van een damwand ten behoeve van het realiseren van een inrit aan Het Jaagpad 1 in Hendrik-Ido-Ambacht.

#### Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2020-7145 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

#### Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

#### Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

#### Opmerkingen

1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.

#### Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, gemeente@h-i-ambacht.nl.

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
internet www.wshd.nl  
info@wshd.nl



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning nummer VTH2020-7145

### Deel 1 Besluit en voorschriften

#### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 10 december 2020 een aanvraag ontvangen van L.P. Platschorre om een vergunning te verlenen.

#### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan L.P. Platschorre, Het Jaagpad 1, 3342 DB Hendrik-Ido-Ambacht of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het verlengen van een duiker en het plaatsen van een damwand ten behoeve van het realiseren van een inrit aan Het Jaagpad 1 in Hendrik-Ido-Ambacht;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. tot de tijd dat de desbetreffende beheerregisters en de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken aangepast zijn wordt dit besluit als kader gesteld voor ligging, vorm, afmeting, omvang en onderhoudsverplichtingen van de betrokken waterstaatwerken;
5. het plaatsen van de damwand af te handelen als melding in het kader van algemene regels WT 4. Damwanden en de hiervoor geldende voorwaarden als bijlage 2 bij deze vergunning te voegen;
6. de tekening van 8 maart 2021 en schets van 13 mei 2020 deel te laten uitmaken van deze vergunning;
7. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

#### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 4 mei 2021

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel  
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



## Voorschriften

### Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

### Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Behalve wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, dan moet van deze ruimere afmetingen worden uitgegaan.
7. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
8. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
9. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na uitvoering van de activiteiten moet binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel digitaal aan het waterschap worden toegezonden.

### Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het waterstaatswerk (oppervlaktewaterlichaam) te ontgraven.

### Ten aanzien van dempen

13. Er mag niet worden gedempt voordat er compenserend water is gegraven met eenzelfde oppervlakte als het te dempen water.
14. Het oppervlaktewaterlichaam moet worden gedempt over de volledige breedte van het oppervlaktewaterlichaam, waarbij de oppervlakte van de demping maximaal 9 m<sup>2</sup> mag zijn.



15. Dempingen moeten blijvend tot maaiveldhoogte worden aangelegd.
16. Bebouwingen, beplanting of andere obstakels zijn niet toegestaan binnen 1 m gemeten uit het hart van de duiker.
17. De vergunninghouder moet zorgdragen voor een gelijkwaardige af- en ontwatering van de naast de demping gelegen gronden. Eventuele uitkomende leidingen moeten voldoende worden verlengd. De onderhoudsplicht van de hiertoe te realiseren voorzieningen ligt bij de vergunninghouder.

#### **Ten aanzien van duikers**

18. De bestaande duiker mag worden verlengd met maximaal 2,4 m met een duiker van gelijke diameter en hetzelfde materiaal als de bestaande duiker.
19. De duiker moet in het midden van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
20. De duiker moet dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van de duiker wordt voorkomen.
21. De duiker moet worden aangebracht met 1/3 lucht ten opzichte van het hoogst vigerende peil met een maximum van 0,25 m.
22. De aansluitnaden van duikerelementen moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.
23. Het onderhoud van de werken, waaronder begrepen het bouwkundig onderhoud van het geheel, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.

#### **Ten aanzien van afwerking**

24. Als gevolg van de activiteiten mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de activiteiten, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
25. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
26. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.



## Deel 2 Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

De aanvrager wil een ontsluiting creëren voor een bouwperceel dat achter de woning is gelegen. Hiervoor wordt 1,5 m oppervlaktewaterlichaam gedempt en de bestaande duiker verlengd.

### Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft dempen, graven en duiker verlengen.

De activiteiten vinden plaats in oppervlaktewaterlichaam T14548 en T20327. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn een overige watergang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

### Procedure

De aanvraag is op 10 december 2020 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder PB2020-051010.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier
- 2 foto's
- kadastrale kaart van 2 maart 2020

De aanvrager is bij brief PB2020-040469, op 7 januari 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 1 februari 2021 aan de aanvraag toe te voegen. Daarmee is de procedure opgeschort met maximaal drie weken.

Op 27 januari 2021 is van de aanvrager een verzoek tot verlenging ontvangen. Dit verzoek is geregistreerd onder nummer PB2021-056772.

De aanvrager is bij brief PB2020-056772, op 2 februari 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de termijn om aanvullende gegevens in te dienen is verlengd tot 15 februari 2021. Daarmee is de procedure opgeschort met twee weken tot maximaal vijf weken.

Op 12 februari 2021 is van de aanvrager een verzoek tot verlenging ontvangen. Dit verzoek is geregistreerd onder nummer PB2021-059347.

De aanvrager is bij brief PB2020-059348, op 15 februari 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de termijn om aanvullende gegevens in te dienen is verlengd tot 19 maart 2021. Daarmee is de procedure opgeschort met vijf weken tot maximaal tien weken.

De volgende ontbrekende gegevens zijn op 12 maart 2021 ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-064359:

- tekening van 8 maart 2021
- overzicht toe te passen materialen

De aanvrager is bij brief PB2020-065345, op 18 maart 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 april 2021 aan de aanvraag toe te voegen. Daarmee is de procedure opgeschort met maximaal twee weken.

De volgende ontbrekende gegevens zijn op 2 april 2021 ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-064359:

- tekening van 8 maart 2021

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



### **Toetsing van de aanvraag**

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.

### **Overwegingen algemeen**

Het plaatsen van de damwand voldoet aan de criteria van de algemene regel WT 4. Damwanden en is verder in deze vergunning buiten beschouwing gelaten. De bijbehorende voorwaarden zijn als bijlage 2 bijgevoegd.

### **Overwegingen watersysteembeheer**

#### Constructie en uitvoering

Een bestaande duiker wordt verlengd waardoor er een gedeelte van oppervlaktewaterlichaam T14548 wordt gedempt. Haaks op oppervlaktewaterlichaam T20327 wordt een voorziening gegraven als compensatie van de demping.

Materiaalkeuze van duikers is van groot belang om de watersysteembelangen te waarborgen. Om te voorkomen dat de duiker faalt, waardoor bijvoorbeeld verstopping of verzwakking kan optreden, moet deze sterk genoeg zijn. De te verlengen duiker is van beton. Voorgeschreven is de duiker te verlengen met een duiker van hetzelfde materiaal. Daardoor worden de watersysteembelangen gewaarborgd.

#### Effecten op bergingscapaciteit en doorstroming

Dempingen van oppervlaktewaterlichamen moeten volledig worden gecompenseerd door het aanbrengen van een gelijkwaardig vervangende voorziening (compensatieplicht), met uitzondering van de demping ten behoeve van een eerste perceelontsluiting (met een maximale demping van 20 m<sup>2</sup>).

Het aanbrengen van deze dam met duiker wordt gezien als eerste ontsluiting naar het achterliggende kadastrale perceel en bedraagt maximaal 9 m<sup>2</sup>. De demping is daardoor vrijgesteld van de compensatieplicht.

In de demping wordt de reeds aanwezige lange duiker met 2,4 m verlengd. Door de duiker te verlengen met een duiker van hetzelfde materiaal en dezelfde diameter wordt ervan uitgegaan dat de doorstroming gewaarborgd blijft.

#### Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Het onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen kan op gelijke wijze worden uitgevoerd. Het onderhoud van de compenserende voorziening wordt belegd bij de vergunninghouder.

Er is door deze activiteiten geen effect op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

### **Conclusie**

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



## Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

### Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.


### Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.





## BIJLAGE 1 Locatie








## BIJLAGE 2 Voorwaarden WT 4. Damwanden

Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:

1. construeert de damwand zodanig dat geen ontoelaatbare vervorming kan plaatsvinden;
2. laat de damwand niet boven maaiveld uitsteken;
3. werkt de damwand grond dicht af, zodat geen grond of aangevuld materiaal vanachter of van onder de damwand in het oppervlaktewaterlichaam terecht kan komen;
4. sluit de damwand geheel aan op reeds aanwezige constructies;
5. draagt er zorg voor dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren.
6. hanteert principetekening 4 als uitgangspunt voor de uitvoering (zie bijlage II).

### Geldigheid

De uitvoering van de gemelde werken moeten starten binnen een jaar na dagtekening van de reactie van het waterschap op de melding. Als dit niet het geval is, moeten de werken opnieuw gemeld worden.



Opmerking:

Leggermaten en peilen op te vragen  
 bij Waterschap Hollandse Delta.



### DAMWANDEN PRINCIPETEKENING 4



Versie : 11-08-2014

Schaal :

Project :

Blad 3 van 7


Algemene Regel

Behoort bij : WT 4. DAMWANDEN

Referentie : 13360A05

Auteur : E. BALGEN





- HUIDIGE KADASTRALE GRENZEN
- ▨ overkruizing dijkker
- VERLENING DIJKER

13 mei 2020  
 HENDRIK DE VRIES