



Vergunninghouder
Stichting tot Bevordering van de Hockeysport

Datum
14 januari 2021

Kenmerk
DMS2020-0051899

Zaaknummer
WN2020-008474

Olo-nummer
5690623

Wijziging Watervergunning

voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater tijdens de
bouw van een nieuw clubhuis, ter hoogte van de sportvelden bij
het Laegieskamp, Bussumse Meerweg 7 in Hilversum

Uw kenmerk/projectcode:
- 18059102W

Inhoud

1	Besluit	3
2	Wijziging watervergunning	4
2.1	Eerder verleende vergunning	4
2.2	Aanvraag wijziging watervergunning	4
2.3	Inhoud wijziging	4
2.4	Overwegingen bij de wijziging	4
3	Mededelingen	6
3.1	Gevolgde procedure	6
3.2	Bezwaar	6
3.3	Contact	6

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De verleende vergunning aan Stichting tot bevordering van de Hockeysport "Het Gooi", Bussumse Meerweg 7, 1218 XV Hilversum, met zaaknummer WN2019-001974, van 27 november 2019, als volgt te wijzigen:
 - a. Aan voorschrift 6.1 (*De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 6 van het bemalingsadvies, d.d. 29 augustus 2019, met kenmerk DMS2019-0038496*) toe te voegen:

In afwijking hiervan mag de onttrekking worden uitgevoerd volgens de memo met kenmerk 180591 d.d. 1 december 2020, met kenmerk DMS2020-0050595, onder de voorwaarde dat een extra retourbron wordt bijgeplaatst.
 - b. De memo met kenmerk 180591 d.d. 1 december 2020 (kenmerk: DMS2020-0050595) deel uit te laten maken van de vergunning.
 - c. Voorschrift 5.1 te wijzigen in:

Eventuele damwanden moeten goed sluitend worden aangebracht zodat er geen uitspoeling van grond kan plaatsvinden.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in paragraaf 2.4. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Hilversum over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:

- PJ Milieu BV, per e-mail;
- Natuurmonumenten, per e-mail;
- Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn.

2 Wijziging watervergunning

2.1 Eerder verleende vergunning

Op 27 november 2019 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de Waterwet) naar Stichting tot Bevordering van de Hockeysport "Het Gooi", Bussumse Meerweg 7, 1218 XV Hilversum.

Deze vergunning heeft zaaknummer WN2019-001974 en heeft betrekking op het onttrekken en retourbemalen van grondwater tijdens de bouw van een nieuw clubhuis met kelder van de Gooische Hockey Club.

2.2 Aanvraag wijziging watervergunning

Op 21 december 2020 ontving Waternet een aanvraag voor de wijziging van bovengenoemde vergunning, van PJ Milieu BV, Nijverheidsstraat 21, 3861 RJ Nijkerk, namens Stichting tot bevordering van de Hockeysport "Het Gooi", Bussumse Meerweg 7, 1218 XV Hilversum.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-008474.

2.3 Inhoud wijziging

Het wijzigingsverzoek bevat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 5690623 (kenmerk: DMS2020-0050596);
- Memo met kenmerk 180591 d.d. 1 december 2020 (kenmerk: DMS2020-0050595).

De aangevraagde wijziging betreft de uitvoeringsmethode van de grondwateronttrekking. Het oorspronkelijke plan (zoals opgenomen in het bemalingsadvies d.d. 29-8-2019 met kenmerk DMS2019-0038496) was om een grondkerende damwand (tot circa 6 m-mv) en verticale bemalingsfilters toe te passen. In de gewijzigde uitvoeringsmethode wordt geen damwand gebruikt en in plaats van verticale filters wordt horizontale (diep)drainage toegepast. De reden dat de damwand niet wordt toegepast is dat er een risico is op het beschadigen van de naastgelegen kunstgrasvelden.

In de watervergunning met zaaknummer WN2019-001974 staat dat de onttrekking moet worden uitgevoerd volgens het bemalingsadvies d.d. 29-8-2019 (dit volgt uit voorschrift 6.1). Om de bemaling op een andere manier uit te mogen voeren is een wijziging van de vergunning nodig.

2.4 Overwegingen bij de wijziging

Op grond van de Keur AGV 2019 en bijbehorende beleidsregels kan worden ingestemd met de gewijzigde uitvoeringsmethode, omdat:

- de theoretische beïnvloeding van de grondwaterstanden in de omgeving nagenoeg hetzelfde blijft. Tijdens de grondwateronttrekking worden dezelfde grondwaterstandverlagingen in de omgeving verwacht. Dit heeft de aanvrager berekend en onderbouwd in de memo met kenmerk DMS2020-0050595. Ook wordt er niet meer grondwater onttrokken met de gewijzigde methode;
- de verplichting om retourbemaling toe te passen (en daarmee het grondwater aan te vullen) blijft;
- de verplichting om de grondwaterstanden in de omgeving te monitoren blijft gehandhaafd;
- ook de maximale grondwaterstandverlagingen die mogen optreden in de omgeving (signaal- en actiewaarden) blijven ongewijzigd.

Conclusie

De wijzigingsvergunning kan worden verleend, omdat de gewijzigde uitvoeringsmethode geen andere gevolgen heeft voor de grondwaterstand in de omgeving en de daarbij betrokken belangen.

3 Mededelingen

3.1 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

3.2 Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

3.3 Contact

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar het team Water & Omgeving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2020-008474:

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Water en Omgeving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam