



Besluit

Ontgrondingenwet

Natuurmonumenten
T.a.v. mevrouw A. Crans
Heuvenseweg 5
6991 JE Rheden

Datum

4 mei 2021

Zaaknummer

2021-000372

Onderwerp

Verlenen ontgrondingsvergunning
Korenburgerveen Winterswijk

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 15

Aanvrager

Natuurmonumenten

Kenmerk

Mailbericht d.d. 6 januari 2021

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Winterswijk, sectie T, nr. 159

Beste mevrouw Crans,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Uw aanvraag

Per mail van 6 januari 2021 hebben wij van bureau Eelerwoude, namens de Vereniging Natuurmonumenten, een verzoek om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ontvangen voor het ontgronden van het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Winterswijk, sectie T, nummer 159. De locatie is gesitueerd in het Korenburgerveen in de gemeente Winterswijk tussen de plaatsen Winterswijk en Lichtenvoorde.

Het verzoek heeft betrekking op de voorgenomen ontgroning van de toplaag van het perceel en is door ons geregistreerd onder zaaknummer 2021-000372.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

4 mei 2021

Zaaknummer

2021-000372

Blad

2 van 15

Het Korenburgerveen ligt tussen Lichtenvoorde en Winterswijk en is een bijzonder natuurgebied van 490 hectare. De locatie betreft een Natura2000 gebied en ligt eveneens in het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Natuurmonumenten beheert het Korenburgerveen en heeft de opdracht om de natuur in het Natura 2000-gebied te herstellen. Om duurzame instandhouding en kwaliteitsverbetering van de habitattypen voor de toekomst te garanderen worden natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Voor het herstel zijn er diverse maatregelen noodzakelijk. Eén van de maatregelen is het ontgronden van het perceel met ploegsporen. In de ploegsporen is een hoog fosfaatgehalte aanwezig wat leidt tot de ontwikkeling van ongewenste vegetatie. Om deze reden vindt daarom een ontgronding plaats. Voor de ontgrondingsactiviteit is een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld en is een m.e.r beoordelingsbesluit genomen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien uw verzoek aan de provincie Gelderland d.d. 6 januari 2021;
 - Gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet, artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland
 - Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning.
- I. de aangevraagde vergunning te verlenen aan de vereniging Natuurmonumenten, Heuvenseweg 5, 6991 JE te Rheden vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Winterswijk , sectie T, perceelnummer 159;
- II. de aanvraag van 6 januari 2021 en de onderliggende bijlagen onderdeel te laten zijn van deze vergunning;
- III. met inachtneming van de voorschriften zoals aangegeven in bijlage I.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

4 mei 2021

Zaaknummer

2021-000372


Blad

3 van 15

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03396077, 03396078, 03396080, 03396081, 03396082, 03396082, 03396083, 03396084, 03396085, 03396086, 03396087, 03410917, 03415398.

Bijlage(n):

- Voorschriften
- Overzichtstekening Tekening Korenburgerveen, Ontgrondingsvergunning Natuurmonumenten, Projectnummer P10564, d.d. 10-12-2020, versie D1, doc. nr. 03396079;
- Dwarsprofielen, Korenburgerveen, Ontgrondingsvergunning Profielen, Natuurmonumenten, Projectnummer P10564, d.d. 10-12-2020, versie D1, doc. Nr. 03396086;
- M.e.r. beoordelingsbesluit ontgroning Korenburgerveen Winterswijk t.a.v. Eelerwoude namens Vereniging Natuurmonumenten, d.d. 2 februari 2021, zaaknummer 2020-018435 doc.nr. 03410917;
- Vormvrije M.E.R. beoordelingsnotitie Korenburgerveen, Eelerwoude i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten, projectnummer 10564, d.d. 4 – 12 – 2020, doc.nr. 03396078.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Datum

4 mei 2021

Zaaknummer

2021-000372

Blad

4 van 15

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

Bijlage 1

1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van de genoemde percelen zijn voorschriften verbonden. U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

- 1.1 oplevering
- 1.2 geldigheidsduur
- 1.3 verplichtingen voor de start
- 1.4 uitvoering
- 1.5 opgave delfstoffen

1.1 Oplevering

1.1.1 Volg de richtlijnen

Voer de ontgronding uit en richt deze in zoals aangegeven in de, bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende overzichtstekening: "Tekening Korenburgerveen, Ontgrondingsvergunning, Natuurmonumenten, Projectnummer P10564, d.d. 10-12-2020, versie D1" en de tekening "Dwarsprofielen, Korenburgerveen, Ontgrondingsvergunning Profielen, Natuurmonumenten, Projectnummer P10564, d.d. 10-12-2020, versie D1".

Het is verboden dat er ontgrondingen plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen zoals aangegeven op voornoemde tekeningen.

Stuur ons vóór de start van de ontgrondingswerkzaamheden een digitaal bestand van de hiervoor genoemde vergunningstekening in XML. U mag pas beginnen met deze werkzaamheden nadat wij met de aangeleverde tekening(en) hebben ingestemd.

1.1.2 Voortijdig beëindigen

Beëindigt u de ontgronding voortijdig? In dat geval is een nieuw plan van aanpak noodzakelijk. Neem daarvoor contact met ons op.

1.1.3 Revisietekening

Binnen 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden moet u een revisietekening(en) bij ons indienen. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening. De revisietekening moet bestaan uit:

- de actuele ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud én:
- de bodemhoogten ten opzichte van NAP én de vergunde situatie.

Projecteer de revisietekening op de bij dit besluit toegevoegde tekening. Geef eventuele wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie duidelijk aan.

1.2 Geldigheidsduur

1.2.1

Deze vergunning is geldig tot het moment waarop door ons schriftelijk is verklaard dat de ontgrondings- en de daarmee gepaard gaande herinrichtings- en/of aanpassingsactiviteiten, zijn uitgevoerd in overeenstemming met de gestelde voorschriften van deze vergunning.

1.2.2

Alle door deze vergunning mogelijk gemaakte ontgrondingsactiviteiten inclusief herinrichting moeten volgens de in dit besluit gestelde voorwaarden zijn afgerond binnen 1 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.2.3

Wij kunnen de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn, volgens de daarvoor wettelijk voorgeschreven procedure, wijzigen. Een zodanige wijziging dient ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van deze termijn te worden aangevraagd. Het wijzigingsverzoek dient voldoende gemotiveerd te zijn.

1.2.4

Het is verboden om na de in voorschrift 1.2.2 genoemde termijn ontgrondingsactiviteiten te verrichten, tenzij een onherroepelijk beslissing op het wijzigingsverzoek is genomen.

1.2.5

Deze vergunning vervalt indien niet binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden, gebruik is gemaakt van deze vergunning.

1.2.6

Tot 6 maanden voor het einde van de in het vorige lid bedoelde datum kan een gemotiveerd verzoek tot wijziging van deze termijn worden ingediend.

1.3 Verplichting voor de start

Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle vereiste goedkeuringen door ons zijn verleend.

1.3.1 Tijdig melden

Meld de start van de ontgroning minimaal twee weken van tevoren. Gebruik hiervoor het digitale formulier “Melding start en eind ontgroningen” dat kan worden gevonden op www.gelderland.nl.

1.3.2 Betrouwbare plaatsbepaling

Indien geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor plaatsbepalingen bent u verplicht om de insteek van de ontgroning met deugdelijke palen uit te zetten in het terrein. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzetkening op het werk aanwezig is.

1.3.3 Werkplan opstellen

U bent verplicht om een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan het volgende aan:

- een overzicht van alle werkzaamheden met daarbij een specificatie van de verwachte hoeveelheden (te) ontgraven grond;
- de ligging/situering, omvang en hoogte en de duur van instandhouding van de eventueel aan te leggen (tijdelijke) depots voor afvoer van grond;
- een grondbalans met een overzicht wat met de ontgraven grond gaat gebeuren zoals afvoer, bestemming maar ook eventueel hergebruik voor de herinrichting;
- de voorzieningen voor het grondtransport en een overzicht van het te gebruiken materieel;
- een beschrijving op welke manier de werkzaamheden worden uitgevoerd;
- de termijn waarop de werkzaamheden zullen zijn afgerond;
- de contactgegevens van de uitvoerder.

Stuur dit werkplan aan ons ter beoordeling. U mag pas beginnen met de ontgroning nadat wij met uw werkplan hebben ingestemd. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan.

1.3.4 Afrastering

Plaats een deugdelijke afrastering voordat u met de ontgroning begint. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

1.3.5 Archeologie

Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan, is de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Een archeologische toevalsvondst of waarneming dient direct gemeld te worden bij de Minister OCW, in deze de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).

1.4 Uitvoering

1.4.1 Grond

Het is verboden om voor de afwerking van de ontgroning grond van elders aan te voeren.

1.4.2 Orde op het terrein

Zorg dat het ontgrondingsterrein ordelijk blijft.

1.4.3 Natuur-technische principes

Voer de ontgroning uit volgens natuur-technische principes. Dit betekent het volgende:

- de ontgroning in één werkgang uitvoeren;
- niet profileren en egaliseren;
- de ontgraven delen van het terrein niet meer berijden;
- spoorvorming voorkomen, gebruik zo nodig rijplaten;
- voer de werkzaamheden uit conform het ecologisch werkprotocol.

1.4.4 Afwerken en inrichten

Zorg dat de afwerking en de inrichting van het terrein minimaal gelijk op gaan met de voortgang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.4.5 Bereikbaarheid

Tref voorzieningen om de terreinen van derden goed bereikbaar te houden.

1.5 Opgave delfstoffen

Stuur ons binnen 3 maand na het gereedkomen van de ontgroning een schriftelijke opgave van de hoeveelheid grond die is ontgraven en afgevoerd. Geef de bestemming aan van de afgevoerde grond.

2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- de aanvraag vergunning Ontgroningen Korenburgerveen, Eelerwoude namens Vereniging Natuurmonumenten, ondertekend d.d. 06-01-2021, doc.nr. 03396077;
- Vormvrije M.E.R. beoordelingsnotitie Korenburgerveen, Eelerwoude i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten, projectnummer 10564, d.d. 4 – 12 – 2020, doc.nr. 03396078;
- Overzichtstekening, Tekening Korenburgerveen, Ontgrondingsvergunning Natuurmonumenten, Projectnummer P10564, d.d. 10-12-2020, versie D1 , doc. nr. 03396079;

Datum

4 mei 2021

Zaaknummer

2021-000372

Blad

9 van 15

- Ecologische QuickScan, Korenburgerveen natuurmonumenten, Definitief, rapportnummer RA17498-02, d.d. 20 februari 2018, doc.nr. 03396080;
- kadastrale eigendomsinformatie, Winterswijk sectie T, nummer 159, d.d. 02-12-2020. doc.nr. 03396081;
- machtiging Vereniging Natuurmonumenten aan Eelerwoude, d.d. 5-01-2021, doc.nr. 03396082;
- Ecologisch werkprotocol Korenburgerveen te Winterswijk, Eelerwoude, projectnummer P8624, d.d. 29-3-2019, doc.nr. 03396083;
- Fosfaattoestand Ploegsporen Korenburgerveen, Eelerwoude, projectnummer 10564, d.d. 16-10-2020, doc.nr. 03396084;
- Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek), Plangebied Korenburgerveen te Corle, gemeente Winterswijk, RAAP, projectcode WOKV3, doc.nr. 03396085;
- Dwarsprofielen, Korenburgerveen, Ontgrondingsvergunning Profielen, Natuurmonumenten, Projectnummer P10564, d.d. 10-12-2020, versie D1, doc. nr. 03396086;
- Verkennend bodemonderzoek PFAS, Korenburgerveen te Winterswijk, Econsultancy, rapportnummer 11929.001, d.d. 2 april 2020, doc.nr. 03396087;
- M.e.r. beoordelingsbesluit ontgroning Korenburgerveen Winterswijk, t.a.v. Eelerwoude namens Vereniging Natuurmonumenten, d.d. 2 februari 2021, zaaknummer 2020-018435, doc.nr. 03410917.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel in het Korenburgerveen dat deel uitmaakt van het natura 2000 netwerk en het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Ter plaatse wordt de fosfaatrijke toplaag verwijderd (afplaggen) om de ontwikkeling van gewenste vegetatie mogelijk te bevorderen. Hiervoor is een ontgrondingsvergunning vereist.

3 Procedure

3.1 Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning/ het vergraven van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Tot 25 hectare is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De omvang van de ontgroning valt (ruim) beneden de hiervoor vermelde drempelwaarden om een MER op te stellen. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Voor alle activiteiten moet het bevoegd

Datum

4 mei 2021

Zaaknummer

2021-000372

Blad

10 van 15

gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer (Wm) zich ervan vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen significant nadelige milieugevolgen kan hebben.

Op 8 december 2020 heeft de aanvrager, met betrekking tot de voorgenomen natuurmaatregel in het Korenburgerveen, bij ons een verzoek ingediend om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen op de “vormvrije M.E.R. beoordelingsnotitie Korenburgerveen, Eelerwoude i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten, projectnummer, d.d. 4 – 12 – 2020”. De notitie gaf een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten.

Conclusie:

Op grond van de m.e.r. beoordelingsnotitie, de informatie in de vergunningaanvraag en op basis van het gestelde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, zijn wij van oordeel dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit. Dit omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn, dan wel voldoende zijn gewogen. De beoordeling is neergelegd in ons m.e.r.-beoordelingsbesluit van 2 februari 2021 met zaaknummer 2020-018435.

4 Adviezen

4.1 Adviezen

Op basis van uw aanvraag is op 11 januari 2021 advies gevraagd aan de gemeente Winterswijk en aan het Waterschap Rijn en IJssel. Door het waterschap Rijn en IJssel is op 26 februari 2021 in een mailreactie aangegeven dat er geen bezwaren zijn tegen de geplande maatregelen en de ontgroning in het Korenburgerveen. Aanwezige waterlopen worden gedempt of zullen verlanden en zijn inmiddels aan Natuurmonumenten overgedragen.

Door de gemeente Winterswijk is in een reactie van 10 februari 2021 met zaaknummer 220699 opgemerkt dat de werkzaamheden, naast het aangegeven perceel kadastraal sectie T, nr. 159, volgens de tekening in de aanvraag óók voor een klein deel op het perceel kadastraal sectie T, nr. 161 zou plaatsvinden.

Voor locatie sectie T, nummer 159 wordt door de gemeente Winterswijk opgemerkt dat de maatregel leidt tot een toekomstig gebruik dat méér in overeenstemming is met de bestemming en beter past binnen het natura 2000- gebied. De voorgenomen werkzaamheden zijn zonder omgevingsvergunning uit te voeren.

Voor de ontwikkeling op perceel sectie T, nummer 161 zou een omgevingsvergunning vereist zijn. Naar aanleiding van de reactie van de gemeente Winterswijk heeft de melder, namens de eigenaar Vereniging Natuurmonumenten, aangegeven dat de werkzaamheden op het perceel sectie T, nr. 161 komen te vervallen. Dit omdat de werkzaamheden op deze locatie zeer gering van omvang zijn.

5 Belangenafweging

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van alle bij de ontgroning betrokken belangen.

Het gaat om de volgende belangen:

- 5.1 planologie
- 5.2 natuur en landschap
- 5.3 waterhuishouding
- 5.4 archeologie en cultuurhistorie
- 5.5 veiligheid
- 5.6 overige (milieu)

5.1 Planologie

De locatie sectie T, nr. 159 in de gemeente Winterswijk valt onder de werking van het inpassingsplan PAS-maatregelen Korenburgerveen. Het perceel heeft de enkelbestemming: 'Natuur', en de dubbel-bestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4'. Het ontgronden in de vorm van plaggen is gericht op het verwijderen van de fosfaatrijke ploegsporen. Hiermee wordt de ontwikkeling van gewenste vegetatie mogelijk gemaakt en bevordert en wordt natuur ontwikkeld. Hierdoor is het toekomstige gebruik meer in overeenstemming met de bestemming én past het tevens beter in het Natura 2000-gebied.

Conclusie:

Met betrekking tot de ontgroning zijn er geen planologische bezwaren.

5.2 Natuur en landschap

In 2014 is het Korenburgerveen aangewezen als een Natura 2000-gebied. Natuurmonumenten voert momenteel N2000-herstelmaatregelen uit in het Korenburgerveen. Het ontgraven van de fosfaatrijke ploegsporen is een ingreep die voortkomt uit deze herstelwerkzaamheden. Vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) is men verplicht om voorafgaand aan deze ingreep onderzoek te doen naar de effecten op beschermde gebieden (Natura 2000 en het eventuele voorkomen van beschermde flora en fauna). Daarnaast wordt getoetst aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Het afgraven van de bovenlaag van voormalige landbouwpercelen valt onder PAS-maatregel M1A uit het beheerplan. Voor PAS- maatregelen geldt een vrijstelling van verbodsbepalingen gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming, mits ze zijn vastgelegd in een door bevoegd gezag goedgekeurd beheerplan en de zekerheid is verkregen dat het project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten (artikel 2.9 lid 1 Wnb). De ingreep draagt bij aan de Natura 2000-doelen van het gebied. De maatregel waaronder de ingreep valt is gericht op het beschermen van de ter plaatse aanwezige stikstofgevoelige habitattypen en (leefgebieden van) (beschermde) soorten.

De herstelmaatregelen hebben een positief effect op onder andere natuur en landschap. Gronden met een agrarisch gebruik worden omgezet naar natuur en groen. Uit oogpunt van natuur en landschap beoordelen wij de aanvraag dan ook positief.

Stikstof

Door de uitspraak van de RvS inzake de PAS van 29 mei 2019 is de mogelijkheid om vergunningen te verlenen op grond van het PAS komen te vervallen. Iedere activiteit dient getoetst te worden op significante effect op Natura 2000 gebieden door stikstof uitstoot. De voorgenomen ingreep is een beheerplanmaatregel. Per definitie zijn de beheerplanmaatregelen gericht op het beter bestand maken van het gebied tegen stikstofdepositie en op het behalen van de instandhoudingsdoelen van het N2000 gebied. Daarbij zijn er vrijwel geen significante effecten op het gebied qua uitstoot aan de orde en is er een goed onderbouwde ecologische koppeling tussen de (uitvoering van) beheerplanmaatregelen en de maatregelen. Voor het uitvoeren van de ingreep is geen vergunning Wnb nodig.

Soortbescherming

Uit de ecologische QuickScan van Regelink Ecologie (2018) is gebleken dat heikikker, kamsalamander en poelkikker voorkomen binnen het plangebied. Ook kan de rugstreeppad worden verwacht. Daarnaast ligt het plangebied binnen het verspreidingsgebied van de ringslang, hazelworm en zijn er waarnemingen van de levendbarende hagedis gedaan. Andere beschermde soorten worden niet verwacht binnen het plangebied en ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Met het afplaggen van de rijke toplaag in de agrarische percelen en het verdiepen van de aanwezige poelen gaat leefgebied van bovengenoemde reptielen en amfibieën verloren. Verbodsbepalingen vanuit de soortbescherming Wnb zijn in dit geval vrijgesteld omdat de voorgenomen werkzaamheden vallen onder een maatregel uit het beheerplan M1A. Wel moet worden voldaan aan de criteria die gelden voor een ontheffingsaanvraag; er dient geen minder schadelijk alternatief te zijn, er moet een bij de wet genoemd belang zijn en de ingreep mag de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten niet in het geding brengen (art. 3.3 lid 7 onder b, art. 3.8 lid 7 onder b en art. 3.10 lid 2).

Na de uitvoering van de werkzaamheden is het leefgebied voor de aanwezige beschermde soorten vergroot; de negatieve effecten van de werkzaamheden zijn tijdelijk. Om zoveel mogelijk schade aan soorten te voorkomen is door Eelerwoude in 2019 een ecologisch werkprotocol opgesteld. Er wordt buiten de kwetsbare periodes van de aanwezige reptielen en amfibieën gewerkt, waarbij de optimale werkperiode tussen half augustus en eind oktober is. Daarnaast wordt buiten het broedseizoen van vogels gewerkt. De werkzaamheden dienen plaats te vinden conform het opgestelde ecologische werkprotocol en dienen ecologisch te worden begeleid door een ter zake kundige boswachter op het gebied van amfibieën en reptielen. Daarmee is voldoende zekerheid verkregen dat zorgvuldig wordt gehandeld met betrekking tot de aanwezige (beschermde) soorten. Er is geen alternatieve werkwijze mogelijk en de staat van instandhouding van de aanwezige beschermde soorten komt niet in het geding. Voor het uitvoeren van de ingreep is geen ontheffing soortbescherming Wnb nodig.

Conclusie:

Het aspect natuur vormt geen belemmering voor het afgeven van de gevraagde vergunning en voor de uitvoering van de ontgronding.

5.3 Waterhuishouding

De natuurherstelmaatregelen in het Korenburgerveen hebben een nauwe relatie met het plaatselijke watersysteem. Voor het project is door een ecohydrologisch adviesbureau onderzoek gedaan waarbij het oppervlaktewatersysteem is geïnventariseerd en de toekomstige waterhuishoudkundige inrichting is bepaald. Uit onderzoek naar de af te pluggen ploegsporen is geconcludeerd dat de afgravingen geen inbreuk doen op het functioneren van het hydrologisch systeem. De laagtes die ontstaan door het dieper afgraven staan niet in verbinding met andere laagtes of watergangen van het Korenburgerveen omdat alle watergangen in het kader van het natuurherstel volledig zijn gedempt of zullen verlanden. In het herstelproject zijn natuurlijke ruggen dwars op de Schaarsslenk bewust gespaard om afstroming van water te verhinderen. Hierdoor hebben de laagtes geen ontwaterende werking op het grondwatersysteem. De ontgrondingsmaatregelen hebben geen verdere onacceptabele of nadelige invloed op het watersysteem zodat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen voor het aspect water worden verwacht.

Conclusie:

Het aspect Waterhuishouding vormt geen belemmering voor het afgeven van de gevraagde vergunning en voor de uitvoering van de ontgronding.

5.4 Archeologie en cultuurhistorie

Op basis van de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Gelderland is het plangebied aangemerkt als 'het Winterswijkse Plateau'. Aan de noordkant van het plangebied bevindt zich de historische waterloop Schaarsbeek. Door de natuurherstel maatregelen van de gronden wordt het landschap deels weer in ere hersteld. Hierbij worden geen cultuurhistorische waarden aangetast. Er worden geen belangrijke nadelige milieugevolgen voor het thema cultuurhistorie verwacht. Met betrekking tot archeologie is door RAAP in oktober 2020 op de locatie waar de ontgronding plaats vindt een archeologisch vooronderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd. Het te ontgronden perceel ligt in een vlakte van dekzanden waarvoor een middelhoge verwachting geldt. Eventuele sporen worden onder de bouwvoor, vanaf de top van de moerige eerdgrond verwacht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen archeologische resten bedreigd worden. Daarom wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Hiermee wordt geconcludeerd dat er m.b.t. dit project geen belangrijke nadelige milieugevolgen voor het thema archeologie zijn.

Conclusie.

Voor het aspect archeologie zijn er op basis van de beschikbare gegevens geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten en achten wij het archeologisch belang voldoende gewaarborgd.

5.5 Veiligheid

De werkzaamheden worden uitgevoerd met regulier materieel dat wordt gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw. Voor deze werkzaamheden gelden de reguliere veiligheids-eisen en uitvoeringsregels.

Conclusie:

Er zijn op voorhand geen veiligheidsaspecten die een belemmering vormen voor de ontgroning.

5.6 Overige

Milieu/bodemkwaliteit

In april 2020 is door Econsultancy een verkennend bodemonderzoek naar PFAS uitgevoerd. Uit het historisch onderzoek is geen informatie bekend dat wijst op bodembedreigende activiteiten. Naar verwachting zijn sloten gedempt met gebiedseigen grond. Uit een PFAS-onderzoek blijkt dat in 1 monster een verhoogd gehalte aanwezig is; in de overige monsters zijn geen verhoogde PFAS-gehalten aangetoond. Er zijn geen bodemverontreinigingen in het plangebied bekend, en gezien het huidige en historische grondgebruik (voormalig landbouwperceel), wordt dit ook niet verwacht.

Conclusie:

Voor het aspect bodem zijn er op basis van de beschikbare gegevens geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten en achten wij het milieubelang voldoende gewaarborgd.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgroning van belang is uit oogpunt van versterking van de natuur.

Uit oogpunt van ruimtelijke ordening en archeologie, beheer en onderhoud en milieu zijn er geen bezwaren. Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgroning, zijn voor zover ons bekend niet in het geding. Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

Overige informatie

6.1 melden bij KLIC

Melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Geef aan het KLIC door waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens de

Datum

4 mei 2021

Zaaknummer

2021-000372

Blad

15 van 15

KLIC-procedure moet u dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de ontgroning doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl of telefonisch via (0800) 00 80.

Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van de ontgroning. Deze gegevens krijgt u toegestuurd. Het KLIC informeert ook de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Deze beheerders nemen contact met u op. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

6 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

7 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2, artikel 10, lid 1 en lid 4
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7
- Besluit milieueffectrapportage