

Toelichting bij de Waterschapsverordening Delfland

INHOUD

DEEL 1	ALGEMENE TOELICHTING	4
HOOFDSTUK 1	INLEIDING.....	4
HOOFDSTUK 2	DOEL WATERSCHAPSVERORDENING	5
HOOFDSTUK 3	WETTELIJK KADER WATERSCHAPSVERORDENING	6
3.1	Omgevingswet.....	6
3.2	Regelingen van het Rijk	6
3.3	Omgevingsverordening Zuid-Holland.....	6
HOOFDSTUK 4	AAN WATERSCHAPSVERORDENING GERELATEERDE INSTRUMENTEN	7
4.1	Beleid en beleidsregels.....	7
4.2	Legger Delfland.....	7
HOOFDSTUK 5	OPBOUW EN OVERZICHT WATERSCHAPSVERORDENING	8
5.1	Opbouw waterschapsverordening	8
5.2	Kort overzicht waterschapsverordening	8
5.2.1	Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen	8
5.2.2	Hoofdstuk 2. Normering polderkaden.....	9
5.2.3	Hoofdstuk 3. Wateractiviteiten algemeen	9
5.2.4	Hoofdstuk 4. Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot waterstaatswerken.....	9
5.2.5	Hoofdstuk 5 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot afvalwatertransportleidingen.....	10
5.2.6	Hoofdstuk 6 Wateronttrekkingsactiviteiten	11
5.2.7	Hoofdstuk 7 Verhardingsactiviteiten.....	12
5.2.8	Hoofdstuk 8 Aansluiten openbaar vuilwaterriool of ander riool op zuiveringstechnisch werk	12
5.2.9	Hoofdstuk 9 Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam.....	13
5.2.10	Hoofdstuk 10 Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk.....	13
5.2.11	Hoofdstuk 11 Slotbepalingen	14
DEEL 2	TOELICHTING PER ARTIKEL	15
HOOFDSTUK 1	ALGEMENE BEPALINGEN	15
HOOFDSTUK 2	NORMERING POLDERKADEN	18
HOOFDSTUK 3	WATERACTIVITEITEN ALGEMEEN	20
HOOFDSTUK 4	BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT WATERSTAATSWERKEN.....	23
AFDELING 4.1	ALGEMEEN	23
AFDELING 4.2	OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJE BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN	27
Paragraaf 4.2.1	Steigers en vlonders	27
Paragraaf 4.2.2	Afmeerpalen	31
Paragraaf 4.2.3	Bruggen	33
Paragraaf 4.2.4	Oeverbescherming	35
Paragraaf 4.2.5	Straatmeubilair	36
Paragraaf 4.2.6	Kabels	38
Paragraaf 4.2.7	Leidingen en mantelbuizen	40
Paragraaf 4.2.8	Hekken	43
Paragraaf 4.2.9	Schuttingen	46
Paragraaf 4.2.10	Veeafrasteringen	50
Paragraaf 4.2.11	Werken	52
Paragraaf 4.2.12	Beplanting	54
Paragraaf 4.2.13	Beweiden	59
Paragraaf 4.2.14	Evenementen	60
Paragraaf 4.2.15	Grondmechanisch onderzoek	61

HOOFDSTUK 5	BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEIT MET BETREKKING TOT AFVALWATERTRANSPORTLEIDINGEN	63
HOOFDSTUK 6	WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN	65
<i>AFDELING 6.1</i>	<i>ONTTREKKEN VAN GRONDWATER EN INFILTRATIE VAN WATER</i>	<i>65</i>
<i>AFDELING 6.2</i>	<i>OMGEVINGVERGUNNINGVRIJE WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN.....</i>	<i>66</i>
<i>AFDELING 6.3</i>	<i>MEET- EN REGISTRATIEVERPLICHTING ONTTREKKEN GRONDWATER EN INFILTRATIE</i>	<i>70</i>
<i>AFDELING 6.4</i>	<i>ONTTREKKEN VAN OPPERVLAKTEWATER.....</i>	<i>70</i>
HOOFDSTUK 7	VERHARDINGSACTIVITEITEN	72
HOOFDSTUK 8	AANSLUITEN OPENBAAR VUILWATERRIOOL OF ANDER RIOOL OP ZUIVERINGSTECHNISCH WERK	74
HOOFDSTUK 9	LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTEWATERLICHAAM	75
<i>AFDELING 9.1</i>	<i>ALGEMEEN</i>	<i>75</i>
<i>AFDELING 9.2</i>	<i>OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJE LOZINGEN</i>	<i>76</i>
Paragraaf 9.2.1	Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering	76
Paragraaf 9.2.2	Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	78
Paragraaf 9.2.3	Lozen van huishoudelijk afvalwater	79
Paragraaf 9.2.4	Lozen van koelwater	81
Paragraaf 9.2.5	Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken	82
Paragraaf 9.2.6	Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen	84
Paragraaf 9.2.7	Lozen bij opslaan of overslaan van andere dan inerte goederen	85
Paragraaf 9.2.8	Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater	87
Paragraaf 9.2.9	Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door Delfland op een oppervlaktewaterlichaam	88
Paragraaf 9.2.10	Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen	89
Paragraaf 9.2.11	Lozen bij calamiteitenoefeningen	89
Paragraaf 9.2.12	Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen	90
Paragraaf 9.2.13	Lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton	93
Paragraaf 9.2.14	Lozen bij niet-industriële voedselbereiding	93
Paragraaf 9.2.15	Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers	94
Paragraaf 9.2.16	Lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind	95
Paragraaf 9.2.17	Asverstrooiing	95
HOOFDSTUK 10	LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN ZUIVERINGSTECHNISCH WERK	96
HOOFDSTUK 11	SLOTBEPALINGEN	97
DEEL 3	TOELICHTING BIJ BIJLAGE	98

DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Het Hoogheemraadschap van Delfland (Delfland) is verantwoordelijk voor het watersysteem en de zuivering van afvalwater in zijn beheergebied. Daarmee werkt Delfland aan het bewoonbaar houden van het land en aan de bescherming en verbetering van de leefomgeving. Om in dit gebied te kunnen wonen, werken en zorgen voor de natuur moet het watersysteem goed blijven werken.

Delfland zorgt onder andere voor:

- bescherming van het gebied tegen overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Zo breken de dijken niet, komt er geen slootwater op het land en blijft er voldoende water in de sloot;
- voldoende water van goede chemische en ecologische kwaliteit, van zowel het oppervlaktewater als het grondwater. Zo voorkomen we vervuiling van het water en zorgen dat het leven van planten en dieren wordt beschermd; en
- het met een goed watersysteem ondersteunen van maatschappelijke doelen, waaronder land- en tuinbouw, natuur en recreatie.

Om te zorgen dat in de toekomst het watersysteem de gebruiksdoelen goed blijft ondersteunen zijn regels opgesteld waaraan veranderingen in de inrichting van het gebied moeten voldoen. Deze staan in deze verordening en in andere regelgeving.

In deze verordening staan regels die bepalen wanneer een vergunning nodig is om veranderingen aan te brengen en onder welke voorwaarden veranderingen zonder vergunning mogen worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK 2 DOEL WATERSCHAPSVERORDENING

Het gebied van Delfland is volgebouwd en de druk op de ruimte zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dit betekent ook dat de druk op het watersysteem toeneemt. Het wordt steeds lastiger om de maatschappelijke functies te blijven vervullen. Ook is er weinig ruimte beschikbaar in het gebied voor uitbreiding van het watersysteem. Het wordt steeds belangrijker om de inrichting van het land en het watersysteem goed op elkaar af te stemmen. Het reguleren van activiteiten in en rondom het watersysteem is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom heeft Delfland regels opgesteld waarmee beoordeeld kan worden of en hoe activiteiten zijn toegestaan, zodanig dat de belangen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Deze regels staan onder andere in deze waterschapsverordening.

Met de regels in deze verordening wordt bepaald of een activiteit toegestaan is. Ook wordt bepaald of die toegestane activiteit dan gemeld moet worden bij Delfland of dat er een omgevingsvergunning voor nodig is. Activiteiten die geen effect hebben op het watersysteem, zijn sowieso mogelijk. Als het effect en risico klein zijn, is een melding van de activiteit genoeg. Bij activiteiten met een groter risico op schade aan het watersysteem moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De beoordelingsregels in de waterschapsverordening laten zien waar op gelet wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. Als de activiteit een onacceptabel risico heeft op het watersysteem, kan deze worden verboden.

HOOFDSTUK 3 WETTELIJK KADER WATERSCHAPSVERORDENING

3.1 Omgevingswet

[PM: beschrijving van hoe de Omgevingswet is opgebouwd en waar de waterschapsverordening uit voortkomt]

3.2 Regelingen van het Rijk

[PM: beschrijving van de vier Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en de Omgevingsregeling, de relatie met BKL en BAL en de relatie met het rijk]

3.3 Omgevingsverordening Zuid-Holland

[PM: beschrijving van de Omgevingsverordening van Provincie Zuid-Holland en de relatie met de provincie]

HOOFDSTUK 4 AAN WATERSCHAPSVERORDENING GERELATEERDE INSTRUMENTEN

4.1 Beleid en beleidsregels

De beoordelingsregels in de waterschapsverordening laten zien waar op gelet wordt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. De beleidsregels geven invulling aan de beoordelingsregels. Zowel de beoordelingsregels als de beleidsregels sluiten aan bij het beleid van Delfland.

Bij complexere projecten wordt meestal een overleg gepland tussen Delfland en de vergunningaanvrager. Tijdens het overleg worden de wettelijke kaders genoemd. Ook wordt naar oplossingen gezocht die zowel aan de wensen en eisen van de initiatiefnemer als van Delfland voldoen. Delfland kijkt dan ook of knelpunten die op die locatie aanwezig zijn in goed overleg kunnen worden opgelost.

Vooraf bij projecten waarin gebruik wordt gemaakt van innovatieve oplossingen of nieuwe contractvormen, zoals design en construct, is veel onderling overleg nodig. Vroegtijdig overleg tussen de vergunningaanvrager en Delfland is noodzakelijk om de juiste eisen te kunnen stellen.

4.2 Legger Delfland

Voor elk waterstaatswerk legt Delfland vast waar het ligt, waaraan het moet voldoen en wie welk onderhoud doet. De legger is het wettelijke document waar deze gegevens en plichten in worden vastgelegd.

In de legger staat waaraan de waterstaatswerken en bijbehorende zonering naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Dit is de normatieve functie van de legger. Daarnaast staat in de legger op wie de onderhoudsplicht en verplichting rust. De legger bestaat uit twee delen die elkaar aanvullen: de legbertekst en de leggerkaart. Binnen de zonering van de legger zijn de regels van de waterschapsverordening en de beleidsregels van toepassing. De legger is te bekijken op <https://www.hhdelfland.nl/legger>.

HOOFDSTUK 5 OPBOUW EN OVERZICHT WATERSCHAPSVERORDENING

5.1 Opbouw waterschapsverordening

De verordening start met drie inleidende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bespreekt algemene begrippen en definities, de doelen van Delfland en de zorgplicht. In hoofdstuk 2 staan de veiligheidsnormen die Delfland stelt aan polderkaden. In hoofdstuk 3 staan artikelen die zaken regelen voor activiteiten door burgers en bedrijven. Dit zijn activiteiten die met water te maken hebben of op een plek zijn waar water ligt. Deze activiteiten noemen we wateractiviteiten.

Na de inleidende hoofdstukken worden de regels voor type wateractiviteiten genoemd. In hoofdstuk 4 staan de regels voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot waterstaatswerken. Dit zijn wateractiviteiten op een locatie die in de Legger Delfland staat. Hoofdstuk 5 gaat over de regels voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot afvalwatertransportleidingen. Dit zijn wateractiviteiten op of naast een afvalwatertransportleiding. Deze gebieden staan in de Legger Afvalwatertransportleidingen Delfland. In hoofdstuk 6 staan de regels voor wateronttrekkingsactiviteiten. Het gaat om onttrekken van grondwater en infiltratie van water in de bodem. Hoofdstuk 7 gaat over verhardingsactiviteiten. Hierbij verdwijnen grasvelden en/of groene terreinen en komt er bijvoorbeeld een snelweg voor in de plaats. Het gaat in dit hoofdstuk om grote projecten waarvoor een projectbesluit is vastgesteld. In hoofdstuk 8 staan de regels voor het aansluiten van openbaar vuilwaterriool of ander riool op een zuiveringstechnisch werk. Hoofdstuk 9 geeft de regels voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam. Het gaat om het lozen van water, stoffen of warmte. In hoofdstuk 10 staan regels voor lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk.

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 11, staan de slotbepalingen.

5.2 Kort overzicht waterschapsverordening

In onderstaande paragrafen staat een kort overzicht per hoofdstuk van de waterschapsverordening. Er staat waar het hoofdstuk over gaat en hoe u het hoofdstuk moet lezen. In Deel 2 van deze toelichting worden de hoofdstukken per artikel toegelicht.

5.2.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

In dit hoofdstuk staan begrippen die nodig zijn om de waterschapsverordening te begrijpen. Ook wordt uitgelegd waarom Delfland een waterschapsverordening heeft. Delfland wil en moet de doelen uit hoofdstuk 1 halen. Daarom heeft Delfland regels gemaakt en mag niet iedereen alles zomaar doen in het beheergebied van Delfland.

In dit hoofdstuk staat ook wat de zorgplicht inhoudt. Iedereen die iets doet in het watersysteem, bijvoorbeeld een sloot, of waterketen, bijvoorbeeld de zuivering, is verplicht om te zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van het watersysteem en/of waterketen niet

slechter wordt. Hier moet u altijd aan voldoen. Het maakt dus niet of u een activiteit met een melding of met een vergunning mag doen. De zorgplicht geldt altijd.

Niet alle regels gelden voor het beheergebied van Delfland. De regels zijn voor elk gebied anders. In hoofdstuk staat een opsomming van deze gebieden. In hoofdstuk 4 tot en met 10 staat bij elke regel in welk gebied de regel geldt.

5.2.2 Hoofdstuk 2. Normering polderkaden

In dit hoofdstuk staan de veiligheidsnormen die Delfland stelt aan polderkaden. Een polderkade is een waterkering. Dit type waterkering is niet rijks- of provinciaal gereguleerd. Delfland wijst de polderkaden aan en legt dit vast in de Legger Delfland. Polderkaden zijn meestal peilscheidingen tussen twee polders of scheiden peilgebieden met een aanzienlijk peilverschil, hogere polderdelen van de iets lageregelegen delen.

5.2.3 Hoofdstuk 3. Wateractiviteiten algemeen

In hoofdstuk 3 staan artikelen die zaken regelen voor activiteiten door burgers en bedrijven. Dit zijn activiteiten die met water te maken hebben of op een plek zijn waar water ligt. Deze activiteiten noemen we wateractiviteiten. Er zijn zeven type wateractiviteiten. In hoofdstuk 4 tot en met 10 staan de regels per type wateractiviteit.

In dit hoofdstuk staat dat Delfland voorschriften in een vergunning kan stoppen. U moet zich dus niet alleen aan de beoordelingsregels uit deze verordening en de beleidsregels houden. Maar ook aan de voorschriften. Delfland houdt toezicht om te kijken of de initiatiefnemer zich aan de voorschriften houdt. Waarom maakt Delfland voorschriften? Delfland wil en moet de doelen uit hoofdstuk 1 halen. De voorschriften helpen hierbij. Dit geldt ook voor maatwerkvoorschriften. Dit zijn voorschriften die Delfland kan eisen bij een activiteit waarvoor geen vergunning nodig is.

Soms is het nodig om een vergunning te wijzigingen of in te trekken. Ook kan het nodig zijn om een activiteit te stoppen. Dan is bijvoorbeeld de kwaliteit van het water niet meer goed genoeg. Of stelt de Provincie strengere eisen voor waterkeringen. In dit hoofdstuk staat dat Delfland dan een activiteit mag laten stoppen. Het belangrijkste is dat de doelen van Delfland worden gehaald.

5.2.4 Hoofdstuk 4. Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot waterstaatswerken

In hoofdstuk 4 staan de regels voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot waterstaatswerken. Dit zijn wateractiviteiten op een locatie die in de Legger Delfland staat of die nu nog in een vergunning of projectbesluit staan en nog in de Legger Delfland moet komen te staan. Voorbeelden zijn een steiger plaatsen in een kanaal, een stuw bouwen in een sloot of het leggen van een kabel in een dijk of kade. Een kanaal, sloot, dijk of kade zijn waterstaatswerken die in de Legger Delfland staan. De legger en regels in deze verordening zorgen ervoor dat een waterstaatswerk goed blijft functioneren én dat Delfland in de toekomst onderhoud kan uitvoeren. Zo zorgen we samen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Delfland wil en moet namelijk de doelen uit hoofdstuk 1 halen.

Voor elke beperkingengebiedactiviteit op of naast waterstaatswerken moet u deze vragen stellen:

- Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.
- Als ik een vergunning nodig heb, welke eisen gelden voor een wateractiviteit met vergunningplicht? Dit zijn de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland gebruikt hiervoor ook de beleidsregels. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo'n groot negatief effect op de waterstaatswerken, dat u geen vergunning krijgt. Het is dan verboden om de activiteit te doen.
- Welke informatie moet ik Delfland geven voor het krijgen van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.
- Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateractiviteiten die in de waterschapsverordening staan.
- Moet ik Delfland informatie geven over een activiteit die geen vergunningplicht heeft? Ja, soms moet u een melding doen. Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij die specifieke activiteit. In de verordening vindt u ook wat u moet melden en wanneer.
- Kan Delfland extra eisen stellen bij een activiteit zonder vergunningplicht? Ja, dan kan. Dit noemen we maatwerkvoorschriften. Dat Delfland dit kan doen, staat in de verordening. De voorschriften staan niet in de verordening.

Let op: kijk eerst goed waar u de activiteit wilt doen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld: de regels voor het plaatsen van een steiger bij een kanaal, én de regels voor het plaatsen van een steiger bij een dijk of kade. Kijk ook of de activiteit niet een gebied van een afvalwatertransportleiding ligt. Dan moet u zich ook aan de regels uit hoofdstuk 5 houden.

5.2.5 Hoofdstuk 5 Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot afvalwatertransportleidingen

Hoofdstuk 5 gaat over de regels voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot afvalwatertransportleidingen. Dit zijn wateractiviteiten op of naast een afvalwatertransportleiding. De locatie van deze afvalwatertransportleidingen staat in de Legger Afvalwatertransportleidingen Delfland. De regels in dit hoofdstuk gelden voor de gebieden uit de Legger Afvalwatertransportleidingen Delfland. Een wateractiviteit is bijvoorbeeld het planten van een diepwortelende boom of het aanleggen van een geasfalteerde weg.

Voor elke beperkingengebiedactiviteit op of naast een afvalwatertransportleiding moet u deze vragen stellen:

- Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Ja, u heeft altijd een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening.
- Welke eisen gelden voor deze wateractiviteit met vergunningplicht? Dit zijn de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo'n groot negatief effect op

de afvalwatertransportleidingen, dat u geen vergunning krijgt. Het is dan verboden om de activiteit te doen.

- Welke informatie moet ik Delfland geven voor het krijgen van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

Let op: kijk eerst goed waar u de activiteit wilt doen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld: de regels voor het planten van een boom bij een sloot (waterstaatswerk) en het planten van een boom naast een afvalwater-transportleiding. Dan moet u zich houden aan de regels uit hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.

5.2.6 Hoofdstuk 6 Wateronttrekkingsactiviteiten

In hoofdstuk 6 staan de regels voor wateronttrekkingsactiviteiten. Het gaat om onttrekken van grondwater en infiltratie van water in de bodem. De regels uit dit hoofdstuk gelden voor het hele beheergebied van Delfland. Grondwater zit namelijk overal. In dit hoofdstuk worden twee gebieden genoemd. Dit zijn de strategische zoetwatervoorraad en grondwaterbeschermingsgebied. Deze gebieden zijn door de Provincie Zuid-Holland bepaald. Hier gelden extra regels. Deze staan ook in deze verordening.

In hoofdstuk 6 staan ook de regels voor het onttrekken van oppervlaktewater. Oppervlaktewaterlichamen zijn waterstaatswerken en staan in de Legger Delfland of staat nu nog in een vergunning of projectbesluit en komt nog in de Legger Delfland te staan. Voorbeelden zijn een kanaal of sloot. De legger en regels in deze verordening zorgen ervoor dat een waterstaatswerk goed blijft functioneren én dat Delfland in de toekomst onderhoud kan uitvoeren. Zo zorgen we samen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Delfland wil en moet namelijk de doelen uit hoofdstuk 1 halen.

Voor elke wateronttrekkingsactiviteit moet u deze vragen stellen:

- Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.
- Als ik een vergunning nodig heb, welke eisen gelden voor een wateractiviteit met vergunningplicht? Dit zijn de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland gebruikt hiervoor ook de beleidsregels. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo'n groot negatief effect op het grondwater, dat u geen vergunning krijgt. Het is dan verboden om de activiteit te doen.
- Welke informatie moet ik Delfland geven voor het krijgen van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.
- Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten die in de waterschapsverordening staan.
- Moet ik Delfland informatie geven over een activiteit die geen vergunningplicht heeft? Ja, meestal moet u een melding doen. Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij die specifieke activiteit. In de verordening vindt u ook wat u moet melden en wanneer.
- Kan Delfland extra eisen stellen bij een activiteit zonder vergunningplicht? Ja, dan kan. Dit noemen we maatwerkvoorschriften. Dat Delfland dit kan doen, staat in de verordening. De voorschriften staan niet in de verordening.

5.2.7 Hoofdstuk 7 Verhardingsactiviteiten

Hoofdstuk 7 noemt de regels voor verhardingsactiviteiten. Hierbij verdwijnen grasvelden en/of groene terreinen en komt er bijvoorbeeld een snelweg voor in de plaats. Het regenwater kan niet meer in de bodem zakken, maar stroomt in een sloot of kanaal. Hierdoor kan er te veel water in de sloot komen. Als het water in de sloot te hoog wordt, kan het op straat komen te staan. Dit willen we niet. Delfland wil en moet namelijk de doelen uit hoofdstuk 1 halen. Met de regels uit dit hoofdstuk zorgen we samen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water.

Dit hoofdstuk geldt alleen voor grote projecten waarvoor een projectbesluit is vastgesteld. Voor elke verhardingsactiviteit met projectbesluit moet u deze vragen stellen:

- Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Ja, u heeft altijd een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening.
- Welke eisen gelden voor deze wateractiviteit met vergunningplicht? Dit zijn de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Delfland schrijft minimaal een compensatieplan voor. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo'n groot negatief effect op de waterstaatswerken, dat u geen vergunning krijgt. Het is dan verboden om de activiteit te doen.
- Welke informatie moet ik Delfland geven voor het krijgen van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

Let op: kijk eerst goed waar u de activiteit wilt doen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld: de regels uit dit hoofdstuk en de regels voor een wateractiviteit naast een afvalwatertransportleiding.

5.2.8 Hoofdstuk 8 Aansluiten openbaar vuilwaterriool of ander riool op zuiveringstechnisch werk

In hoofdstuk 8 staan de regels voor het aansluiten van openbaar vuilwaterriool of ander riool op een zuiveringstechnisch werk. Dit is een werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, ook wel waterzuivering genoemd.

Als u een openbaar vuilwaterriool of ander riool op een zuiveringstechnisch werk wilt aansluiten, moet u deze vragen stellen:

- Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.
- Als ik een vergunning nodig heb, welke eisen gelden voor een wateractiviteit met vergunningplicht? Dit zijn de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland gebruikt hiervoor ook de beleidsregels. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo'n groot negatief effect op een zuiveringstechnisch werk, dat u geen vergunning krijgt. Het is dan verboden om de activiteit te doen.
- Welke informatie moet ik Delfland geven voor het krijgen van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

- Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateractiviteiten die in de waterschapsverordening staan.

5.2.9 Hoofdstuk 9 Lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam

Hoofdstuk 9 geeft de regels voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam. Het gaat om het lozen van water, stoffen of warmte. Een oppervlaktewaterlichaam is een waterstaatswerk en staat op de leggerkaart van de Legger Delfland of staat nu nog in een vergunning of projectbesluit en moet nog in de Legger Delfland komen te staan. Voorbeelden zijn een kanaal of sloot. De legger en regels in deze verordening zorgen ervoor dat een waterstaatswerk goed blijft functioneren én dat Delfland in de toekomst onderhoud kan uitvoeren. Zo zorgen we samen voor droge voeten, stevige dijken en schoon water. Delfland wil en moet namelijk de doelen uit hoofdstuk 1 halen.

Voor elke lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam moet u deze vragen stellen:

- Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Meestal heeft u een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Soms mag u ook een wateractiviteit doen zonder vergunning. Wanneer dit is, staat in de verordening.
- Als ik een vergunning nodig heb, welke eisen gelden voor een wateractiviteit met vergunningplicht? Dit zijn de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo'n groot negatief effect op de waterstaatswerken, dat u geen vergunning krijgt. Het is dan verboden om de activiteit te doen.
- Welke informatie moet ik Delfland geven voor het krijgen van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.
- Als ik geen vergunning nodig heb, zijn er eisen voor een wateractiviteit zonder vergunningplicht? Ja, dit zijn de eisen voor omgevingsvergunningvrije wateractiviteiten die in de waterschapsverordening staan.
- Moet ik Delfland informatie geven over een activiteit die geen vergunningplicht heeft? Ja, soms moet u een melding doen. Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij die specifieke activiteit. In de verordening vindt u ook wat u moet melden en wanneer.
- Kan Delfland extra eisen stellen bij een activiteit zonder vergunningplicht? Ja, dan kan. Dit noemen we maatwerkvoorschriften. Dat Delfland dit kan doen, staat in de verordening. De voorschriften staan niet in de verordening.

5.2.10 Hoofdstuk 10 Lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk

In hoofdstuk 10 staan regels voor lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk. Dit is een werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, ookwel waterzuivering genoemd.

Als u wilt lozen op een zuiveringstechnisch werk, moet u deze vragen stellen:

- Heb ik een vergunning nodig voor deze wateractiviteit? Ja, u heeft altijd een vergunning nodig. Dit is de omgevingsvergunningsplicht uit de waterschapsverordening. Alleen als de activiteit in artikel 3.1 van Besluit kwaliteit leefomgeving staat, gelden andere regels. Deze regels staan in dat artikel.

- Als ik een vergunning nodig heb, welke eisen gelden voor een wateractiviteit met vergunningplicht? Dit zijn de beoordelingsregels uit de waterschapsverordening. Delfland mag voorschriften in een vergunning stoppen. Hier moet u zich bij de activiteit aan houden. Meestal is het mogelijk om een vergunning te krijgen. Maar een activiteit heeft soms zo'n groot negatief effect op een zuiveringstechnisch werk, dat u geen vergunning krijgt. Het is dan verboden om de activiteit te doen.
- Welke informatie moet ik Delfland geven voor het krijgen van een vergunning? Dit staat in de eisen in de waterschapsverordening bij aanvraagvereisten.

5.2.11 Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

[PM: toelichting op dit hoofdstuk]

DEEL 2 TOELICHTING PER ARTIKEL

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 bespreekt algemene begrippen en definities, de doelen van Delfland en de zorgplicht.

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Dit artikel verwijst naar bijlage I waarin een beschrijving staat van de begrippen en de definities die in deze verordening worden gebruikt. De begrippen in deze verordening sluiten zoveel mogelijk aan bij de begrippen uit de Omgevingswet en hierbij horende Amvb's en ministeriele regelingen. In bepaalde gevallen wijkt een begrip in deze verordening af van de begripsomschrijving uit de rijksregels. Een voorbeeld hiervan is "omgevingswaarde".

Een aantal begripsbeschrijvingen is hetzelfde als in de Legger Delfland. Wilt u een toelichting op zo'n begrip lezen? Kijk dan in de Legger Delfland. Het zijn de begrippen: bergingsgebied, beschermingszone, binnentalud, buitenkruinlijn, Delflandsedijk, dijk-in-boulevard, duiker, duinvoet, eigenaar, gemaal, insteek, kruin, landscheiding, legger, leggerdiepte, leggerkaart, leggetekst, natte ecologische zone, oeverconstructie, oeverlijn, ondersteunend kunstwerk, oppervlaktewaterlichaam, polderkade, primair water, primaire waterkering, profiel van vrije ruimte, regionale waterkering, schouwpeil, secundair water, waterkering, waterstaatswerk, watersysteem en zeewering.

Artikel 1.2 Doelen

Dit artikel noemt de doelen die Delfland in de fysieke leefomgeving wil en moet halen. Daarom staan er regels voor wateractiviteiten in de waterschapsverordening. Door deze regels wordt de staat van de waterstaatswerken, het grondwater en de afvalwatertransportleidingen beschermd.

Delfland vindt de maatschappelijke functies (bijvoorbeeld wonen, werken, natuur, recreatie) van water ook belangrijk. Maar deze functies mogen geen grote negatieve gevolgen op de doelen van Delfland hebben. De doelen van Delfland zijn het belangrijkste.

Dit artikel noemt de volgende doelen:

- a. Delfland wil dat de dijken en kaden blijven werken zodat een overstroming wordt voorkomen. In de polder moet het water in de sloot blijven en niet op straat stromen. Ook moet er genoeg water in de watergang zitten voor bijvoorbeeld het besproeien van boerenland.
- b. Delfland wil dat er minder schadelijke stoffen in het water zitten. Ook moet het water een goede kwaliteit hebben voor waterplanten en vissen.
- c. Delfland wil dat de zuiveringsinstallaties zo goed mogelijk werken waarbij de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk zijn.

Artikel 1.3 Toepassingsgebied

Het Rijk en de Provincie Zuid-Holland hebben Delfland de opdracht gegeven een aantal taken in het waterbeheer uit te voeren. Dit artikel verwijst naar de wetgeving waarin die opdracht staat. Delfland moet zich aan deze wetgeving in het gebied van Delfland houden.

Artikel 1.4 Zorgplicht

Iedereen moet schade aan het watersysteem zoveel mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld, de dijken mogen niet breken, het water in de sloot mag niet vuil worden en duikers mogen niet verstopt raken. Het watersysteem moet zijn werk kunnen blijven doen. Als er toch schade ontstaat, moet diegene die de activiteit doet maatregelen nemen om de schade aan het watersysteem zo klein mogelijk te houden. Als dit niet mogelijk is, dan mag de activiteit niet worden gedaan tenzij het echt niet anders kan.

Dit artikel geldt ook voor activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor een zuiveringstechnisch werk. Ook moet worden voorkomen dat schade aan het watersysteem of zuiveringstechnisch werk negatieve gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving, personen of zaken. Bijvoorbeeld, als het grondwater te vuil wordt, kunnen boeren hun land niet meer besproeien.

Zorgplicht is vooral belangrijk bij activiteiten of gevolgen van activiteiten die duidelijk in strijd zijn met de zorgplicht, maar waar Delfland nog geen regels voor heeft. Delfland heeft de activiteit niet verwacht. Het zijn bijvoorbeeld nieuwe activiteiten of er zijn nieuwe technische ontwikkelingen die niet vergunningplichtig zijn. Ook de regels voor een activiteit zonder vergunning voldoen niet. Een ander voorbeeld zijn activiteiten die in het algemeen geen problemen veroorzaken zodat Delfland hier geen regels voor heeft. Maar in specifieke gevallen kunnen deze activiteiten zo grote gevolgen hebben dat Delfland dat niet accepteert. Zorgplicht zorgt dat er toch geen schade komt door een activiteit. Het is een vangnet. Aan de zorgplicht wordt in ieder geval voldaan voor zover het bestuur regels heeft gesteld met het oog op de doelen van deze verordening en die regels worden nageleefd.

Doet u iets dat in strijd is met de zorgplicht? Dan treedt Delfland handhavend op. Dit kan bijvoorbeeld een boete zijn. Naast de zorgplicht kan Delfland ook aansprakelijkheid gebruiken zoals dat in het burgerlijk recht geldt. Ook kan Delfland het privaatrecht gebruiken als men zich niet aan de rechtsregels houdt.

Artikel 1.5 Onderhoud werken

[PM]

Artikel 1.6 Veekerende voorzieningen

[PM]

Artikel 1.7 Coupures en sluizen

[PM]

Artikel 1.8 Afkondiging verbod bij calamiteiten

[PM]

Artikel 1.9 Peilregulerende kunstwerken

[PM]

Artikel 1.10 Verplichtingen

[PM]

Artikel 1.11 Geometrische begrenzing werkingsgebieden

De regels in deze verordening gelden voor wateractiviteiten op een bepaalde plek. Deze plekken noemen we werkingsgebieden. De werkingsgebieden worden in de verordening bepaald. De precieze geometrische begrenzing van de werkingsgebieden staat in artikel 1.7. In hoofdstuk 4 t/m 10 staan de regels voor de wateractiviteiten en in welke werkingsgebieden deze gelden.

De ligging en grootte van de werkingsgebieden volgt rechtstreeks uit deze verordening. Er kan geen nader besluit worden genomen waarin wordt vastgesteld op welke geografische locaties regels uit deze verordening gelden.

De link naar de kaart met de werkingsgebieden staat in bijlage 2. U kunt de werkingsgebieden ook bekijken via deze links:

- website met werkingsgebieden waterstaatswerken:
<https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a947230fdb5e40adb58c445da656fbd2>
- website met werkingsgebieden afvalwatertransportleidingen: [PM]

Artikel 1.12 Meet- en rekenbepalingen

[PM]

HOOFDSTUK 2 NORMERING POLDERKADEN

In hoofdstuk 2 staan de veiligheidsnormen die Delfland stelt aan polderkaden.

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

Er zijn drie type waterkeringen: primaire waterkeringen, regionale waterkeringen en overige waterkeringen. Een polderkade is een type overige waterkering. Delfland bepaalt de eisen waaraan de polderkaden moeten voldoen. Hoe hoog en sterk moet de polderkade zijn? Deze eisen noemen we normen. Deze normen worden niet door het rijk of de provincie bepaald.

Het rijk bepaalt wel de eisen voor primaire waterkeringen en de provincie voor regionale waterkeringen. Daarom staan deze eisen niet in deze verordening. Deze eisen worden omgevingswaarden genoemd. De omgevingswaarden voor de primaire waterkeringen staan in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). De omgevingswaarden voor de regionale waterkeringen staan in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.

In dit artikel staat dat de normen uit de verordening alleen gelden voor polderkaden die op de leggerkaart van Legger Delfland staan.

Artikel 2.2 Normering polderkaden

De normen voor polderkaden bepalen hoe vaak het water in de sloot hoger mag komen dan de hoogte van de kade. Hierbij is gekeken naar de economische schade bij een overstroming. Ook is gekeken naar de norm die geldt bij wateroverlast. Op bepaalde plekken is een strengere norm gekozen, omdat er bijvoorbeeld belangrijke wegen zijn.

Als er meer huizen in een gebied worden gebouwd, stijgt de economische waarde. Delfland kan beslissen om dan de norm voor de polderkaden van dit gebied te wijzigen. We willen dat het gebied minder vaak overstroomt. De kade moet dan misschien hoger worden.

In de Legger Delfland staan afmetingen van polderkaden. Deze kunt u vinden in de tabel en in het leggerprofiel bij de leggerkaart. Soms is de polderkade in de legger hoger of breder dan dat zou moeten van de norm uit de verordening. In dat geval gelden de eisen uit de legger. Delfland wil niet dat gebied minder veilig wordt tegen een overstroming.

Artikel 2.3 Termijn en aard normen veiligheid polderkaden

De normen voor polderkaden zijn inspanningsverplichtingen. Delfland probeert er alles aan doen zodat de polderkaden aan de normen voldoen. Delfland toetst bijvoorbeeld of de polderkaden aan de eisen voldoen. Wanneer een polderkade niet meer voldoet zorgt Delfland dat de polderkade bijvoorbeeld hoger of breder wordt. Zo voldoet de polderkade weer aan de norm.

Artikel 2.4 Uitzonderingsmogelijkheid normen veiligheid polderkaden

Soms is het niet mogelijk is om op tijd de polderkaden hoger of breder te maken. Dan voldoen ze niet op tijd aan de norm. Het algemeen bestuur van Delfland kan dan een besluit nemen om een uitzondering te maken om te voldoen aan de eisen.

Zo'n besluit kan alleen worden genomen als de redenen in lid 2 staat:

- a. Als het hoger of breder maken van de kade zo duur is dat dit niet in verhouding is tot de schade die er ontstaat bij een overstroming.
- b. Soms gebeuren er dingen waar Delfland niets aan kan doen. Hierdoor kan het resultaat van de toetsing zijn dat een kade niet meer aan de eisen voldoet.
- c. Soms duurt het langer om een kade hoger of breder te maken dan de tijd die Delfland hiervoor krijgt van het algemeen bestuur. Als er bijvoorbeeld geen goede klei te krijgen is om de kade hoger te maken.

HOOFDSTUK 3 WATERACTIVITEITEN ALGEMEEN

In hoofdstuk 3 staan regels voor alle activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor het watersysteem of het afvalwatersysteem. Deze activiteiten noemen we wateractiviteiten. In artikel 3.1 zijn alle activiteiten genoemd.

Artikel 3.1 Aanwijzing categorieën wateractiviteiten

Dit artikel bepaalt wat een wateractiviteit is. Dit zijn activiteiten die met water te maken hebben of op een plek zijn waar water ligt. In dit artikel staan zeven type wateractiviteiten. In hoofdstuk 4 tot en met 10 staan de regels per type wateractiviteit. Deze indeling van de verordening geeft een goed overzicht van de regels per type wateractiviteit.

De regels beschermen het watersysteem of geven regels voor een activiteit die mogelijk schadelijk is voor het watersysteem. Delfland wil en moet namelijk de doelen uit hoofdstuk 1 halen. Er mag bijvoorbeeld niet te veel maar ook niet te weinig water in de sloot zitten.

De begrippen in deze verordening komen bijna overal overeen met de begrippen uit wet. Maar er zijn verschillen. Zo noemt de wet een wateronttrekkingsactiviteit soms een beperkingengebiedactiviteit. Dit ligt aan de locatie waar de activiteit wordt gedaan. Dit is ingewikkeld. Daarom noemt Delfland de activiteit van water halen uit grondwater of uit een watergang altijd een wateronttrekkingsactiviteit. Het gebied waar het water uit wordt gehaald noemen we meestal een werkingsgebied. Als dit gebied in de Legger Delfland of Legger Afvalwatertransportleidingen staat, noemen we dit een beperkingengebied.

In de verordening staan regels voor deze type wateractiviteiten:

- a. Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor waterstaatswerken. Voorbeelden zijn een steiger plaatsen in een kanaal, een stuw bouwen in een sloot of het leggen van een kabel in een dijk of kade. Een kanaal, sloot, dijk of kade zijn waterstaatswerken die in de Legger Delfland staan. De regels voor deze activiteiten staan in hoofdstuk 4.
- b. Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor ondergrondse leidingen die het afvalwater (rioolwater) vanuit de gemeenten naar de waterzuivering brengen. Een wateractiviteit is bijvoorbeeld het planten van een diepwortelende boom of het aanleggen van een geasfalteerde weg. De gebieden met afvalwatertransportleidingen staan in de Legger Afvalwatertransportleidingen. De regels voor deze activiteiten staan in hoofdstuk 5.
- c. Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor grondwater. De regels gelden in het hele gebied van Delfland. Grondwater zit namelijk overal. De regels voor deze activiteiten staan in hoofdstuk 6.
- d. Activiteiten die de bodem waterdicht maken waardoor het regenwater niet meer de grond in kan. Regenwater stroomt dan meteen de sloten in. Hierdoor kan het water in de sloot te hoog worden en kan water op straat komen te staan. Dit noemen we wateroverlast. Delfland wil dit niet. Daarom heeft Delfland regels voor deze wateractiviteiten. Deze staan in hoofdstuk 7.
- e. Aansluiten voor een lozing op een riool of een transportleiding of een zuivering. De regels voor deze activiteiten staan in hoofdstuk 8.
- f. Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor watergangen, zoals een sloot. Het gaat om het lozen van water, stoffen of warmte. Een kanaal of een sloot zijn waterstaatswerken die in de Legger Delfland staan. De regels voor deze activiteiten staan in hoofdstuk 9.

- g. Lozingsactiviteiten die schadelijk kunnen zijn voor een zuiveringstechnisch werk. Dit is een werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, ookwel waterzuivering genoemd. De regels voor deze activiteiten staan in hoofdstuk 10.

Artikel 3.2 Vergunningvoorschriften

Als Delfland u een vergunning mag geven, dan kan Delfland eisen stellen bij de activiteit. Dit noemen we vergunningsvoorschriften. Dit mag alleen om de doelen uit artikel 1.2 te beschermen. Delfland kan voorschriften in een vergunning zetten voor het doen van de wateractiviteit. Of voor het beperken van de schade die een wateractiviteit aan het watersysteem doet. Ook moet u mogelijke schade door een wateractiviteit aan het watersysteem compenseren. Een voorbeeld is dat een activiteit langs de kust niet in de wintermaanden mag worden gedaan. Hiermee worden de duinen beschermd. In de wintermaanden kan het namelijk erg stormen. Een ander voorbeeld is dat het halen van water uit een sloot bijvoorbeeld maximaal twee maanden mag duren. Zo komt het water in de sloot niet te laag te staan.

Artikel 3.3 Wijziging en intrekking omgevingsvergunning

Delfland kan een vergunning wijzigen. Er is bijvoorbeeld informatie over de activiteit gewijzigd. Dan moet Delfland soms ook de voorschriften wijzigen. Delfland kan ook een vergunning intrekken. Dit betekent dat de activiteit niet meer mag. Dit doet Delfland alleen als een vergunning niet gewijzigd kan worden. De gevolgen voor het watersysteem zijn dan te groot. Delfland wil en moet namelijk de doelen uit hoofdstuk 1 halen. Soms veranderen andere overheden de regels. Hier moet iedereen zich aan houden. Dan moet Delfland soms ook een vergunning wijzigen of intrekken.

Artikel 3.4 Maatwerkvoorschriften

Sommige activiteiten mogen zonder vergunning. Dan moet u zich wel aan de regels in de verordening houden. Soms stelt Delfland extra regels voor deze activiteiten. Dit noemen we maatwerkvoorschriften. De extra regels gelden voor die persoon die deze activiteit wil doen. Delfland stelt alleen extra regels als de activiteit toch schade aan het watersysteem kan doen. Dit heeft namelijk negatieve gevolgen voor de doelen uit hoofdstuk 1.

Soms is een extra regel niet meer nodig. Dan stopt Delfland deze extra eis voor die activiteit. Ook kan Delfland een extra regel wijzigen. Er is bijvoorbeeld informatie over de activiteit gewijzigd. De originele extra eis beschermt de doelen dan niet meer genoeg.

Artikel 3.5 Besluit kwaliteit leefomgeving

Nederland en de andere landen van de Europese Unie vinden goede waterkwaliteit belangrijk in alle Europese wateren. De Kaderrichtlijn Water is een wettelijk document voor alle landen van de Europese Unie. In dit document staat dat de wateren in 2027 een goede plek moet zijn voor waterplanten en waterdieren om in te leven.

Het Rijk stelt daarom eisen aan de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater. Deze eisen noemt het Rijk omgevingswaarden. De eisen van het Rijk staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving in artikel 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 en 2.18. Deze eisen gelden alleen voor wateren die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (krw-oppervlaktewaterlichaam), het grondwater en de waterwinplekken in een krw-oppervlaktewaterlichaam.

In lid 1 van artikel 3.8 staat dat Delfland controleert of een activiteit het halen van deze eisen niet tegenwerkt. Als de omgevingswaarde al is gehaald, mag door de activiteit de kwaliteit van het water niet lager worden dan in de eisen staat.

In lid 2 van artikel 3.8 staan uitzonderingen waardoor de eisen van het Rijk niet gelden. Dit is bijvoorbeeld als het water in het buitenland vies wordt gemaakt. Dit water heeft dan al een slechte waterkwaliteit als het in Nederland aankomt. De uitzonderingen in artikel 2.17 van het Besluit kwaliteit leefomgeving gelden ook.

In lid 3 van artikel 3.8 staat dat Delfland controleert of door een activiteit de kwaliteit van het water niet lager wordt. De eis van het Rijk staat in het Besluit kwaliteit leefomgeving in artikel 4.15. Deze eis geldt alleen voor wateren die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (krw-oppervlaktewaterlichaam) en het grondwater.

HOOFDSTUK 4 BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT WATERSTAATSWERKEN

In dit hoofdstuk staan regels voor alle activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor een waterstaatswerk. Dit zijn bijvoorbeeld gemalen, kanalen of dijken. Het gaat hier niet om grondwaterlichamen.

AFDELING 4.1 ALGEMEEN

Artikel 4.1 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteiten

In dit artikel staat wat in deze verordeningen een beperkingengebiedactiviteit is. Er zijn drie typen:

- a. Het bouwen of wijzigingen van een waterstaatswerk, bijvoorbeeld: het bouwen van een gemaal, het graven van een nieuwe sloot of het hoger maken van een dijk of kade;
- b. Een activiteit doen op de plek waar een waterstaatswerk ligt of in de beschermingszone ernaast, bijvoorbeeld: het bouwen van een steiger in een sloot, het maken van een wandelpad op de dijk of het bouwen van huizen naast een kanaal.
- c. Een werk bouwen of wijzigen op de plek waar in de Legger Delfland een profiel van vrije ruimte staat, bijvoorbeeld: het bouwen van een schuur in de buurt van een kade.

Artikel 4.2 Aanwijzing beperkingengebieden

In dit artikel staan de plekken waar de regels voor beperkingengebiedactiviteiten uit hoofdstuk 4 gelden. Alle plekken waar regels gelden noemen we in deze verordening werkingsgebieden. Omdat de werkingsgebieden in hoofdstuk 4 voor beperkingengebied-activiteiten zijn, noemen we deze beperkingengebieden.

Een dijk is een beperkingengebied. Naast de dijk ligt een ander beperkingengebied. Dit is de beschermingszone van de dijk. Naast de beschermingszone van de dijk ligt vaak nog een ander beperkingengebied. Dit is het profiel van vrije ruimte. Delfland reserveert deze ruimte voor als de dijk hoger en breder moet worden. Alle waterstaatswerken, beschermingszones en profiel van vrije ruimtes staan in de Legger Delfland. Delfland wijzigt de legger als een waterstaatswerk wijzigt. Een plek is dus een beperkingengebied als deze plek in de Legger Delfland staat. Dit staat in lid 1a van artikel 4.2.

Soms staat een waterstaatswerk, beschermingszone of profiel van vrije ruimtes nog niet in de Legger Delfland. Als deze plek dan wel al in een projectbesluit of omgevingsvergunning staat, dan is dat ook een beperkingengebied. In de vergunning en het projectbesluit moeten wel plekken in het gebied van Delfland staan. Ook moet het besluit in het Waterschapsblad bekend zijn gemaakt. Dit staat in lid 1b van artikel 4.2.

Soms is een sloot breder dan op de legger staat. In dit geval is het beperkingengebied even groot als de sloot echt is. Dit geldt voor alle waterstaatswerken. Dit staat in lid 2 van artikel 4.2.

Artikel 4.3 Omgevingsvergunningplicht

In dit artikel staat dat u geen beperkingengebiedactiviteit in een beperkingengebied mag doen zonder vergunning. Als u geen vergunning heeft, mag u dus geen huis op de dijk bouwen.

In de verordening staan beoordelingsregels. Hiermee bepaalt Delfland of u voor een activiteit een vergunning krijgt. Delfland gebruikt ook beleidsregels. Deze regels staan niet in verordening.

Artikel 4.4 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

Sommige activiteiten uit hoofdstuk 4 mogen zonder vergunningen. U heeft dus niet altijd een vergunning nodig. In dit artikel staat wanneer een activiteit zonder vergunning mag:

1. onderhoud doen aan een waterstaatswerk. Het waterstaatswerk moet in de Legger Delfland staan. Delfland doet het onderhoud of geeft iemand opdracht om het onderhoud te doen. Dit is bijvoorbeeld het maaien van de dijk of het baggeren van een sloot. Het waterstaatswerk mag niet wijzigen;
2. waterstaatswerken en activiteiten controleren. Delfland wil bijvoorbeeld weten of de dijken nog sterk genoeg zijn. Delfland doet de controle, maar kan ook iemand opdracht geven om dit te doen. Delfland controleert ook of activiteiten worden gedaan zoals in de vergunning staat;
3. activiteiten die in een projectbesluit staan. Het waterstaatswerk wordt gewijzigd of er wordt een nieuw waterstaatswerk gebouwd. Denk aan het hoger maken van een primaire waterkering (dijk) of het bouwen van een gemaal. De regels uit de verordening zijn dan al gebruikt bij het maken van het projectbesluit.

In artikel 4.9 tot en met 4.35 staan activiteiten die zonder vergunning mogen. Dan moet u zich wel aan de regels houden uit de artikelen. Een voorbeeld is een hek bouwen op een kade.

Let erop dat voor die activiteiten ook artikel 3.6 en 3.7 gelden. Zo mag Delfland de activiteit stoppen. Ook moet de activiteit voldoen aan sommige regels die in Besluit kwaliteit leefomgeving staan. Meer uitleg vindt u bij artikel 3.6 en 3.7.

Artikel 4.5 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

[PM]

Artikel 4.6 Beoordelingsregels waterkeringen en waterkerende kunstwerken

In de verordening staat voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Deze activiteiten mogen de doelen uit hoofdstuk 1 niet tegenwerken. Daarom heeft Delfland beoordelingsregels gemaakt. Een activiteit moet aan de beoordelingsregels voldoen. Als dit zo is, dan is de activiteit niet schadelijk voor de doelen van Delfland.

De beoordelingsregels geven een algemeen beeld waarbinnen activiteiten worden beoordeeld. Delfland heeft voor veel activiteiten ook beleidsregels gemaakt. Dit zijn praktische regels die niet in de verordening staan. Delfland toetst of een activiteit aan de beleidsregels voldoet. Als

dit zo is, dan voldoet de activiteit ook aan de beoordelingsregels en is de activiteit niet schadelijk voor de doelen van Delfland.

Hieronder leggen we het verschil en de relatie tussen beoordelingsregels (= algemene eisen bij een vergunning) en beleidsregels (= concrete toetseisen bij een vergunning) uit:

- vergunningaanvragen worden meestal getoetst aan de beleidsregels en niet aan de beoordelingsregels. Alleen als er geen beleidsregels zijn voor een activiteit, gebruikt Delfland de beoordelingsregels.
- beleidsregels mogen niet strenger zijn dan de beoordelingsregels. Het moet niet uitmaken of de vergunningaanvraag getoetst wordt aan de beleidsregels of aan de beoordelingsregels.
- Delfland mag een vergunning niet geven op basis van beleidsregels als de activiteit op basis van de beoordelingsregels niet mag. Delfland mag de beoordelingsregels niet verruimen in andere regels (zoals beleidsregels). Het moet niet uitmaken of de vergunningaanvraag getoetst wordt aan de beleidsregels of aan de beoordelingsregels.
- Wettelijk is Delfland verplicht om de beoordelingsregels bij het toetsen van vergunningen te gebruiken. Delfland heeft voor de meeste activiteiten praktische beleidsregels gemaakt. Sommige activiteiten mag ook u zonder vergunning doen. De regels die hiervoor gelden, staan in deze verordening. Deze regels mogen wel afwijken van de beoordelingsregels. De beoordelingsregels gelden hier volgens de wet niet. De doelen uit hoofdstuk 1 gelden wel. Delfland kiest ervoor om de regels voor vergunningvrije activiteiten ook binnen de beoordelingsregels te laten passen. Delfland vindt dat het niet moet uitmaken of deze activiteiten getoetst worden aan deze regels of aan de beoordelingsregels.

De beoordelingsregels zijn ingedeeld op strengheid:

1. in acht nemen: de activiteit moet aan alle eisen voldoen;
2. rekening houden met: diegene die de activiteit doet moet goed uitleggen waarom de activiteit wel of niet aan de eisen voldoet;
3. betrekken bij (minder streng): u moet laten zien dat u naar de eisen heeft gekeken en naar de gevolgen van de activiteit die u wilt doen.

Let op: Soms moet u zich houden aan 2 of meer sets beoordelingsregels. Bijvoorbeeld: u wilt een brug bouwen bij een watergang en op een dijk. In dit voorbeeld gaat het dan om de beoordelingsregels van oppervlaktelichamen en de beoordelingsregels van waterkeringen.

In lid 1 staan de meest strenge eisen. De activiteit moet aan alle eisen voldoen. Voldoet de activiteit hier niet aan? Dan krijgt u geen vergunning en mag u de activiteit niet doen.

- a. Delfland wil niet dat het waterkerend vermogen van de waterkering wordt aangetast. Als door een activiteit het waterkerend vermogen achteruitgaat moeten maatregelen worden genomen zodat het waterkerend vermogen niet verslechterd. Welke aanpassingen mogelijk zijn is met de beleidsregels en algemene regels aangegeven. Bij lid 4 staat wanneer hiervan mag worden afgeweken.
- b. Delfland zorgt dat de waterkeringen aan de eisen (omgevingswaarden of normen) blijven voldoen.
- c. Een activiteit moet het op orde houden of het op orde brengen van een waterkering niet bemoeilijken. Bij lid 4 staat wanneer hiervan mag worden afgeweken.
- d. [PM]

In lid 2 staat waar bij het verlenen van een vergunning in ieder geval rekening wordt gehouden. Het onderhouden, het inspecteren en het monitoren van een waterkering moet

mogelijk blijven. Eventueel wordt gekeken naar andere manieren waarop dat in combinatie met de activiteit kan worden uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar de (extra) kosten die daarvoor nodig zijn. Delfland kijkt ook andere functies die de waterkering heeft.

Lid 3: Als er een belangrijk algemeen belang is kan het college van Delfland een besluit nemen waarbij het waterkerend vermogen mag verslechteren ook als de waterkering niet voldoet aan de gestelde eisen. De initiatiefnemer van de activiteit moet aantonen dat er geen redelijke andere oplossing is te vinden.

Artikel 4.7 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken behorend bij oppervlaktewaterlichamen

Bij lid 1 staan redenen waarop een vergunning kan worden geweigerd. Het gebied moet beschermd blijven tegen wateroverlast. Het watersysteem moet daarom blijven voldoen aan de eisen die de provincie voor wateroverlast heeft opgesteld. Een activiteit mag het voldoen aan de eisen niet moeilijker maken of belemmeren. Dit geldt ook voor het functioneren van het systeem van oppervlaktewater. Vervuiling van het water en de waterbodem is zoveel mogelijk tegen te gaan. De bestaande waterpeilen moeten in stand worden gehouden. Voor het afwijken daarvan gelden beleidsregels. De activiteit moet zo uitgevoerd worden dat zomin mogelijk schade aan het watersysteem optreedt. Daarom de eis om bij de activiteit de best mogelijk technieken toe te passen.

Bij lid 2 staan de belangen waar rekening mee is te houden bij een activiteit in oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende kunstwerken. Delfland beoordeelt daarom of:

- a. De activiteit voor een grotere kans tot overstromen van het land kan zorgen.
- b. Een eis voor een goede doorstroming en tijdelijk opvang van water.
- c. Een eis voor een goede waterkwaliteit en ecologie van het water.
- d. De mogelijkheden voor vissen om zich door het watersysteem te kunnen bewegen goed genoeg zijn.
- e. De activiteit de kosten voor het onderhouden, het inspecteren en het monitoren niet sterk hoog worden.
- f. De doelen waarvoor het watersysteem door mensen, dieren en planten wordt gebruikt.
- g. Delfland kijkt ook naar plannen voor veranderingen in het gebied als de kans dat deze redelijk snel worden uitgevoerd groot is.

Bij lid 3 staan de belangen die betrokken moeten worden bij een activiteit in oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende kunstwerken

- a. Het watersysteem nu en in de toekomst goed blijft werken.
- b. In droge tijden waarin de aanvoer van zoet water moeilijk is dan er toch voldoende zoet water in het gebied beschikbaar blijft.

Artikel 4.8 Beoordelingsregels bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken behorend bij bergingsgebieden

Een bergingsgebied is een speciaal gebied waar tijdelijk water kan worden opgeslagen om wateroverlast tegen te gaan. Zo'n gebied moet goed blijven functioneren. Een activiteit mag niet hoeveelheid water die opgeslagen kan worden verminderen. De kosten die nodig zijn voor het onderhouden en het laten werken van een bergingsgebied mag niet erg veel toenemen.

Als het voor de ontwikkeling van het gebied erg belangrijk is kan het college van Delfland toestemming geven om de mogelijkheid om water op te slaan kleiner te maken. Dat kan alleen worden toegestaan als er geen andere mogelijkheid is.

AFDELING 4.2 OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJE BEPERKINGENGEBIED-ACTIVITEITEN

In deze afdeling staan de regels voor activiteiten die u zonder vergunning mag doen. De activiteit wordt in een beperkingengebied gedaan. Dit gebied is bijvoorbeeld een sloot en staat in de Legger Delfland.

Let op: soms heeft u voor deze activiteit toch een vergunning nodig. Dan staan er ook regels in een ander hoofdstuk voor deze activiteit. Voorbeeld: u wilt een steiger plaatsen in een sloot. De steiger voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 4. Dan mag u dat zonder vergunning. Maar als het hout van die steiger stoffen loslaat in de sloot (bijvoorbeeld uitloging), dan gelden ook de regels die gelden voor een lozingsactiviteit. Deze regels staan in hoofdstuk 9.

Paragraaf 4.2.1 Steigers en vlonders

Artikel 4.9 Aanleggen en houden van steigers of vlonders

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het plaatsen van een steiger of vlonder. Let op: kijk eerst goed waar u de steiger of vlonder wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld: de regels voor het plaatsen van een steiger of vlonder bij een watergang, én de regels voor het plaatsen van een steiger of vlonder bij een dijk of kade.

lid 2: een steiger of vlonder plaatsen bij een watergang

Wilt u een steiger of vlonder plaatsen bij een watergang zoals een sloot? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Plaats geen steiger of vlonder bij oevers met een natte ecologische zone**
Waarom deze regel?

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de waterkant. En er moet genoeg plek zijn voor vissen om te paaien. Waterplanten en vissen zorgen voor schoon en gezond water. Bij een steiger of vlonder kunnen waterplanten niet goed groeien.

- **2b. De afstand tussen de steiger of vlonder en een gemaal is minimaal 50 meter**

2c. De afstand tussen de steiger of vlonder en een lozingspunt is minimaal 10 meter

2d. De afstand tussen de steiger of vlonder en een stuw of duiker is minimaal 10 meter

Waarom deze regels?

Er gelden extra regels voor een steiger of vlonder op bepaalde plekken. Op deze plekken stroomt het water vaak sneller. Een steiger of vlonder kan het water nog harder laten stromen. Zo kan er schade ontstaan aan de oever. Een gemaal, lozingspunt en duiker zijn belangrijk voor het transport van water. Een steiger kan de

het stromen van water afremmen en daarom moeten er ruimte zitten tussen steiger of vlonder en de plaats van een gemaal, lozingspunt of duiker.

- **2e. De afstand tussen 2 steigers of vlonders is minimaal 2 meter**

Waarom deze regel?

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de waterkant. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water. We moeten het water goed kunnen blijven onderhouden. Daarom mogen er niet te veel steigers of vlonders dicht bij elkaar in het water liggen.

- **2f. De steiger of vlonder steekt minimaal 35 cm boven het water uit**

Waarom deze regel?

Er moet genoeg ruimte zijn onder de steiger of vlonder. Het water moet goed door kunnen blijven stromen ook als het water tijdelijk hoger staat. Is de zijkant van de steiger of vlonder dicht? Dan moet de afstand tussen het water en de onderkant van de zijkant minimaal 35 centimeter zijn. Dus: geen enkel onderdeel van de steiger of vlonder mag minder dan 35 centimeter boven het water liggen. We gaan hierbij uit van het waterniveau in een normale situatie. Dit noemen we ook wel: flexibel schouwpeil.

- **2g. De steiger of vlonder mag maximaal 1,5 meter over het water uitsteken**

2h. De steiger of vlonder mag maximaal 1/8 deel van de breedte van het water innemen

2i. De steiger of vlonder mag maximaal 6 meter breed zijn


Waarom deze regels?


Boten moeten makkelijk door het water kunnen blijven varen. Daarom mag de steiger of vlonder niet te groot zijn. Hoe groot precies, hangt af van het water waar de steiger of vlonder in staat.

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de waterkant. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water.

We moeten het water goed kunnen blijven onderhouden. Daarom mag de steiger of vlonder niet te groot zijn, en hebben we regels over de vorm ervan.

In de tekeningen hieronder ziet u de regels over afmetingen.





Let op: bouwt u een steiger of vlonder aan een dijk of kade? Dan gelden er nog meer regels.

lid 3: een steiger of vlonder plaatsen aan een dijk of kade

Wilt u een steiger of vlonder plaatsen aan een dijk of kade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. En u moet zich houden aan de regels voor het plaatsen van een steiger of vlonder aan een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een dijk of kade. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3a. Plaats geen vlonder of steiger op de bovenkant van een dijk of kade, of op de waterkant**

Waarom deze regel?

Het Hoogheemraadschap van Delfland moeten de dijken en kades kunnen controleren. Want het is belangrijk dat ze stevig genoeg blijven om het water tegen te houden. We kunnen dijken en kades niet goed controleren als er een vlonder of steiger op de dijk of aan de waterkant zit.

- **3b. Plaats de palen voor een steiger of vlonder zonder trilling. Gebruik dus geen heiblok of trilblok. U kunt de palen wel in het water drukken**

3c. Zorg dat de grond niet uitspoelt als u de palen voor een steiger of vlonder plaatst; een veilige manier is de palen te drukken

Waarom deze regel?


Door trillingen kan de grond minder stevig worden of uitspoelen. Zo kan de dijk of kade gedeeltelijk of helemaal inzakken, en het water niet meer goed tegenhouden.

- **3d. Maak een oeverbescherming over de hele lengte van de steiger of vlonder**

Waarom deze regel?

Door de steiger of vlonder kan er grond uitspoelen. Zo kan de dijk of kade beschadigd raken, en het water niet meer goed tegenhouden.

In de tekening hieronder ziet u de regels.



Artikel 4.10 Verwijderen van steigers of vlonders

lid 2: een steiger of vlonder weghalen bij een watergang

Wilt u een steiger of vlonder weghalen bij een watergang? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd: [PM]

lid 3: een steiger of vlonder weghalen bij een dijk of kade

Wilt u een steiger of vlonder weghalen van een dijk of kade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3b. Voorkom trillingen als u een steiger of vlonder weghaalt van een dijk of kade.**

3c. Zorg dat er geen grond uitspoelt als u de steiger of vlonder weghaalt.

Waarom deze regels?

De kade of dijk kan beschadigd raken door trillingen of grond die wegspoelt. Een beschadigde dijk of kade kan soms niet meer goed het water tegenhouden.

Paragraaf 4.2.2 Afmeerpalen

Artikel 4.11 Plaatsen en houden van afmeerpalen

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het plaatsen van een afmeerpaal. Let op: kijk eerst goed waar u de afmeerpaal wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld: de regels voor het plaatsen van een afmeerpaal in een watergang, én de regels voor het plaatsen van een afmeerpaal bij een dijk of kade.

lid 1: een afmeerpaal plaatsen in een watergang

Wilt u een afmeerpaal plaatsen in een watergang? Dan moet u daarvoor een melding doen bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Plaats geen afmeerpaal bij oevers in een natte ecologische zone.**

Waarom deze regel?

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de waterkant. En er moet genoeg plek zijn voor vissen om te paaien. Waterplanten en vissen zorgen voor schoon en gezond water. Op iedere plek met een afmeerpaal, groeien door het aanleggen van boten geen waterplanten.

- **2b. De afstand tussen de afmeerpaal en een gemaal is minimaal 50 meter.**
2c. De afstand tussen de afmeerpaal en een lozingspunt is minimaal 10 meter.

2d. De afstand tussen de afmeerpaal en een ondersteunend kunstwerk is minimaal 10 meter.

Waarom deze regels?


Op deze plekken stroomt het water vaak sneller. Een afmeerpaal kan het water nog harder laten stromen. Zo kan er schade ontstaan aan de oever. Gemalen, lozingspunten, stuwen en duikers zijn belangrijk voor het transport van water. Een afmeerpaal kan de werking daarvan hinderen en daarom moeten er ruimte zitten tussen een afmeerpaal en de plaats van een gemaal, lozingspunt, stuw of duiker.

- **2e. De afstand tussen de afmeerpaal en een bestaande afmeerpaal is minimaal 2 meter.**
2f. De afstand tussen de afmeerpaal en de oeverlijn is maximaal 1,5 meter.
2g. De afstand tussen de afmeerpaal en de oeverlijn is maximaal 1/8 van de breedte van het water.

Waarom deze regels?

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de waterkant. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water. Wij moeten het water en de oevers goed kunnen blijven onderhouden. En boten moeten makkelijk door het water kunnen blijven varen.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



Let op: plaatst u een afmeerpaal aan een dijk of kade? Dan gelden er nog meer regels.

lid 2: een afmeerpaal plaatsen aan, op, boven een dijk of kade

Wilt u een afmeerpaal plaatsen bij een dijk of kade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Hoogheemraadschap van Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het plaatsen van een afmeerpaal in een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een dijk of kade. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3a. Plaats geen afmeerpaal op de bovenkant of op het buitentalud van een dijk of kade.**

Waarom deze regel?

De dijken en kades moeten stevig genoeg blijven om het water tegen te houden. De dijken en kades worden minder stevig als er afmeerpalen op de bovenkant of op het buitentalud worden gezet.

- **3b. Plaats de afmeerpaal zonder trilling.**

3c. Zorg dat de grond niet uitspoelt als u de afmeerpaal plaatst.

Waarom deze regel?


Door trillingen kan de grond minder stevig worden of uitspoelen. Zo kan de dijk of kade gedeeltelijk of helemaal inzakken, en het water niet meer goed tegenhouden. Gebruik dus geen heiblok of trilblok. Een veilige manier is de palen te drukken.

- **3d. Maak een oeverbescherming tussen de afmeerpalen die u plaatst.**

Waarom deze regel?

Men gebruikt afmeerpalen om schepen aan vast te leggen. Het schroefwater van een schip kan de bodem omwoelen. Daarom is er oeverbescherming nodig om te voorkomen dat de bodem en de oever uitspoelt.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



Artikel 4.12 Verwijderen van afmeerpalen

lid 3: weghalen van afmeerpalen van een dijk of kade?

Wilt u afmeerpaal weghalen van een dijk of kade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3b. Voorkom trillingen als u een afmeerpaal weghaalt van een dijk of kade.**
3c. Zorg dat er geen grond uitspoelt als u de afmeerpaal weghaalt.

Waarom deze regels?

De kade of wijk kan minder stevig worden of beschadigd raken door trillingen of grond die wegspoelt. Een beschadigde dijk of kade kan soms niet meer goed het water tegenhouden.

Paragraaf 4.2.3 Bruggen

Artikel 4.13 Aanleggen en houden van bruggen

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over regels voor het plaatsen van een brug over een watergang die secundair water is.

lid 2: een brug plaatsen in secundair water

Wilt u een brug plaatsen in secundair water? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Bouw geen brug in natte ecologische zones.**

Waarom deze regel?

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de waterkant. En er moet genoeg plek zijn voor vissen om te paaien. Waterplanten en vissen zorgen voor schoon en gezond water. Op iedere plek met een brug, groeien minder of geen waterplanten.

- **2b. De onderkant van de brug ligt minimaal 0,5 meter boven het waterpeil.**

Waarom deze regel?

Het water moet goed kunnen blijven doorstromen ook als het water bij extreme buien stijgt.

- **2c. Maak de brug niet breder dan 4 meter.**

Waarom deze regel?

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de waterkant. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water.

- **2d+e. Plaats de brug op minimaal 5 meter afstand van een andere brug of van een ondersteunend kunstwerk.**

Waarom deze regel?

Bruggen mogen niet te dicht bij andere bruggen of ondersteunende kunstwerken (zoals een stuw) liggen. Want dan kan het water niet goed doorstromen. Dit kan dan teveel worden verstoord.

- **2f. Maak geen steunpunt tussen de twee oevers.**

Waarom deze regel?

Het water moet goed kunnen blijven doorstromen.

- **2g. Neem maatregelen om te voorkomen dat de oever erodeert of instort.**

Waarom deze regel?

De oever kan beschadigd raken door de grond die wegspoelt. Onder de brug is beschadiging aan de oever minder goed te zien en moeilijk te herstellen. Een manier om dat te doen is het plaatsen van oeverbescherming over de hele breedte van de brug plus minimaal 2 meter aan iedere kant.

lid 3: geen brug plaatsen in of naast een dijk of kade



Wilt u een brug plaatsen in of naast een dijk of kade? Dat mag niet zonder vergunning. Er gelden een bepaalde regel bij een dijk of kade. Deze regel worden hieronder uitgelegd:

- **3b. Plaats de brug niet naast of in een dijk of kade.**

Waarom deze regel?

Een brug zelf en het plaatsen van een brug kunnen de dijk of kade minder stevig maken. Daarom moet u altijd een vergunning aanvragen als hier een brug wilt plaatsen.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



Artikel 4.14 Verwijderen van bruggen

[PM]

Paragraaf 4.2.4 Oeverbescherming

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het aanleggen en weghalen van oeverconstructies. Let op: kijk eerst goed waar u de oeverconstructie wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van een oeverconstructie in een watergang, én de regels voor het plaatsen van een oeverconstructie bij een dijk of kade.

Artikel 4.15 Aanleggen en houden van oeverbescherming

lid 2: oeverconstructies aanleggen in een watergang

Wilt u een oeverconstructie aanleggen in een watergang? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Plaats geen oeverbescherming in een natte ecologische zone.**
Waarom deze regel?
 Er moeten genoeg planten kunnen groeien in de natte ecologische zone. En er moet genoeg plek zijn voor vissen om te paaien. Waterplanten en vissen zorgen voor schoon en gezond water. Bij een oeverconstructie kunnen waterplanten niet goed groeien.
- **2b. Plaats de oeverconstructie dan in een rechte lijn zoveel mogelijk op de doorgaande oeverlijn.**
- **2c. Maak de oeverconstructie grond dicht.**
- **2°. Zorg ervoor dat u geen water opvult met grond.**
Waarom deze regels?
 De watergangen moeten met een oeverconstructie even breed blijven. Er mag ook

geen grond uit de oever in het water komen. Zo kan het water overal goed stromen als dat nodig is. En zo past er evenveel water in de watergang.

- **2d. Laat lozingspijpen uitsteken tot buiten de oeverconstructie.**

Waarom deze regel?

Het gras moet gemaaid worden. Dat lukt niet als er lozingspijpen uitsteken.

lid 3: oeverbescherming aanleggen bij een dijk of kade

Wilt u een oeverconstructie maken bij een dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3. Gebruik een beschoeiing.**

Waarom deze regel?

Een beschoeiing is relatief eenvoudig te plaatsen. Wilt een damwand plaatsen? Vraag Delfland of u een damwand mag plaatsen met een vergunning. Bij de vergunning horen regels over het materiaal. En over de manier waarop u de damwand plaatst. Als een damwand niet voorzichtig wordt geplaatst, wordt de dijk of kade minder stevig.

Artikel 4.16 Verwijderen van oeverconstructies

Wilt u een oeverconstructie weghalen uit een watergang, dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3. Staat de oeverconstructie in de legger van Delfland? Dan moet u vragen of u de oeverconstructie mag weghalen met een vergunning.**

Waarom deze regel?

Deze oeverconstructie is bij een dijk of kade onderdeel van de dijk of kade. De oeverconstructie houdt grond op zijn plek. Grond kan zo het water tegenhouden. Daarom mag u de oeverconstructie niet zomaar weghalen.

- **2b. Herstel de oude waterkant als u een oeverconstructie weghaalt.**

Waarom deze regel?

Het water stroomt minder goed als grond in het water komt. Ook als het water smaller wordt. Daarom moet het water weer net zo breed worden als vóóordat er een damwand of beschoeiing was. In de legger staat de plek van de waterkant.

Paragraaf 4.2.5 Straatmeubilair

Artikel 4.17 Plaatsen van straatmeubilair

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het plaatsen van straatmeubilair. Let op: kijk eerst goed waar u straatmeubilair wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van straatmeubilair in een watergang, én de regels voor het plaatsen van straatmeubilair bij een dijk of kade.

lid 2: plaatsen van straatmeubilair naast een primair water


Wilt u straatmeubilair plaatsen naast de waterkant van een primair water? Dan geldt een bepaalde regel. Deze regel wordt hieronder uitgelegd:

- **2. Plaats het straatmeubilair op minimaal 1,5 meter afstand van de waterkant.**

Waarom deze regel?

Het water moet goed kunnen blijven doorstromen.

Hieronder ziet u de regel in een tekening.



lid 3: plaatsen van straatmeubilair naast een secundair water


Wilt u straatmeubilair plaatsen naast de waterkant van een secundair water? Dan geldt een bepaalde regel. Deze regel wordt hieronder uitgelegd:

- **3. Plaats het straatmeubilair op minimaal 0,5 meter afstand van de waterkant.**

Waarom deze regel?

Het water moet goed kunnen blijven doorstromen en goed kunnen onderhouden.

Hieronder ziet u de regel in een tekening.



lid 4: plaatsen van straatmeubilair op of naast een dijk of kade

Wilt u straatmeubilair plaatsen op of naast de dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **4a. U plaatst alleen reflectorpalen, bermplanken of borden. De borden staan op flespalen of buispalen.**

4b. U fundeert het straatmeubilair zonder verzwaarde voet.

Waarom deze regels?

Er lopen veel wegen langs water in Delfland. Straatmeubilair mag geen schade veroorzaken aan een dijk of kade. Die moet stevig genoeg blijven om het water tegen te houden. Een zware voet kan gaten veroorzaken in de dijk of kade. Staat het bord op een flespaal, buispaal of reflectorpaal? Dan is dat meestal niet schadelijk voor de dijk of kade.

- **4c. Maakt u gaten in de dijk of kade? Vul de gaten na elke werkdag. Gebruik grond die geschikt is voor deze dijk of kade.**

Waarom deze regels?

De dijk of kade worden minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk of kade het water minder goed tegenhouden.

lid 5: plaatsen van straatmeubilair op de zeewering

Wilt u straatmeubilair plaatsen op de zeewering? Dan moet u zich houden aan alle regels over het plaatsen van straatmeubilair op een dijk. Daarnaast geldt bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **5a. U mag alleen het straatmeubilair op, boven of over de dijk plaatsen. Het mag niet in de dijk.**

Waarom deze regel?

Straatmeubilair mag geen schade veroorzaken aan de dijk. Die moet stevig genoeg blijven om het water tegen te houden.

- **5b. Grond die u uitgraaft gebruikt u in de buurt van het straatmeubilair.**

Waarom deze regels?

Straatmeubilair mag geen schade veroorzaken aan een duin. In de duinen stuift het zand anders dichtbij grote voorwerpen. Het zand moet in de duinen blijven.

Artikel 4.18 Verwijderen van straatmeubilair

Wilt u straatmeubilair weghalen van een dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2. Ontstaan er gaten doordat u straatmeubilair weghaalt? Dan moet u de gaten meteen dichtmaken. Gebruik grond die geschikt is voor de dijk of kade.**

3. Maakt u gaten in de dijk of kade? Vul de gaten na elke werkdag. Gebruik grond die geschikt is voor deze dijk of kade.

Waarom deze regels?

De dijk of kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk of kade het water minder goed tegenhouden.

Paragraaf 4.2.6 Kabels

Artikel 4.19 Aanleggen en houden van kabels

Hoe weet u wat mag? Hieronder staat de uitleg voor het leggen van kabels. Let op: kijk eerst goed waar u kabels wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 3 sets regels, bijvoorbeeld:

- de regels voor het leggen van kabels in een watergang,
- de regels voor het leggen van kabels die gelden bij alle dijken of kades, én
- de regels voor het leggen van kabels die alleen gelden bij een polderkade.

lid 3: een kabel leggen in of naast een watergang

Wilt u een kabel leggen in of naast een primair water? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een kabel in een primair water, zoals een kanaal. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3a. Leg de kabel onder de watergang haaks op die watergang.**

Waarom deze regel?

[PM]

- **3b. Leg de kabel minimaal 1,30 meter onder de leggerdiepte**

Waarom deze regel?

Als we het water en de oevers onderhouden of baggeren, willen we voorkomen dat we kabels raken en beschadigen.

- **3c. Hang een kabel niet lager dan de onderkant van de brug**

3d. Gebruik een sleufloze techniek met boorspoeling om de kabel te leggen.

Waarom deze regel?

Een kabel leggen in of naast een primair water gebeurt vaak. De waterkant moet wel heel blijven. Legt u de kabel door een sleuf te graven, te boren of een boogzinker te gebruiken? Dan kunnen de oevers beschadigen en zijn ze misschien niet stevig genoeg meer. Hangt de kabel te laag onder de brug? Dan kan het water niet meer goed stromen.

lid 5: een kabel leggen in of naast een dijk of kade

Wilt u een kabel leggen in of naast een dijk of kade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een kabel in een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een dijk of kade. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **5a. Gooi de afgegraven grond na elke werkdag weer terug in het graafgat.**
- **5b. Zorg dat u elke afgegraven grondsoort weer terugbrengt in de laag waar die zat.**
- **5c. Zorg dat u verschillende grondsoorten in de dijk of kade na afloop laag voor laag verdicht.**
- **5d. Zorg dat de dijk of kade er na het werk weer net zo uit ziet als ervoor. (zie artikel 4.20 lid 2d)**

Waarom deze regels?

Kabels in de dijk of kade zijn nodig om huizen aan de kade aan te sluiten op stroom en internet. Alleen moet de dijk of kade wel stevig genoeg blijven om water tegen te houden. Daarom moet u gaten in de dijk of kade meteen weer dichtmaken.

lid 6: een kabel leggen in of naast de zeewering

Wilt u een kabel leggen in of naast de zeewering? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een kabel in een dijk. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een zeewering. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **6. Zit de kabel in de zeewering? Dan ligt de kabel in een stedelijk gebied.**

Waarom deze regel?

In stedelijk gebied zijn kabels noodzakelijk. Buiten het stedelijk gebied wil Delfland weten waar er kabels komen. Daarom is er buiten het stedelijk gebied een vergunning nodig.

lid 7: een kabel leggen naast de Delflandsedijk

Wilt u een kabel leggen naast de Delflandsedijk? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een kabel in een dijk. Daarnaast gelden bepaalde regels bij de Delflandsedijk. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **7. Gebruik geen boogboring om de kabel te leggen.**

Waarom deze regels?

Kabels in de dijk zijn nodig om huizen aan de dijk aan te sluiten op stroom en internet. Alleen moet de dijk wel stevig genoeg blijven om water tegen te houden.

lid 8: een kabel leggen in of naast een regionale waterkering of polderkade

Wilt u een kabel leggen in of naast een regionale waterkering of polderkade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een kabel in een watergang. En moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een kabel in een dijk of kade. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een regionale waterkering of polderkade. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **8a. Gebruik geen hoogspanningskabel.**
- 8b. De kabel ligt haaks op de kade.**
- 8c. Houd bij een kabel in de dijk maximaal 80 cm afstand tussen de onderkant van de kabel en het maaiveld.**
- 8d. In de kade ligt de kabel in een sleuf.**
- 8e. Gebruik geen boogboring naast de kade.**

Waarom deze regels?

Kabels in de kade zijn nodig om huizen aan de kade aan te sluiten op stroom en internet. Alleen moet de kade wel stevig genoeg blijven om water tegen te houden.

Daarom moet u gaten in de kade meteen weer dichtmaken. En mag u de kabel alleen loodrecht op de kade leggen.

lid 11: een kabel leggen in, onder of naast een duiker

Wilt u een kabel leggen in, onder of naast een duiker? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een kabel in, onder of naast een duiker. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **11. Houd bij een duiker minimaal 20 cm afstand tussen de kabel en de boven- of onderkant van de duiker.**

Waarom deze regel?

[PM]

Artikel 4.20 Verwijderen van kabels

[PM]

Paragraaf 4.2.7 Leidingen en mantelbuizen

Artikel 4.21 Aanleggen en houden van leidingen en mantelbuizen

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het leggen en weghalen van leidingen en mantelbuizen. Let op: kijk eerst goed waar u de leiding of mantelbuis wilt leggen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 3 sets regels, bijvoorbeeld:

- de regels voor het leggen van leidingen en mantelbuizen in een watergang,
- de regels voor het leggen van leidingen en mantelbuizen die gelden bij alle dijken of kades, én
- de regels voor het leggen van leidingen en mantelbuizen die alleen gelden bij een polderkade.

lid 2: een leiding of mantelbuis leggen in of naast een watergang

Wilt u een leiding of mantelbuis leggen in of naast een primair water? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in een primair water, zoals een kanaal. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2b. Leg de leiding of mantelbuis minimaal 1,30 meter onder de leggerdiepte**
Waarom deze regel?
De leiding of mantelbuis moet diep genoeg in de bodem liggen. Als we het water en de oevers onderhouden of baggeren, willen we voorkomen dat we leidingen of mantelbuizen raken en beschadigen.
- **2a. Leg de leiding of mantelbuis onder de watergang haaks op die watergang.**
2c. Hang een leiding of mantelbuis niet lager dan de onderkant van de brug.
2d. Zorg dat de leiding of mantelbuis voldoet aan de eisen van NEN 3650 serie.
2e. Gebruik onder primair water een sleufloze techniek met boorspoeling.
3b. Gebruik geen boogboring om de leiding of mantelbuis te leggen.
Waarom deze regels?
Een leiding of mantelbuis leggen in of naast een primair water is eenvoudig en gebeurt vaak. De waterkant moet wel heel blijven. Legt u de leiding of mantelbuis door een sleuf te graven, te boren of een boogzinker te gebruiken? Dan kunnen de oevers beschadigen en zijn ze misschien niet stevig genoeg meer. Hangt de leiding of mantelbuis te laag onder de brug? Dan kan het water niet meer goed stromen.

lid 4: Een leiding of mantelbuis leggen in of naast een dijk of kade

Wilt u een leiding of mantelbuis leggen in of naast een dijk of kade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een dijk of kade. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **4a. De druk in de leiding of mantelbuis is maximaal 3 bar.**
4b. De doorsnede van de leiding of mantelbuis is maximaal 110 mm dik.
4c. De leiding of mantelbuis voldoet aan NEN 3650 serie.
4d. Legt u de leiding met gas of vloeistof zonder sleuf? Dan heeft u een mantelbuis nodig.
4e. De mantelbuis is aan beide kanten waterdicht.
4g. Gooi de afgegraven grond na elke werkdag weer terug in het graafgat.
4h. Zorg dat u elke afgegraven grondsoort weer terugbrengt in de laag waar die zat.
4i. Zorg dat u verschillende grondsoorten in de dijk of kade na afloop laag voor laag verdicht.
4j. Zorg dat de dijk of kade er na het werk weer net zo uit ziet als ervoor.

Waarom deze regels?

Leidingen of mantelbuizen in de dijk of kade zijn nodig om huizen aan de dijk of kade aan te sluiten op gas, water en riool. Alleen moet de dijk of kade wel stevig genoeg blijven om water tegen te houden. Daarom moet u de gaten meteen weer dichtmaken.

lid 5: een leiding of mantelbuis leggen in of naast de zeewering

Wilt u een leiding of mantelbuis leggen in of naast de zeewering? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in een watergang. En moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in een dijk of kade. Daarnaast gelden bepaalde regels bij de zeewering. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **5a. In de dijk ligt de leiding of mantelbuis binnen stedelijk gebied.**

Waarom deze regel?

In stedelijk gebied zijn leidingen en mantelbuizen noodzakelijk. Buiten het stedelijk

gebied wil Delfland weten waar leidingen en mantelbuizen komen. Daarom is er buiten het stedelijk gebied een vergunning nodig.

- **5b. Gebruik geen boogboring om de leiding of mantelbuis te leggen.**

Waarom deze regels?

Leidingen of mantelbuizen in de dijk of kade zijn nodig om huizen aan de dijk of kade aan te sluiten op gas, water en riool. Alleen moet de dijk of kade wel stevig genoeg blijven om water tegen te houden. Daarom moet u de gaten meteen weer dichtmaken.

lid 6: een leiding of mantelbuis leggen naast de Delflandsedijk

Wilt u een leiding of mantelbuis leggen naast de Delflandsedijk? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in een watergang. En moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in een dijk of kade. Daarnaast gelden bepaalde regels naast de Delflandsedijk. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **6. Gebruik geen boogboring om de leiding of mantelbuis te leggen.**

Waarom deze regels?

Leidingen of mantelbuizen in de dijk zijn nodig om huizen aan de dijk aan te sluiten op gas, water en riool. Alleen moet de dijk wel stevig genoeg blijven om water tegen te houden. Daarom moet u de gaten meteen weer dichtmaken.

lid 7: een leiding of mantelbuis leggen in of naast een regionale waterkering of polderkade

Wilt u een leiding of mantelbuis leggen naast een regionale waterkering of polderkade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in een watergang. En moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in een dijk of kade. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een regionale waterkering of polderkade. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **7a. De leiding of mantelbuis ligt loodrecht op de kade.**

7b. Houd bij een leiding of mantelbuis in de kade maximaal 1 meter afstand tussen de onderkant van de leiding en het maaiveld.

7c. In de kade ligt de leiding of de mantelbuis in een sleuf.

7d. Gebruik geen boogboring naast de kade.

Waarom deze regels?

Leidingen of mantelbuizen in de kade zijn nodig om huizen aan de kade aan te sluiten op gas, water en riool. Alleen moet de kade wel stevig genoeg blijven om water tegen te houden. Daarom moet u gaten in de kade meteen weer dichtmaken. En mag u de leiding of mantelbuis alleen loodrecht op de kade leggen.

lid 8: een leiding of mantelbuis leggen in, onder of naast een duiker

Wilt u een leiding of mantelbuis leggen in, onder of naast een duiker? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Ook moet u zich houden aan alle regels over het leggen van een leiding of mantelbuis in, onder of naast een duiker. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **8b. Houd bij een duiker minimaal 20 cm afstand tussen de leiding of mantelbuis en de boven- of onderkant van de duiker.**

Waarom deze regels?

[PM]

Artikel 4.22 Verwijderen van leidingen en mantelbuizen

[PM]

Paragraaf 4.2.8 Hekken

Artikel 4.23 Aanbrengen en houden van hekken

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het plaatsen van hekken. Let op: kijk eerst goed waar u het hek wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van een hek naast een watergang, én de regels voor het plaatsen van een hek op of naast een dijk of kade.

lid 2: Hek plaatsen naast een watergang

Wilt u een hek plaatsen naast een watergang? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Plaats geen hek in een natte ecologische zone.**

Waarom deze regel?


Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de natte ecologische zone. En er moet genoeg plek zijn voor vissen om te paaïen. Waterplanten en vissen zorgen voor schoon en gezond water. Bij een hek kunnen planten niet goed groeien. Een hek kan ook dieren tegenhouden.

- **2b. Plaats het hek haaks op het water.**

Waarom deze regels?

Het water en de waterkant moeten goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



lid 3: Hek plaatsen op of naast de Delflandsedijk

Wilt u een hek plaatsen op of naast de Delflandsedijk? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3a. Maak het hek maximaal 1 meter hoog.**

3b. Maak een vrije doorgang bij het water door het hek korter te maken. Of door een draaibaar deel in het hek te maken. De vrije doorgang is minimaal 4 meter breed.

Waarom deze regel?

De dijk moeten goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

- **3c. Ontstaan er gaten in de dijk doordat u hek plaatst? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor deze dijk.**

Waarom deze regel?

De dijk wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk het water minder goed tegenhouden.

lid 4: Hek plaatsen op of naast een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade

Wilt u een hek plaatsen op of naast een regionale waterkering of polderkade die niet is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het plaatsen van een hek bij een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade is een kade die aan de landkant weer omlaag gaat. De kade is buiten goed te zien.

- **4a. Plaats het hek niet op het buitentalud of de kruin van kade. Dus alleen op het binnentalud.**

4b. Maak het hek maximaal 1 meter hoog op het binnentalud en tot 1 meter van de teenlijn landwaarts.

Waarom deze regels?

De kade moet goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

- **4c. Wilt u een hek plaatsen met een ingegraven verzwaarde voet? Dan moet u Delfland vragen of dit met een vergunning mag.**

Waarom deze regel?


De kade kan minder stevig worden door een hek met een ingegraven verzwaarde voet. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden. Daarom moet u voor het plaatsen van een hek met een ingegraven verzwaarde voet een vergunning aanvragen.

- **4d. Ontstaan er gaten in de kade doordat u een hek plaatst? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor deze kade.**

Waarom deze regel?

De kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



lid 5: Hek plaatsen op of naast een aangeheelde regionale waterkering of polderkade

Wilt u een hek plaatsen op of naast een regionale waterkering of polderkade die is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het plaatsen van een hek bij een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels bij een aangeheelde regionale waterkering of

polderkade. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een aangeheelde regionale waterkering of polderkade is een kade die hoog blijft aan de landkant. De kade is buiten niet goed te zien.

- **5a. De afstand tussen het hek en de buitenkruinlijn is minimaal 2 meter.**

5b. Plaatst u een hek evenwijdig aan de kade? En plaatst u het tussen de 2 en 3 meter van de buitenkruinlijn? Dan mag het hek hier maximaal 1 meter hoog zijn.

Waarom deze regels?

De kade moet goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

- **5c. Wilt u een hek plaatsen met een ingegraven verzwaarde voet? Dan moet u Delfland vragen of dit met een vergunning mag.**

Waarom deze regel?


De kade kan minder stevig worden door een hek met een ingegraven verzwaarde voet. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden. Daarom moet u voor het plaatsen van een hek met een ingegraven verzwaarde voet een vergunning aanvragen.

- **5d. Ontstaan er gaten in de kade doordat u het hek plaatst? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor deze kade.**

Waarom deze regel?

De kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



Artikel 4.24 Verwijderen van hekken

lid 2: hek weghalen van of bij een dijk of kade

Wilt u een hek weghalen van of bij een dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2. Ontstaan er gaten doordat u een hek weghaalt? Dan moet u aan het einde van de werkdag de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor de dijk of kade.**

Waarom deze regel?

De dijk of kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk of kade het water minder goed tegenhouden.

Paragraaf 4.2.9 Schuttingen

Artikel 4.25 Aanbrengen en houden van schuttingen

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het aanleggen en weghalen van een schutting. Let op: kijk eerst goed waar u de schutting wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van een schutting naast een watergang, én de regels voor het plaatsen van een schutting op of naast een dijk of kade.

lid 2: Schutting plaatsen naast een watergang

Wilt u een schutting plaatsen naast een watergang? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Plaats geen schutting in een natte ecologische zone.**

Waarom deze regel?


Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de natte ecologische zone. En er moet genoeg plek zijn voor vissen om te paaïen. Waterplanten en vissen zorgen voor schoon en gezond water. Bij een schutting kunnen planten niet goed groeien. Een schutting kan ook dieren tegenhouden.

- **2b. Plaats de schutting haaks op het water.**

Waarom deze regels?

Het water en de waterkant moeten goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



lid 3: Schutting plaatsen op of naast de Delflandsedijk

Wilt u een schutting plaatsen op of naast de Delflandsedijk? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3a. Plaats de schutting minimaal 1 meter buiten de teenlijn.**

Waarom deze regel?


De dijk moeten goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle. Daarom mag er geen schutting op staan.

- **3b. Ontstaan er gaten in de dijk doordat u de schutting plaatst? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor deze kade.**

Waarom deze regel?

De dijk wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk het water minder goed tegenhouden.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.




lid 4: Schutting plaatsen op of naast een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade

Wilt u een schutting plaatsen op of naast een regionale waterkering of polderkade die niet is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het plaatsen van een schutting naast een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels voor een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade is een kade die aan de landkant weer omlaag gaat. De kade is buiten goed te zien.

- **4a. Plaats de schutting minimaal 1 meter buiten de teenlijn.**
Waarom deze regel?
 De kade moeten goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.
- **4b. Wilt u een schutting plaatsen met een ingegraven verzwaarde voet? Dan moet u Delfland vragen of dit met een vergunning mag.**
Waarom deze regel?
 De kade kan minder stevig worden door een schutting met een ingegraven verzwaarde voet. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden. Daarom moet u voor het plaatsen van een schutting met een ingegraven verzwaarde voet een vergunning aanvragen.
- **4c. Ontstaan er gaten in de kade doordat u de schutting plaatst? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor deze kade.**
Waarom deze regel?
 De kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



lid 5: Schutting plaatsen op of naast een aangeheelde regionale waterkering of polderkade

Wilt u een schutting plaatsen op of naast een regionale waterkering of polderkade die is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het plaatsen van een schutting naast een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels voor een aangeheelde regionale waterkering of polderkade. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een aangeheelde regionale waterkering of polderkade is een kade die hoog blijft aan de landkant. De kade is buiten niet goed te zien.

- **5a. De afstand tussen de schutting en de buitenkruinlijn is minimaal 2 meter.**
Waarom deze regel?
 De kade moeten goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.
- **5b. Plaatst u een schutting evenwijdig aan de kade? En plaatst u het tussen de 2 en 3 meter van de buitenkruinlijn? Dan mag de schutting hier maximaal 1 meter hoog zijn.**
Waarom deze regels?
 Delfland moet de kade kunnen controleren. Bij een lage schutting kunnen we over de schutting heen kijken.
- **5c. Wilt u een schutting plaatsen met een ingegraven verzwaarde voet? Dan moet u Delfland vragen of dit met een vergunning mag.**
Waarom deze regel?
 De kade kan minder stevig worden door een schutting met een ingegraven verzwaarde voet. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden.


Daarom moet u voor het plaatsen van een schutting met een ingegraven verzwaarde voet een vergunning aanvragen.

- **5d. Ontstaan er gaten in de kade doordat u de schutting plaatst? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor deze kade.**

Waarom deze regel?

De kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



Artikel 4.26 Verwijderen van schuttingen

lid 2: schutting weghalen van of bij een dijk of kade

Wilt u een schutting weghalen van of bij een dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2. Ontstaan er gaten doordat u een schutting weghaalt? Dan moet u de gaten aan het einde van de werkdag dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor de dijk of kade.**

Waarom deze regel?

De dijk of kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk of kade het water minder goed tegenhouden.

Paragraaf 4.2.10 Veeafrasteringen

Artikel 4.27 Aanbrengen en houden van veeafrasteringen

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het aanleggen en weghalen van een vee-afrastering. Let op: kijk eerst goed waar u de vee-afrastering wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van een vee-afrastering naast een watergang, én de regels voor het plaatsen van een vee-afrastering op of naast een dijk of kade.

lid 2: vee-afrastering plaatsen naast een watergang

Wilt u een vee-afrastering plaatsen naast een watergang? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Plaats geen vee-afrastering in een natte ecologische zone.**

Waarom deze regel?

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de natte ecologische zone. En er moet genoeg plek zijn voor vissen om te paaien. Waterplanten en vissen zorgen voor schoon en gezond water. Bij een vee-afrastering kunnen planten niet goed groeien. Een vee-afrastering kan ook de verkeerde dieren tegenhouden.

- **2b. Maak de vee-afrastering maximaal 1 meter hoog.**

Waarom deze regel?

Het water en de waterkant moeten goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

lid 3: vee-afrastering plaatsen op of naast de Delflandsedijk

Wilt u een vee-afrastering plaatsen op of naast de Delflandsedijk? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3a. Maak de vee-afrastering maximaal 1 meter hoog.**

3b. Zorg voor een vrije doorgang van minimaal 4 meter. U maakt deze doorgang door op deze plek geen afrastering te zetten. Of door ervoor te zorgen dat de draad makkelijk los kan.

Waarom deze regels?

De dijk moet goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

- **3c. Ontstaan er gaten in de dijk doordat u de vee-afrastering plaatst? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor de dijk.**

Waarom deze regel?

De dijk wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk het water minder goed tegenhouden.

lid 4: vee-afrastering plaatsen op of naast een regionale waterkering of polderkade

Wilt u een vee-afrastering plaatsen op of naast een regionale waterkering of polderkade die niet is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het plaatsen van een vee-afrastering bij een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels voor een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade is een kade die aan de landkant weer omlaag gaat. De kade is buiten goed te zien.

- **4a. Plaats de vee-afrastering niet op het buitentalud.**

4b. Plaatst u de vee-afrastering op de kruin van een kering? Maak de afrastering dan maximaal 60 cm hoog.

4c. Plaatst u de vee-afrastering op een aangeheelde kering? Maak de afrastering dan op de kruin en tot op 2 meter uit de buitenkruinlijn maximaal

60 cm hoog.

Waarom deze regels?


De kade moet goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

- **4d. Ontstaan er gaten in de kade doordat u de vee-afrastering plaatst? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor de kade.**

Waarom deze regel?

De kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden.

Hieronder ziet u de regels in een tekening.



Artikel 4.28 Verwijderen van veeafasteringen

lid 2 vee-afrastering weghalen van of bij een dijk of kade

Wilt u een vee-afrastering weghalen van of bij een dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2. Ontstaan er gaten doordat u de vee-afrastering weghaalt? Dan moet u de gaten aan het einde van de werkdag dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor de dijk of kade.**

Waarom deze regel?

De dijk of kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk of kade het water minder goed tegenhouden.

Paragraaf 4.2.11 Werken

Artikel 4.29 Aanleggen en houden van werken

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het aanleggen van een werk. Let op: kijk eerst goed waar u een werk wilt plaatsen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan meer dan één sets regels, bijvoorbeeld:

- de regels voor het plaatsen van een werk naast een watergang, én
- de regels voor het plaatsen van een werk op een dijk of kade, én
- de regels voor het plaatsen van een werk op regionale waterkering die is aangeheeld.

lid 3: een werk plaatsen naast een watergang

Wilt u een werk neerzetten aan de oever van watergang? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3a. Zet geen werk neer in en bij natte ecologische zones.**

Waarom deze regel?

Er moeten genoeg waterplanten kunnen groeien in de waterkant. En er moet genoeg plek zijn voor vissen om te paaien. Waterplanten en vissen zorgen voor schoon en gezond water. Bij een werk kunnen waterplanten niet goed groeien.

- **3b. Zorg dat het werk geen opstal (bijvoorbeeld een houten tuinhuis) is.**

3c. Zorg dat het werk eenvoudig weg te halen is.

Waarom deze regels?

De oever moet goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

- **3d. Graaf geen grond weg om het werk te plaatsen.**

Waarom deze regel?

Er kan schade ontstaan aan de waterkant als u grond weg graaft.

lid 4: een werk plaatsen op of naast een dijk of kade

Wilt u een werk neerzetten op, aan of naast een dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **4a. Maak de vloer van het werk maximaal 6 m² groot.**

4b. Zorg dat het werk eenvoudig is weg te halen.

4c. Graaf geen grond weg om het werk te plaatsen. (zie artikel 4.30 lid 4d)

Waarom deze regels?

De dijk of kade moet goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

De dijk of kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk of kade het water minder goed tegenhouden.

In artikel 4.29 lid 9 staat dat u geen werken op de Delflandsedijk mag plaatsen. Dit mag wel in de beschermingszone van de Delflandsedijk. Hiervoor gelden de regels in artikel 4.29 lid 4.

lid 5: een werk plaatsen op of naast een regionale waterkering of polderkade

Wilt u een werk plaatsen op of naast een regionale waterkering of polderkade die niet is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het plaatsen van een werk naast een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels voor een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade is een kade die aan de landkant weer omlaag gaat. De kade is buiten goed te zien.

- **5a. Zet het werk niet neer op, boven, of over het buitentalud, kruin en/of binnentalud.**

5b. Zet het werk bij een aangeheelde kering niet neer op, boven, of over het


buitentalud.

5c. Wilt u een opstal (bijvoorbeeld een houten tuinhuis) plaatsen? Houd dan minimaal 2 meter afstand tussen de opstal en de teenlijn landwaarts. In een voorland is de afstand tussen de opstal en de buitenkruinlijn waterwaarts minimaal 1,5 meter.


Waarom deze regels?

De kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden. De kade moet goed bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of controle.

Hieronder ziet u de regels in een tekening voor een niet-aangeheelde regionale waterkering of polderkade.



Hieronder ziet u de regels in een tekening voor een aangeheelde regionale waterkering of polderkade.



Artikel 4.30 Verwijderen van werken

lid 3: een werk weghalen van een dijk of kade

Wilt u een werk weghalen van een dijk of kade? Dan geldt een bepaalde regel. Deze regel wordt hieronder uitgelegd:

- **3. Ontstaan er gaten doordat u het werk weghaalt? Dan moet u de gaten aan het einde van de werkdag dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor de dijk of kade.**

Waarom deze regel?

De dijk of kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de dijk of kade het water minder goed tegenhouden.

Paragraaf 4.2.12 Beplanting

Artikel 4.31 Aanbrengen en houden beplanting

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het planten van bomen, struiken en planten. Let op: kijk eerst goed waar u beplanting wilt planten, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan meer dan één sets regels, bijvoorbeeld:

- de regels voor het planten van beplanting bij een watergang, én
- de regels voor het planten van beplanting in een dijk of kade, én
- de regels voor het planten van beplanting in regionale waterkering die is aangeheeld.

lid 2: Beplanting planten naast een watergang

Wilt u beplanting planten naast een watergang? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2. Plant niets in het waterstaatswerk.**

Waarom deze regel?

Het talud kan beschadigd raken door het planten van planten, bomen of struiken. Om de oevers stevig te houden, mag u er niet in graven. Beplanting kan ondersteunende kunstwerken, zoals een stuw, beschadigen. Dan werkt de stuw niet goed meer.

- **2a. Plant geen beplanting in en naast natte ecologische zones.**

Waarom deze regel?

De beplanting kan slecht zijn voor het ecologische evenwicht op deze plekken.

- **2b. Plant geen bomen of struiken in de beschermingszone.**

Waarom deze regel?

We kunnen de oever minder goed onderhouden als er bomen en struiken in de beschermingszone staan.

lid 3: Beplanting planten in of naast een dijk of kade

Wilt u beplanting planten in of naast een dijk of kade? Dan moet u zich houden aan alle regels over beplanting planten naast een watergang. Daarnaast gelden bepaalde regels voor een dijk of kade. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **3a. De afstand tussen 2 bomen is minimaal 15 meter. U meet de afstand tussen de middelpunten van de bomen.**

Waarom deze regel?

[PM]

- **3b. Ontstaan er gaten in de dijk of kade doordat u een boom of struik plant? Dan moet u de gaten dichtmaken. Gebruik materiaal dat geschikt is voor deze dijk of kade.**

Waarom deze regel?

De kade wordt minder stevig als er gaten in zitten. En daardoor kan de kade het water minder goed tegenhouden.

lid 4: Beplanting planten naast de Delflandsedijk


Wilt u beplanting planten naast de Delflandsedijk? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **4a. De afstand tussen een boom en de Delflandsedijk is minimaal 3 meter.**
4b. De afstand tussen een struik en de Delflandsedijk is minimaal 1,5 meter.

Waarom deze regels?

Bij harde windstoten kan een boom omwaaien. Er ontstaat dan een gat. Dit maakt de dijk lager of zwakker. Bomen en struiken halen water uit de bodem. Hierdoor kan de grond sneller samengedrukt worden. En als er wortels afsterven, ontstaan er gaten in de bodem. Hierdoor kan de dijk lek worden. En niet meer goed het water tegenhouden.

In de tekening hieronder ziet u de regels.



lid 5: Beplanting planten in of naast een niet-aangeheelde regionale waterkering


Wilt u beplanting planten op of naast een regionale waterkering die niet is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het planten van beplanting naast een watergang en de regels voor het planten van beplanting in of naast een dijk of kade. Daarnaast gelden bepaalde regels voor een regionale waterkering die niet is aangeheeld. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een niet-aangeheelde regionale waterkering is een kade die aan de landkant weer omlaag gaat. De kade is buiten goed te zien.


- **5a. Plant geen beplanting in, op, boven, over of onder het buitentalud, kruin en/of binnentalud van de kade.**
- 5b. De afstand tussen een boom en de teenlijn landinwaarts is minimaal 7 meter.**
- 5d. Komt de boom in een voorland? Dan is de afstand tussen de boom en de buitenkruinlijn aan de waterkant minimaal 3 meter.**
- 5c. De afstand tussen een struik en de teenlijn landinwaarts is minimaal 6 meter.**
- 5e. Komt de struik in een voorland? Dan is de afstand tussen de struik en de buitenkruinlijn aan de waterkant minimaal 1,5 meter.**

Waarom deze regels?

De beplanting kan invloed hebben op de kade. Bij harde windstoten kan een boom omwaaien. Er ontstaat dan een gat. Dit maakt de dijk lager of zwakker. Beplanting haalt water uit de bodem. Hierdoor kan de grond sneller samengedrukt worden. En als er wortels afsterven, ontstaan er gaten in de bodem. Hierdoor kan de dijk lek worden. En niet meer goed het water tegenhouden.

In de tekeningen hieronder ziet u de regels voor niet-aangeheelde regionale waterkering.





lid 6: Beplanting planten in of naast een aangeheelde regionale waterkering


Wilt u beplanting planten op of naast een regionale waterkering die is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het planten van beplanting naast een watergang en de regels voor het planten van beplanting in of naast een dijk of kade. Daarnaast gelden bepaalde regels voor een regionale waterkering die is aangeheeld. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een aangeheelde regionale waterkering is een kade die hoog blijft aan de landkant. De kade is buiten niet goed te zien.


- **6a. Plant geen beplanting in, op, of boven het buitentalud van de kade.**
- 6b. De afstand tussen een boom en de buitenkruinlijn is minimaal 7 meter.**
- 6d. Komt de boom in een voorland? Dan is de afstand tussen de boom en de buitenkruinlijn aan de waterkant minimaal 3 meter.**
- 6c. De afstand tussen een struik en de buitenkruinlijn is minimaal 3,5 meter.**
- 6e. Komt de struik in een voorland? Dan is de afstand tussen de struik en de buitenkruinlijn aan de waterkant minimaal 1,5 meter. (zie artikel 4.32 lid 6e)**

Waarom deze regels?

De beplanting kan invloed hebben op de kade. Bij harde windstoten kan een boom omwaaien. Er ontstaat dan een gat. Dit maakt de dijk lager of zwakker. Beplanting haalt water uit de bodem. Hierdoor kan de grond sneller samengedrukt worden. En als er wortels afsterven, ontstaan er gaten in de bodem. Hierdoor kan de kade lek worden. En niet meer goed het water tegenhouden.

In de tekening hieronder ziet u de regels op verheelde of aangeheelde of aangevulde regionale waterkering.





lid 7: Beplanting planten in of naast een niet-aangeheelde polderkade

Wilt u beplanting planten op of naast een niet-aangeheelde polderkade? Dan moet u zich houden aan alle regels over het planten van beplanting naast een watergang en de regels voor het planten van beplanting in of naast een dijk of kade. Daarnaast gelden bepaalde regels voor een polderkade die niet is aangeheeld. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een niet-aangeheelde polderkade is een kade die aan de landkant weer omlaag gaat. De kade is buiten goed te zien.


- **7a. Plant geen beplanting in het buitentalud, kruin en/of binnentalud van de kade.**

7b. De afstand tussen een boom of struik en de teenlijn landinwaarts is minimaal 6 meter.

Waarom deze regels?

De beplanting kan invloed hebben op de kade. Bij harde windstoten kan een boom omwaaien. Er ontstaat dan een gat. Dit maakt de kade lager of zwakker. Beplanting haalt water uit de bodem. Hierdoor kan de grond sneller samengedrukt worden. En als er wortels afsterven, ontstaan er gaten in de bodem. Hierdoor kan de kade lek worden. En niet meer goed het water tegenhouden.

In de tekening hieronder ziet u de regels voor niet verheelde of aangeheelde polderkade.



lid 8: Beplanting planten in of naast een aangeheelde polderkade

Wilt u beplanting planten op of naast een polderkade die is aangeheeld? Dan moet u zich houden aan alle regels over het planten van beplanting naast een watergang en de regels voor het planten van beplanting in of naast een dijk of kade. Daarnaast gelden bepaalde


regels voor een polderkade die is aangeheeld. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Een aangeheelde polderkade is een kade die hoog blijft aan de landkant. De kade is buiten niet goed te zien.

- **8a. Plant alleen beplanting aan de kant van de aanheling.**
8b. De afstand tussen een boom en de buitenkruinlijn landwaarts is minimaal 6 meter.
8c. De afstand tussen een struik en de buitenkruinlijn landwaarts is minimaal 4 meter.

Waarom deze regels?

De beplanting kan invloed hebben op de dijk. Bij harde windstoten kan een boom omwaaien. Er ontstaat dan een gat. Dit maakt de dijk lager of zwakker. Beplanting haalt water uit de bodem. Hierdoor kan de grond sneller samengedrukt worden. En als er wortels afsterven, ontstaan er gaten in de bodem. Hierdoor kan de dijk lek worden. En niet meer goed het water tegenhouden.

In de tekening hieronder ziet u de regels voor niet verheelde of aangeheelde polderkade.



Artikel 4.32 Verwijderen van beplanting

lid 3: Beplanting weghalen van een dijk of kade

Wilt u beplanting weghalen van een dijk of kade? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **3. Haalt u een boom, struik of planten weg van een dijk of kade? Maak dan de kuil die ontstaat, weer dicht. Doe dit met materiaal dat past bij de dijk of kade.**

Waarom deze regel?

Als u beplanting weghaalt, kunnen er gaten ontstaan in de waterkering. De dijk of kade kan daardoor minder stevig worden, en minder goed het water tegenhouden.

Paragraaf 4.2.13 Beweiden

Artikel 4.33 Beweiden

Wilt u een dijk of kade beweiden met vee? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Laat alleen geiten of schapen grazen op een dijk of kade.**
Waarom deze regel?
 Paarden en koeien zijn veel zwaarder. Zij zullen eerder de grasmat van een dijk beschadigen. En als de grasmat vertrapt is, kan er erosie komen. Door erosie wordt een dijk minder stevig.
- **3b. Laat niet meer dan 15 schapen of geiten per hectare grazen. Het gaat om schapen of geiten van 1 jaar of ouder. Dus lammetjes tellen niet mee.**
Waarom deze regel?
 De grasmat kan beschadigen als er te veel schapen of geiten op de dijk lopen. Als de grasmat vertrapt is, kan er erosie komen. Door erosie wordt een dijk minder stevig.
- **3d. Voer de geiten of schapen niet bij op een dijk of kade.**
Waarom deze regel?
 Worden schapen of geiten bijgevoerd? Dan staan ze te veel op een plek, en kunnen ze de grasmat vertrappen.
- **3e. Bemest de dijk of dam niet extra als er geiten of schapen op grazen.**
Waarom deze regels?
 Als u de dijk extra bemest, groeit onkruid extra hard. Daardoor wordt de grasmat minder stevig.


Paragraaf 4.2.14 Evenementen

Artikel 4.34 Organiseren en houden van een evenement

Wilt u een evenement op het strand organiseren? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Blijf op het strand.**
- 2b. Organiseer het evenement tussen 1 maart en 1 november.**
- 2c. Laat het evenement niet langer duren dan 3 maanden.**
- 2d. Wilt u een constructie zoals een kraam of bord op het strand neerzetten? Houd dan minimaal 2 meter afstand van de duinvoet.**
- 2e. De vloer van een tijdelijke constructie zoals een kraam is maximaal 20 m² groot.**
- 2f. Graaf het strand niet af.**
- 2g. Laat geen auto's of motoren toe op het strand tijdens het evenement.**
Waarom deze regels?
 Er mag geen schade ontstaan aan het strand. Er ontstaat geen schade doordat de evenementen kort duren. En doordat mensen alleen lopen, fietsen of zwemmen op het strand. Een motorwedstrijd mag dus niet. Auto's en bestelwagens mogen wel op het strand komen voor het brengen van bijvoorbeeld kramen, eten en drinken.

Op de tekening hieronder ziet u op welk deel van het strand u een evenement mag organiseren.



Paragraaf 4.2.15 Grondmechanisch onderzoek

Artikel 4.35 Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek

Hoe weet u wat mag? Hieronder leest u de uitleg over regels voor bodemonderzoek. Let op: kijk eerst goed waar u het onderzoek wilt doen, en welke sets met regels daarbij horen. Soms moet u zich houden aan 2 sets regels. Bijvoorbeeld de regels voor bodemonderzoek in een watergang, én de regels voor bodemonderzoek bij een dijk of kade.

lid 2: bodemonderzoek doen in een watergang

Wilt u bodemonderzoek doen in een watergang? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2a. Meteen na het onderzoek haalt u alle gereedschappen en materialen die u gebruikte, weer weg.**

2b. De gaten die u heeft gemaakt, maakt u weer dicht.

Waarom deze regels?

Het water moet goed kunnen blijven doorstromen. In de bodem boren of monsters nemen is meestal niet schadelijk voor een watergang. Je boort in de bodem en haalt de boor er weer uit. Ruim wel het gebruikte gereedschap na afloop op. Anders vervuult het water.

lid 3: bodemonderzoek doen in een dijk of kade

Wilt u bodemonderzoek doen in een dijk of kade? Dan moet u daarvoor een melding doen bij Delfland. Dan moet u zich houden aan alle regels over het doen van bodemonderzoek in een watergang. Daarnaast gelden ook de regels hieronder.

- **3a. Lig op de dijk of kade geen openbare weg? Gebruik dan materieel van maximaal 3,5 ton.**

Waarom deze regel?

De dijk of kade kan inzakken als u te zware machines en voertuigen gebruikt.

- **3b. Haal peilbuizen meteen weg als u klaar bent met meten.**
Waarom deze regel?
Laat u peilbuizen te lang zitten, dan komen er gaten in de dijk of kade.
- **3c. Maak gaten meteen waterdicht met bentoniet of zwelkleikorrels.**
Waarom deze regel?
Als u gaten in de dijk of kade niet meteen dicht maakt, kan er water doorheen komen.

Artikel 4.36 Graven proefsleuf

[PM]

Artikel 4.37 Indieningsvereisten melding

Een aantal activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is, moet bij Delfland worden gemeld. In dit artikel staat wat u moet melden. Dit is bijvoorbeeld het adres waar u de activiteit gaat doen en wanneer u gaat beginnen. In artikel 4.10 t/m 4.36 staat voor welke activiteiten u een melding moet doen.

HOOFDSTUK 5 BEPERKINGENGEBIEDACTIVITEIT MET BETREKKING TOT AFVALWATERTRANSPORTLEIDINGEN

Hoofdstuk 5 gaat over de regels voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot afvalwatertransportleidingen. Dit zijn wateractiviteiten op of naast een afvalwatertransportleiding. Deze gebieden staan in de Legger Afvalwatertransportleidingen Delfland.

Artikel 5.1 Aanwijzing beperkingengebiedactiviteiten

Dit artikel beschrijft de activiteiten die als een beperkingengebiedactiviteit worden gezien.

Artikel 5.2 Aanwijzing beperkingengebieden

De regels in dit hoofdstuk gelden voor de leidingen die zijn opgenomen in de Legger Afvalwatertransportleidingen Delfland en de strook land van 5 meter breed aan iedere kant van de leiding.

Artikel 5.3 Legger Afvalwatertransportleidingen Delfland

[PM]

Artikel 5.4 Specifieke zorgplicht

[PM]

Artikel 5.5 Omgevingsvergunningplicht

In het algemeen is het verboden om zonder vergunning een activiteit zoals in artikel 1 is bedoeld zonder vergunning uitte voeren. Een uitzondering is als met de eigenaar van de grond daarover schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Dit kan zijn door een zakelijk recht of een gedoogbeschikking.

Als Delfland opdracht heeft gegeven voor een activiteit op die locaties is ook geen vergunning nodig.

Artikel 5.6 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

[PM]

Artikel 5.7 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

Bij de aanvraag van een vergunning is informatie te geven om daarmee te beoordelen of de activiteit kan worden uitgevoerd. Dit artikel vraagt om specifieke informatie die is te geven

naast de informatie die volgens andere regels is de geven. Deze staan in het artikel onder a t/m d.

Artikel 5.8 Beoordelingsregel afvalwatertransportleidingen

Bij het beoordelen van een activiteit wordt gekeken of de leiding voldoende wordt beschermd, zodat die goed kan blijven werken. Na het uitvoeren van de activiteit moet het mogelijk blijven om de leiding in de toekomst te onderhouden, te repareren of te vervangen. Als de activiteit betekent dat er hogere kosten geeft voor Delfland, dan worden afspraken gemaakt over de kosten die de initiatiefnemer van de activiteit gaat betalen. Als een afvalwatertransportleiding wordt verlegd dan zijn de kosten daarvan voor de initiatiefnemer. De locatie waar de nieuwe leiding komt te liggen wordt door Delfland beoordeeld.

Artikel 5.9 Vergunningvoorschriften

[PM]

Artikel 5.10 Omgevingsvergunningvrije beperkingengebiedactiviteiten afvalwatertransportleiding

[PM]

HOOFDSTUK 6 WATERONTTREKKINGSACTIVITEITEN

In hoofdstuk 6 staan de regels voor wateronttrekkingsactiviteiten. Het gaat om onttrekken van grondwater en infiltratie van water in de bodem.

AFDELING 6.1 ONTTREKKEN VAN GRONDWATER EN INFILTRATIE VAN WATER

Artikel 6.1 Omgevingsvergunningplicht

In het gebied van Delfland heeft u een vergunning nodig als u grondwater uit de grond wilt halen. Dit mag niet zonder vergunning. Ook mag u alleen water in de bodem brengen als u een vergunning heeft.

Er zijn uitzonderingen. Soms heeft u geen vergunning van Delfland nodig. Dit staat in lid 2 van artikel 6.1. Hierin staat dat de activiteit dan in artikel 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) moet staan en dat een andere overheid hiervoor een vergunning geeft. Voor sommige activiteiten uit artikel 16.3 van het BAL is geen vergunning nodig. De regels hiervoor staan in de Omgevingsverordening van de provincie.

Artikel 6.2 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

Sommige activiteiten uit hoofdstuk 6 mogen zonder vergunning. U heeft dus niet altijd een vergunning nodig. In artikel 6.5 tot en met 6.14 staan activiteiten die zonder vergunning mogen. Dan moet u zich wel aan de regels houden uit de artikelen. Een voorbeeldactiviteit is het uit de grond halen van grondwater om een grasveld te sproeien.

Let erop dat voor die activiteiten ook artikel 3.6 en 3.7 gelden. Zo mag Delfland de activiteit stoppen. Ook moet de activiteit voldoen aan sommige regels die in Besluit kwaliteit leefomgeving staan. Meer uitleg vindt u bij artikel 3.6 en 3.7.

Artikel 6.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

Doet u een aanvraag voor een vergunning bij Delfland? Dan heeft Delfland informatie nodig om te bepalen of u een vergunning mag. In artikel 6.3 staat welke informatie dit is.

Artikel 6.4 Beoordelingsregel onttrekken van grondwater (met of zonder infiltratie)

[PM]

Artikel 6.5 Beoordelingsregels infiltratie van water in samenhang met onttrekken grondwater

[PM]

Artikel 6.6 Beoordelingsregel permanent onttrekken grondwater of infiltratie in grondwaterbeschermingsgebied

[PM]

Artikel 6.7 Vergunningvoorschriften

[PM]

AFDELING 6.2 OMGEVINGVERGUNNINGVRIJE WATERONTTREKKINGS-ACTIVITEITEN

In deze afdeling staan de regels voor activiteiten die u zonder vergunning mag doen. Hoe weet u wat zonder vergunning mag? Hieronder leest u de uitleg over de regels voor het oppompen van grondwater. Let op: kijk eerst goed waarom u grondwater wilt oppompen. En waar u grondwater wilt oppompen.

Artikel 6.8 Onttrekken van grondwater voor alle toepassingen

Wilt u grondwater oppompen? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd. Het maakt niet uit waarom u het grondwater oppompt.

- **3. Het grondwater komt niet uit een grondwaterbeschermingsgebied.**

Waarom deze regel?

In milieubeschermingsgebieden gelden speciale regels om het grondwater te beschermen. Zodat er genoeg drinkwater is.

- **2. Pomp maximaal 1 m³ water per uur op.**

Waarom deze regel?

Als u weinig grondwater oppompt, heeft dat weinig of geen schadelijke gevolgen voor het grondwater en de omgeving. Pompt u veel grondwater op, dan kan dat wel schade veroorzaken. Daarom heeft u dan wel een vergunning nodig. Zo beschermen we het grondwater en voorkomen we schade.

Let op: bij grote ondergrondse pompen met een waterdichte vloer kan er toch ongeveer 0,01 – 0,10 mm per dag water lekken. Pompt u dit water weg? Dan ziet we dat niet als grondwater uit de bodem pompen.

Artikel 6.9 Onttrekken van grondwater voor het drooghouden van een (bouw)put, grondsanering of kabel- of leidingsleuf

Pompt u grondwater op om een bouwput droog te houden? Of om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken? Of om een sleuf voor een kabel of leiding droog te houden? En pompt u meer dan 1 m³ grondwater per uur op? Dan moet u een melding doen. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **2. Komt het grondwater niet uit een grondwaterbeschermingsgebied? Pomp dan maximaal 50 m³ grondwater per uur op en in totaal maximaal 200.000**

m³.

Waarom deze regel?

Als u weinig grondwater oppompt, heeft dat weinig of geen schadelijke gevolgen voor het grondwater en de omgeving. Pompt u veel grondwater op, dan kan dat wel schade veroorzaken. Daarom heeft u dan wel een vergunning nodig. Zo beschermen we het grondwater en voorkomen we schade.

- **3. Pompt u grondwater uit een grondwaterbeschermingsgebied? Pomp dan maximaal 10 m³ grondwater per uur op, en in totaal maximaal 20.000 m³.**

Waarom deze regel?

In milieubeschermingsgebieden gelden speciale regels om het grondwater te beschermen. Zodat er genoeg drinkwater is.

Artikel 6.10 Onttrekken van grondwater voor beregening voor agrarische activiteiten

Pompt u grondwater om agrarisch bouwland te besproeien? En pompt u meer dan 1 m³ grondwater per uur op? Dan moet u een melding doen. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **2. Pomp het grondwater uit het eerste watervoerende pakket of dieper.**

Waarom deze regels?

[PM]

- **4. Het grondwater komt niet uit een strategische zoetwatervoorraad.**

Waarom deze regel?

De strategische zoetwatervoorraad is zoet grondwater om in de toekomst drinkwater van te maken. Er mag niet minder zoet grondwater komen.

- **3. Komt het grondwater niet uit een strategische zoetwatervoorraad? Pomp dan maximaal 50 m³ grondwater per uur op, en in totaal maximaal 200.000 m³ per jaar.**

Waarom deze regel?

Als u maar weinig grondwater oppompt, heeft dat geen of bijna geen schadelijke gevolgen voor het grondwater en de omgeving. Pompt u veel grondwater op, dan kan dat wel schade veroorzaken. Daarom heeft u dan wel een vergunning nodig. Zo beschermen we het grondwater en voorkomen we schade.

Artikel 6.11 Onttrekken van grondwater voor beregening voor andere dan agrarische activiteiten

Pompt u grondwater om land te besproeien? Dan mag dat geen agrarisch bouwland zijn. De regels voor besproeiing van agrarisch bouwland staan in artikel 6.9. Pompt u meer dan 1 m³ grondwater per uur op? Dan moet u een melding doen. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **3. Het grondwater komt niet uit een strategische zoetwatervoorraad.**

Waarom deze regel?

De strategische zoetwatervoorraad is zoet grondwater om in de toekomst drinkwater van te maken. Er mag niet minder zoet grondwater komen.

- **2. Komt het grondwater niet uit een strategische zoetwatervoorraad? Pomp dan maximaal 50 m³ grondwater per uur op, en in totaal maximaal 50.000 m³ per jaar.**

Waarom deze regel?

Als u maar weinig grondwater oppompt, heeft dat geen of bijna geen schadelijke gevolgen voor het grondwater en de omgeving. Pompt u veel grondwater op, dan kan dat wel schade veroorzaken. Daarom heeft u dan wel een vergunning nodig. Zo beschermen we het grondwater en voorkomen we schade.

Artikel 6.12 Onttrekken van grondwater voor het testen van een brandblusvoorziening

Wilt u grondwater oppompen om een brand te blussen? Dat moet u een melding doen.

Artikel 6.13 Onttrekken van grondwater voor het blussen van brand

Wilt u grondwater oppompen om een blusapparaat te testen? Dat moet u na het blussen Delfland vertellen.

Artikel 6.14 Onttrekken van grondwater voor grondwatersanering

Wilt u grondwater oppompen om het grondwater te schoon te maken? En pompt u meer dan 1 m³ grondwater per uur op? Dan moet u een melding doen. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **2. Komt het grondwater niet uit een grondwaterbeschermingsgebied? Pomp dan maximaal 25 m³ grondwater per uur op, en niet langer dan 7 jaar.**

Waarom deze regel?

Als u weinig grondwater oppompt, heeft dat weinig of geen schadelijke gevolgen voor het grondwater en de omgeving. Pompt u veel grondwater op, dan kan dat wel schade veroorzaken. Daarom heeft u dan wel een vergunning nodig. Zo beschermen we het grondwater en voorkomen we schade.

- **3. Pompt u grondwater uit een grondwaterbeschermingsgebied? Pomp dan maximaal 10 m³ grondwater per uur op, en niet langer dan 1 jaar.**

Waarom deze regel?

In milieubeschermingsgebieden gelden speciale regels om het grondwater te beschermen. Zodat er genoeg drinkwater is.

Artikel 6.15 Onttrekken van grondwater voor proefonttrekkingen

Wilt u grondwater oppompen als proef? En pompt u meer dan 1 m³ grondwater per uur op? Dan moet u een melding doen. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **2. Komt het grondwater niet uit een grondwaterbeschermingsgebied? Pomp dan maximaal 100 m³ grondwater per uur op, en in totaal maximaal 50.000 m³.**

Waarom deze regel?

Als u weinig grondwater oppompt, heeft dat weinig of geen schadelijke gevolgen voor het grondwater en de omgeving. Pompt u veel grondwater op, dan kan dat wel

schade veroorzaken. Daarom heeft u dan wel een vergunning nodig. Zo beschermen we het grondwater en voorkomen we schade.

- **3. Pompt u grondwater uit een grondwaterbeschermingsgebied? Pomp dan maximaal 10 m³ grondwater per uur op, en in totaal maximaal 20.000 m³.**
Waarom deze regel?

In milieubeschermingsgebieden gelden speciale regels om het grondwater te beschermen. Zodat er genoeg drinkwater is.

Artikel 6.16 Onttrekken van grondwater voor industrieel gebruik

Wilt u grondwater oppompen voor industrieel gebruik? En pompt u meer dan 1 m³ grondwater per uur op? Dan moet u een melding doen. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **3. Het grondwater komt niet uit een strategische zoetwatervoorraad.**
Waarom deze regel?

De strategische zoetwatervoorraad is zoet grondwater om in de toekomst drinkwater van te maken. Er mag niet minder zoet grondwater komen.

- **2. Komt het grondwater niet uit een strategische zoetwatervoorraad? Pomp dan maximaal 50 m³ grondwater per uur op, en in totaal maximaal 100.000 m³.**
Waarom deze regel?

Als u weinig grondwater oppompt, heeft dat weinig of geen schadelijke gevolgen voor het grondwater en de omgeving. Pompt u veel grondwater op, dan kan dat wel schade veroorzaken. Daarom heeft u dan wel een vergunning nodig. Zo beschermen we het grondwater en voorkomen we schade.

Artikel 6.17 Onttrekken van grondwater voor overig gebruik

Wilt u grondwater oppompen voor andere doelen? En pompt u meer dan 1 m³ grondwater per uur op? Dan moet u een melding doen. Daarnaast gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **4. Het grondwater komt niet uit een strategische zoetwatervoorraad.**
Waarom deze regel?

De strategische zoetwatervoorraad is zoet grondwater om in de toekomst drinkwater van te maken. Er mag niet minder zoet grondwater komen.

- **3. Komt het grondwater niet uit een strategische zoetwatervoorraad? Pomp dan maximaal 10 m³ grondwater per uur op, en in totaal maximaal 12.000 m³.**
Waarom deze regel?

Als u weinig grondwater oppompt, heeft dat weinig of geen schadelijke gevolgen voor het grondwater en de omgeving. Pompt u veel grondwater op, dan kan dat wel schade veroorzaken. Daarom heeft u dan wel een vergunning nodig. Zo beschermen we het grondwater en voorkomen we schade.

- **5. Pomp geen grondwater op volgens het polderprincipe.**
Waarom deze regel?

[PM]

Artikel 6.18 Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen

[PM]

Artikel 6.19 Indieningsvereisten eenvoudige melding

Een aantal activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is moeten bij Delfland worden gemeld. In hoofdstuk 6 staan twee typen meldingen. In dit artikel staat wat u moet melding bij melding variant 1. Dit is bijvoorbeeld het adres waar u de activiteit gaat doen en wanneer u gaat beginnen. In artikel 6.7 t/m 6.16 staat voor welke activiteiten u een melding moet doen. Hier staat ook welke type melding dit dan is.

Artikel 6.20 Indieningsvereisten uitgebreide melding

Een aantal activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is moeten bij Delfland worden gemeld. In hoofdstuk 6 staan twee typen meldingen. In dit artikel staat wat u moet melding bij melding variant 2. Dit is bijvoorbeeld het adres waar u de activiteit gaat doen en wanneer u gaat beginnen. In artikel 6.7 t/m 6.16 staat voor welke activiteiten u een melding moet doen. Hier staat ook welke type melding dit dan is.

AFDELING 6.3 MEET- EN REGISTRATIEVERPLICHTING ONTTREKKEN GRONDWATER EN INFILTRATIE

Artikel 6.21 Meetverplichting onttrekken van grondwater en infiltratie van water

Als u grondwater oppompt heeft u soms een meetverplichting. Dit geldt ook voor water brengen in de grond. In dit artikel staat hoe u moet meten en wat u moet meten. Door te meten hoeveel grondwater u heeft opgepompt, weet u of de pomp goed is afgesteld. Zorg wel dat de meetapparatuur goed werkt.

In sommige gevallen geldt de meetverplichting. Dit staat in lid 5 van artikel 6.17. Hierin staat dat de activiteit dan in artikel 6.34, eerste lid, onder b en cm en 6.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) moet staan.

AFDELING 6.4 ONTTREKKEN VAN OPPERVLAKTEWATER

Artikel 6.22 Omgevingsvergunningplicht

[PM]

Artikel 6.23 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

[PM]

Artikel 6.24 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

[PM]

Artikel 6.25 Beoordelingsregels onttrekking oppervlaktewater

[PM]

Artikel 6.26 Omgevingsvergunningvrije onttrekking van oppervlaktewater

Haalt u water uit een watergang? Dan gelden bepaalde regels. Deze regels worden hieronder uitgelegd:

- **2. Haal maximaal 100 m³ water per uur uit een watergang.**

5. Het waterpeil wordt niet blijvend lager.

Waarom deze regels?

Water halen uit een watergang komt vaak voor. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld om een tuin te sproeien. Er mag geen wateroverlast voor de omgeving zijn. Daarom mag u niet te veel water uit de watergang halen. Anders wordt het water in de sloot te laag.

- **3. Zorg dat u het water haalt uit een watergang binnen het peilgebied van uw perceel.**

Waarom deze regel?

Water halen uit een watergang komt vaak voor. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld om een tuin te sproeien. Er mag geen wateroverlast in andere peilgebieden zijn. Daarom mag u alleen water halen uit watergangen binnen het peilgebied waar uw perceel in ligt. Anders wordt het water in de sloot te laag.

HOOFDSTUK 7 VERHARDINGSACTIVITEITEN

Hoofdstuk 7 noemt de regels voor verhardingsactiviteiten. Hierbij verdwijnen grasvelden en/of groene terreinen en komt er bijvoorbeeld een snelweg voor in de plaats. Het gaat in dit hoofdstuk om grote projecten waarvoor een projectbesluit is vastgesteld.

Artikel 7.1 Aanwijzing verhardingsactiviteiten

In dit artikel staan de verhardingsactiviteiten waarvoor de regels in de verordening gelden. De regels gelden voor grote projecten van bijv. Rijkswaterstraat. Er moeten een projectbesluit zijn vastgesteld. Voor nieuwe woonwijken en kassen geldt dit hoofdstuk niet. Hiervoor is namelijk geen projectbesluit nodig. Welke regels gelden voor deze projecten? Deze regels staan in de watertoets.

Artikel 7.2 Omgevingsvergunningplicht

In het gebied van Delfland heeft u een vergunning nodig als u activiteit uit dit hoofdstuk wilt doen. Dit mag niet zonder vergunning. Dit is bijvoorbeeld het aanleggen van een viaduct.

Er zijn uitzonderingen. Soms heeft u geen vergunning van Delfland nodig. Dit staat in lid 2 van artikel 7.2. Eis is dat er een bestaand (bouw)werk wordt vervangen. Dit betekent dat de ruimte die het werk gebruikt niet groter wordt. Er komt dus geen extra beton, staal, asfalt of hout op een plek waar nu gras of grond ligt. Ook geldt de eis in artikel 7.3.

Artikel 7.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

Doet u een aanvraag voor een vergunning bij Delfland? Dan heeft Delfland informatie nodig om te bepalen of u een vergunning mag. In artikel 7.4 staat welke informatie dit is. Dit is in ieder geval een compensatieplan. Dit is een plan waarin de acties staan om de toename van beton, staal, asfalt en hout goed te maken. Het regenwater mag niet sneller de sloot in stromen doordat er bijvoorbeeld een snelweg wordt gebouwd. In het plan beschrijft u de acties en laat u de acties op tekeningen zien. In lid 1 van artikel 7.4 staat wat u precies moet doen.

Delfland heeft eisen voor de acties die u wilt doen. Deze eisen staan in lid 2. Zo moet u de sloot waar het regenwater sneller in stroomt breder of langer maken. Hierdoor komt het water in de sloot niet te hoog te staan bij heftige regen. Soms kan de sloot niet breder of langer worden gemaakt. In lid 4 staat dat u ook andere acties mag doen. Delfland moet deze acties wel goedkeuren.

Een andere eis in lid 2 is dat u de acties in hetzelfde peilgebied moet doen als waar u een (bouw)werk bouwt. In een peilgebied is het water in de sloot overal even hoog. Soms lukt dit niet. In lid 3 staat dat u dan een sloot breder of langer mag maken in een ander peilgebied. Delfland heeft hier wel eisen voor. Deze eisen staan in lid 3.

Let op: het compensatieplan mag niet heel lang geleden zijn gemaakt. Het plan mag maximaal 3 jaar oud zijn als u de vergunning aanvraagt.

Artikel 7.4 Beoordelingsregels verhardingsactiviteit

[PM]

Artikel 7.5 Vergunningvoorschrift (aanvullend)

Als Delfland u een vergunning mag geven, dan kan Delfland eisen stellen bij de activiteit. Dit noemen we vergunningsvoorschriften. Dit mag alleen om de doelen uit artikel 1.2 te beschermen.

HOOFDSTUK 8 AANSLUITEN OPENBAAR VUILWATERRIOOL OF ANDER RIOOL OP ZUIVERINGSTECHNISCH WERK

In hoofdstuk 8 staan de regels voor het aansluiten van openbaar vuilwaterriool of ander riool op een zuiveringstechnisch werk.

Artikel 8.1 Omgevingsvergunningplicht

In het gebied van Delfland heeft u een vergunning nodig als u een activiteit uit dit hoofdstuk wilt doen. Dit mag niet zonder vergunning. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk gebouwd. De nieuwe huizen worden door de gemeente op het riool aangesloten. Maar dat moeten de huizen ook op het zuiveringstechnisch werk van Delfland worden aangesloten. Anders kan het water uit de wc nergens heen. Soms heeft u geen vergunning nodig. Wanneer dit is staat in artikel 8.2.

Artikel 8.2 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

In artikel 8.1 staat dat u een vergunning nodig heeft als u een activiteit uit dit hoofdstuk wilt doen. Er zijn uitzonderingen. Soms heeft u geen vergunning van Delfland nodig. Dit staat in dit artikel. In lid 2 staat dat u dan een schriftelijke overeenkomst met Delfland nodig heeft. In lid 3 staat dat in deze overeenkomst in ieder geval eisen voor het aansluiten moeten staan. Deze eisen zorgen dat de activiteit aan de beoordelingsregels van artikel 8.3 voldoet. Hierdoor worden heeft de activiteit geen negatieve gevolgen voor de doelen uit hoofdstuk 1.

Artikel 8.3 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

Doet u een aanvraag voor een vergunning bij Delfland? Dan heeft Delfland informatie nodig om te bepalen of u een vergunning mag. In artikel 8.2 staat welke informatie dit is. Dit is bijvoorbeeld hoeveel huizen er op het nieuwe riool worden aangesloten. En hoe zit riool eruit?

Artikel 8.4 Beoordelingsregels

[PM]

HOOFDSTUK 9 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN OPPERVLAKTE-WATERLICHAAM

Hoofdstuk 9 geeft de regels voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam. Het gaat om het lozen van water, stoffen of warmte.

In afdeling 1 staat dat u een vergunning nodig heeft om iets te lozen in het water. Als u een vergunning aanvraagt moet u informatie aan Delfland geven. Wat dit is staat ook in afdeling 1. Heeft u een vergunning nodig? Dan moet de activiteit aan de beoordelingsregels uit afdeling 1 voldoen.

Soms mag u ook iets lozen in het water zonder vergunning. Dan gelden er wel regels. Deze regels om zonder vergunning iets te mogen lozen, staan in afdeling 2.

AFDELING 9.1 ALGEMEEN

Artikel 9.1 Specifieke zorgplicht

[PM]

Artikel 9.2 Omgevingsvergunningsplicht

In dit artikel staat dat u niet mag lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder vergunning. Als u geen vergunning heeft [PM: voorbeeld]. Er zijn uitzonderingen. Soms heeft u geen vergunning van Delfland nodig. Dit staat in lid 2 van artikel 9.1.

Artikel 9.3 Vrijstelling omgevingsvergunningplicht

Sommige activiteiten uit hoofdstuk 9 mogen zonder vergunning. U heeft dus niet altijd een vergunning nodig. In artikel 9.7 tot en met 9.56 staan activiteiten die zonder vergunning mogen. Dan moet u zich wel aan de regels houden uit de artikelen. Een voorbeeldactiviteit is het lozen van water dat gebruikt is om biologisch geteelde paprika's te wassen.

Als u water wilt lozen in de sloot mag dit ook zonder vergunning. U moet zich dan wel aan de regels in lid 2, lid 3 en lid 4 van dit artikel houden. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

- **2. Voer maximaal 100 m³ water per uur af.**

Waarom deze regel?

Water lozen in een watergang komt vaak voor. Meestal gaat het om regenwater van woningen, bedrijven of tuinbouwkassen. Er mag geen wateroverlast voor de omgeving zijn. Daarom mag u niet te veel water lozen. Anders wordt het water in de sloot te hoog.

- **3. Zorg dat u het water loost in een watergang binnen het peilgebied van uw perceel.**

Waarom deze regels?

Water lozen in een watergang komt vaak voor. Meestal gaat het om regenwater van woningen, bedrijven of tuinbouwkassen. Er mag geen wateroverlast in andere

peilgebieden zijn. Daarom mag u alleen binnen hetzelfde peilgebied lozen waar uw perceel ook in ligt. Anders wordt het water in de sloot te hoog.

Let erop dat voor de activiteiten die zonder vergunning mogen ook artikel 3.6 en 3.7 gelden. Zo mag Delfland de activiteit stoppen. Ook moet de activiteit voldoen aan sommige regels die in Besluit kwaliteit leefomgeving staan. Meer uitleg vindt u bij artikel 3.6 en 3.7.

Artikel 9.4 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning (aanvullend)

Doet u een aanvraag voor een vergunning bij Delfland? Dan heeft Delfland informatie nodig om te bepalen of u een vergunning mag. In artikel 9.3 staat welke informatie dit is. Dit is bijvoorbeeld wat u wilt lozen, waar en wanneer. Als u water wilt lozen willen we ook weten hoeveel u wilt lozen. Als u stoffen wilt lozen willen we ook weten welke stoffen dit zijn. Als u warmte wilt lozen willen we ook de temperatuur weten.

Artikel 9.5 Beoordelingsregels

Voor de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of op een zuiveringstechnisch werk zijn de beoordelingsregels van het Bkl van overeenkomstige toepassing. Dat sluit aan op de situatie die gold voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 9.6 Bepalen beste beschikbare technieken

In bijlage XVIII, bij A, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) staan conclusies over best beschikbare technieken. Delfland wil dat u deze informatie gebruikt om te bepalen welke best beschikbare techniek u gaat gebruiken voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam, zoals een kanaal of een sloot.

In bijlage XVIII, bij A, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) staan niet voor alle type lozingen conclusies over best beschikbare technieken. Staat uw lozing er niet bij? Of is de conclusie niet volledig? Dan staan in lid 2 van artikel 9.5 regels die u nodig heeft om een best beschikbare techniek te kiezen. U moet met deze regels rekening houden. Wat betekent dit? Diegene die de best beschikbare techniek kiest moet goed uitleggen waarom de techniek wel of niet aan de eisen in lid 2 voldoet.

Artikel 9.7 Beoordelingsregel Seveso-inrichting

[PM]

AFDELING 9.2 OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJE LOZINGEN

Paragraaf 9.2.1 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering

Artikel 9.8 Lozen van grondwater bij saneringen

Dit artikel geldt voor afvalwater dat komt uit het saneren van de bodem of het grondwater (of een aan een grondwatersanering voorafgaand onderzoek). De biologische afbreekbaarheid van dit afvalwater lijkt niet op de biologische afbreekbaarheid van huishoudelijk (woon) afvalwater.

In artikel 10.29a van de Wet Milieubeheer staat wat u met afvalwater mag doen en in welke volgorde u dit het beste kunt doen. Als u het afvalwater zuivert is het beter om dit erna ter plekke in een sloot of kanaal weg te gooien. We willen dan liever niet dat het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat. Daarom mag u dit type afvalwater lozen op een oppervlaktewaterlichaam.

Het afvalwater mag niet te vies zijn. Anders wordt het water in sloot te vies en kunnen de waterplanten en waterdieren er niet meer leven. Daarom staan in lid 2 eisen voor de kwaliteit van het afvalwater. In het water kunnen stoffen zitten. In lid 2 staat hoeveel er van een stof in het water mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarden. De emissiegrenswaarden komen uit het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen.

Sommige kanalen en havens hebben extra bescherming nodig. Dan mogen er minder stoffen in het afvalwater zitten en zijn de emissiegrenswaarden vaak strenger. Deze wateren noemen we aangewezen oppervlaktewaterlichamen. In de begrippenlijst in bijlage 1 staat welke wateren dit zijn.

Artikel 9.9 Lozen van grondwater bij ontwatering

Grondwater bij ontwatering is grondwater dat vrijkomt bij bijvoorbeeld bronneringen en water uit drainagebuizen. Dit kunnen kleine activiteiten zijn die bijvoorbeeld na een paar uur klaar zijn, maar ook grote projecten (vooral in de bouw) die jaren kunnen duren en waar heel veel grondwater wordt weggepompt.

In artikel 10.29a van de Wet Milieubeheer staat wat u met afvalwater mag doen en in welke volgorde u dit het beste kunt doen. Grondwater dat vrijkomt bij ontwatering kan vaak ter plekke in een sloot of kanaal worden gegooid.

Soms kan het grondwater toch vies zijn. Vaak is dit lokaal bekend. U moet dan aan Delfland vertellen wat er in het grondwater zit. Dit is vooral belangrijk als de kwaliteit van het grondwater slechter is dan hoe de kwaliteit in het gebied eigenlijk zou moeten zijn. Dan is het soms beter om het grondwater niet te lozen.

In lid 2 staat hoeveel er van een onopgeloste stof in het grondwater mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarde. Zit er meer in het grondwater? Dan mag u niet zonder vergunning lozen. Dit artikel geldt niet voor lozingen van grondwater bij wonen. In het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens zaten namelijk geen eisen voor deze lozingen.

Artikel 9.10 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel staat wat u moet doen als u een monster neemt van afvalwater. Er staat welke normen u moet gebruiken voor het meten van emissiegrenswaarden. De emissiegrenswaarden staan in artikel 9.7 en artikel 9.8.

In lid 1 staan normen voor het bemonsteren van afvalwater. U mag het monster bijvoorbeeld niet filteren. Alle opgeloste en niet opgeloste stoffen moeten worden gemeten. Anders weet u niet of er meer stoffen in het afvalwater zitten dan mag. In lid 2 staan normen voor het conserveren van een monster. In lid 3 staan normen voor het analyseren van een monster. De versies van de NEN-EN-normen staan in de begripsbepalingen van bijlage I.

Als u een monster neemt, moet u de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 conserveren. Anders kan het monster veranderen voordat u dit monster analyseert. Dan kunt u de stoffen niet goed meten.

Artikel 9.11 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u afvalwater wilt lozen zoals in artikel 9.7 en artikel 9.8 staat. U geeft Delfland de gevraagde informatie van lid 1. Dit is bijvoorbeeld hoeveel afvalwater u wilt lozen, wanneer u begint en wanneer u stopt.

Wijzigt er iets aan uw plannen? Wil u bijvoorbeeld meer afvalwater gaan lozen. Laat dit dan uiterlijk vier weken van tevoren aan Delfland weten.

In lid 3 staat dat u Delfland soms niet hoeft te informeren. Als de lozing bijvoorbeeld korter duurt dan 48 uur. Of als u loost bij wonen.

Paragraaf 9.2.2 Lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Artikel 9.12 Lozen van afvloeiend hemelwater

In dit artikel staan regels voor het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een verplichte bodembeschermende voorziening. De regels in dit artikel gelden ook voor afvloeiend hemelwater afkomstig van bodembeschermende voorzieningen die vrijwillig zijn aangebracht.

Afvloeiend hemelwater is regen, hagel of sneeuw dat op daken of straten valt. Op deze plekken worden geen activiteiten gedaan die de grond vies kunnen maken. De regels in dit artikel gelden niet voor hemelwater dat op een kas valt. Meer informatie over hemelwater en kassen staat in paragraaf 4.78 van het Bal.

In artikel 10.29a van de Wet Milieubeheer staat wat u met afvalwater mag doen en in welke volgorde u dit het beste kunt doen. Hemelwater dat wegstroomt, kan vaak ter plekke in een sloot of kanaal. Dit is niet slecht voor de kwaliteit van het water in de sloot of kanaal. U moet zich wel aan de regels uit artikel 1.4 houden. Dit is de zorgplicht.

In lid 2 staan de regels voor het lozen van afvloeiend hemelwater dat op rijkswegen en provinciale wegen buiten de bebouwde kom valt. Voor deze wegen zijn bruggen, viaducten en openbaar gebied nodig. Deze plekken horen bij de weg. De regels in lid 2 gelden hier ook.

In het verleden is veel onderzoek gedaan naar schadelijke stoffen in hemelwater dat op wegen valt en wegstroomt. Op plekken met veel verkeer kan in dit hemelwater veel straatvuil zitten met PAK's, zware metalen of minerale olie. Dit willen we liever niet in het water in de sloot hebben. Buiten de bebouwde kom ligt vaak geen riolering langs de weg. Het wegstromend hemelwater moet dus ergens anders heen. Meestal zakt het weg in de bodem naast de weg of stroomt het weg in een sloot in de buurt. Het is beter om het wegstromend hemelwater in de bodem te laten zakken. De regels hierover vindt u in het omgevingsplan van de gemeente. Als dit niet lukt of maar een beetje, mag het afvloeiend hemelwater ook in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam wegstromen. In de begrippenlijst in bijlage 1 staat welke wateren dit zijn.

In lid 3 staat wat u kunt doen als u niet aan de regels in lid 2 kunt voldoen. Dan mag u het afvloeiend hemelwater wegstromen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam. Dit is mag alleen wanneer het lozen op een andere manier niet kan.

Artikel 9.13 Gegevens en bescheiden

Het water in de sloot wordt meestal niet viezer als er hemelwater in wegstroomt. Daarom hoeft u Delfland niet te vertellen dat u start met de lozing of als u de lozing wijzigt. Dit moet wel als u een rijksweg of provinciale weg buiten de bebouwde kom wilt aanleggen of wijzigen. Dit geldt ook voor de bruggen, viaducten en andere constructies die bij zo'n weg horen. U moet dan uiterlijk 6 maanden van tevoren met Delfland contact opnemen. Delfland kijkt dan samen met de wegbeheerder wat de beste oplossing is om het hemelwater weg te laten stromen.

Paragraaf 9.2.3 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Artikel 9.14 Lozen van huishoudelijk afvalwater

Huishoudelijk afvalwater kan meestal worden geloosd in het vuilwaterriool. Soms kan dit niet. Als het vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk bijvoorbeeld ver van de woning liggen. Dan mag u het huishoudelijk afvalwater zonder vergunning in de sloot of het kanaal gooien. Er gelden dan wel regels.

Het lozen in de sloot mag in ieder geval buiten de bebouwde kom. Het mag ook binnen de bebouwde kom, maar dan moet de lozing van het stedelijk afvalwater een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten hebben. Ook zijn er regels voor de afstand tussen de woning en een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk. Ligt dit riool of werk dicht bij de woning? Dan moet u hierop aansluiten en mag u niet in de sloot lozen. In lid 1 staan de afstanden en voor hoeveel inwonerequivalenten dit geldt. In lid 2a staat hoe u de afstand kunt meten. Dit is vanaf de perceelgrens van de woning die in het kadaster staat. Soms is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool hemelsbreed minder dan in lid 2a staat, maar lukt het in de praktijk niet om daar een afvoerleiding neer te leggen. Bijvoorbeeld omdat de

leiding dan door een sloot of dijk gaat en dit niet altijd mag. Daarom staat in lid 2b dat u de afstand moet meten waar de afvoerleiding kan worden neergelegd.

Ligt de woning verder weg dan in lid 1 staat? Dan mag u het huishoudelijk afvalwater in sloot of kanaal gooien, maar alleen als u het afvalwater schoon maakt. In artikel 9.14 staan regels over het zuiveren van dit afvalwater.

Sommige woningen zijn gebouwd voor 1 maart 1997 en lozen het huishoudelijk afvalwater op de sloot of het kanaal. De afstand tussen de woning en het vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk werd toen anders berekend. Toen werd er gekeken naar het deel van de woning dat het dichtst bij het vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk stond. Voor deze lozingen geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht stond in het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en de daaraan voorafgaande besluiten: het voormalige Lozingenbesluit bodembescherming en het voormalige Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater. Dit overgangsrecht is in deze waterschapsverordening niet gewijzigd. De afstandsregel voor de woningen die eerder zijn gebouwd dan 1 maart 1997 gelden dus nog steeds.

Artikel 9.15 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater mag niet te vies zijn. Anders wordt het water in sloot te vies en kunnen de waterplanten en waterdieren er niet meer leven. Daarom moet het afvalwater eerst door een zuiveringsvoorziening voordat u het mag lozen. In lid 2 staan de eisen voor de kwaliteit van het afvalwater. In het water kunnen stoffen zitten. In lid 2 staat hoeveel er van een stof in het water mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarden. De eisen zijn voor een deel hetzelfde als de eerdere eisen op grond van het voormalige Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater.

Sommige kanalen en havens hebben extra bescherming nodig. Dan mogen er minder stoffen in het afvalwater zitten en zijn de emissiegrenswaarden vaak strenger. Deze wateren noemen we aangewezen oppervlaktewaterlichamen. In de begrippenlijst in bijlage 1 staat welke wateren dit zijn. De eisen in lid 2 zijn gemaakt op basis van de informatie uit het CIW-rapport 'Individuele Behandeling van Afvalwater, IBA-systemen' van januari 1999.

Als u weinig huishoudelijk afvalwater loost, mag u dit afvalwater ook met een septic tank schoner maken. Dan gelden de emissiegrenswaarden uit lid 2 niet. U mag alleen een septic tank gebruiken als het afvalwater van maximaal vijf inwonerequivalenten is. Dit staat in lid 3. Er gelden wel regels voor de septic tank. Deze regels zijn hetzelfde als de regels uit het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen afvalwater huishoudens. Deze besluiten golden op grond van de Regeling Wvo septic tank en de Uitvoeringsregeling lozingenbesluit bodembescherming.

Is uw septic tank voor 1 januari 2009 geplaatst? En is deze afgestemd op hoeveel huishoudelijk afvalwater u wilt lozen? Dan mag u deze nog steeds gebruiken. De voor 2009 geplaatste septic tanks kunnen namelijk niet worden getoetst aan de norm voor het hydraulisch rendement, omdat de in de NEN-EN 12566-1 beschreven beproevingsprocedure niet in het veld toepasbaar is.

Artikel 9.16 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel staat wat u moet doen als u een monster neemt van huishoudelijk afvalwater. Er staat welke normen u moet gebruiken voor het meten van emissiegrenswaarden. De emissiegrenswaarden staan in artikel 9.14.

In lid 1 staan normen voor het bemonsteren van afvalwater. U mag het monster bijvoorbeeld niet filteren. Alle opgeloste en niet opgeloste stoffen moeten worden gemeten. Anders weet u niet of er meer stoffen in het afvalwater zitten dan mag. In lid 2 staan normen voor het conserveren van een monster. In lid 3 staan normen voor het analyseren van een monster. De versies van de NEN-EN-normen staan in de begripsbepalingen van bijlage I.

Als u een monster neemt, moet u de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 conserveren. Anders kan het monster veranderen voordat u dit monster analyseert. Dan kunt u de stoffen niet goed meten.

Artikel 9.17 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u afvalwater wilt lozen zoals in artikel 9.13 staat. U geeft Delfland de gevraagde informatie van lid 1. Dit is bijvoorbeeld voor hoeveel inwonerequivalenten u afvalwater wilt lozen en wanneer u begint. Wijzigt er iets aan uw plannen? Wil u bijvoorbeeld meer afvalwater gaan lozen. Laat dit dan uiterlijk vier weken van tevoren aan Delfland weten.

Paragraaf 9.2.4 Lozen van koelwater

Artikel 9.18 Koelwater

Wilt u koelwater lozen dat hoort bij een milieubelastende activiteit? Dan vindt u de regels hiervoor in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bij het opstellen van dat besluit is beoordeeld bij welke milieubelastende activiteiten koelwater kan vrijkomen. Een milieubelastende activiteit is een activiteit die slecht voor het milieu. Staat uw activiteit niet in hoofdstuk 3 van het BAL? Dan mag u koelwater lozen in een oppervlaktewaterlichaam. Dit is bijvoorbeeld een sloot of een kanaal. U moet zich dan wel aan de regels uit artikel 9.17 van deze verordening houden.

In lid 2 staat dat u geen chemicaliën aan het koelwater mag toevoegen. Dit zijn bijvoorbeeld aangroeiwerende middelen of antikalkmiddelen.

In lid 3 staan de regels over hoe warm het koelwater mag zijn. Dit noemen we warmtevracht. Het koelwater mag niet te warm zijn. Dit is namelijk slecht voor de waterplanten en waterdieren. In aangewezen oppervlaktewaterlichamen mag het koelwater warmer zijn dan in niet-aangewezen oppervlaktewaterlichamen. In de begrippenlijst in bijlage 1 staat welke wateren aangewezen zijn.

Hoe berekent u de warmtevracht? De warmtevracht van een koelwaterlozing berekent u als het product van het lozingsdebiet en het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het oppervlaktewaterlichaam waarin u loost, en de warmtecapaciteit van het koelwater. Het lozingsdebiet is hoeveel water u per seconde in de sloot of het kanaal laat

stromen. Als u de temperatuur van het koelwater meet en de temperatuur van de sloot of kanaal, weet u het verschil in temperatuur. De warmtecapaciteit van het koelwater is gelijk aan 4.190 kJ per m³ per graad temperatuursverhoging.

In een formule ziet de warmtevracht er zo uit:

warmtevracht = $L \times \Delta T \times W$, waarbij

L = lozingsdebiet (m³/s);

ΔT = verschil temperatuur koelwater en temperatuur ontvangend oppervlaktewater in graden Celsius;

W = warmtecapaciteit van het koelwater = 4190 kJ/m³ per graad temperatuurstijging.

Wilt u koelwater lozen in een hemelwaterriool. Dan geldt artikel 9.17 van deze verordening niet. De regels over lozen in een hemelwaterriool staan in het omgevingsplan.

Artikel 9.19 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u koelwater wilt lozen zoals in artikel 9.17 staat. U geeft Delfland de gevraagde informatie van lid 1. Dit is bijvoorbeeld de maximale warmtevracht die in het koelwater zit en wanneer u begint.

Wijzigt er iets aan uw plannen? Wil u bijvoorbeeld meer koelwater gaan lozen. Laat dit dan uiterlijk vier weken van tevoren aan Delfland weten.

Paragraaf 9.2.5 Lozen bij reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken

Artikel 9.20 Bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen

Dit artikel gaat over lozen bij werkzaamheden aan bouwwerken in de buurt van oppervlaktewater zoals een sloot. Wat is een bouwwerk aan het water? Dit is bijvoorbeeld een (spoor)brug, sluis, steiger, kademuur of een gebouw die naast het oppervlaktewater staat.

In dit artikel staat dat lozen van afvalwater bij reinigen en conserveren alleen mag in twee gevallen. In lid 1 staat dat als u het bouwwerk afwast met water, dat u dit afval dan mag lozen. In lid 2 staat dat als u het bouwwerk schoonspuit met water, dat u dit afvalwater dan mag lozen. Het schoonspuiten mag dan alleen onder druk van maximaal 200 bar.

Waarom mag het afvalwater niet in andere gevallen lozen? Omdat de kwaliteit van het water in de sloot slechter wordt als u dit afvalwater loost.

Dit artikel komt uit het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer (paragraaf 3.1.6) en het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen (paragraaf 3.5)

Artikel 9.21 Werkinstructie bij reinigen en conserveren

Bij onderhoud aan een bouwwerk wordt dit bouwwerk vaak eerst gereinigd. De viezigheid wordt verwijderd. Ook worden vaak roest en oude verflagen verwijderd. Daarna wordt het bouwwerk bijvoorbeeld geverfd. Bij deze activiteiten worden schoonmaakmiddelen, verf en andere spullen gebruikt. Hierbij kunnen stoffen in het water vallen. Deze stoffen noemen we ook wel emissies. De kwaliteit van het water wordt hierdoor slechter. Dit willen we niet. Daarom moet u ervoor zorgen dat er geen of zo min mogelijk stoffen in het water vallen. U kunt bijvoorbeeld de ruimte afschermen waarin wordt gewerkt.

In lid 1.a staat dat u een werkinstructie moet maken waarin staat welke stoffen u gebruikt bij het reinigen en conserveren. En u noemt welke stoffen vrijkomen. Ook legt u uit wat u doet zodat er geen of zo min mogelijk stoffen in het water komen. In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen staat wat u kunt doen. Maar u kunt ook een andere techniek gebruiken. Meer informatie staat in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 6.23 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Staat een deel van het bouwwerk boven water? Dan moet u een hulpconstructie maken waarmee u vrijkomende stofdeeltjes opvangt. Dit staat in lid 1.b. In lid 3 staat wat u over de hulpconstructie in de werkinstructie moet noemen. Dit is bijvoorbeeld het materiaal van de hulpconstructie is gemaakt.

Artikel 9.22 Werkinstructie bij bouwen en slopen

Als bouwwerken worden gebouwd, gesloopt of gerenoveerd is de kans groot dat materiaal of stoffen in het oppervlaktewaterlichaam komen. De kwaliteit van het water wordt hierdoor slechter. Dit willen we niet. Daarom moet u een werkinstructie schrijven. In de werkinstructie noemt u hoe u bouwt, renoveert of sloopt. Ook schrijft u wat u doet zodat er geen stoffen of materiaal in het water vallen.

Artikel 9.23 Beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam

Soms wordt de lucht uit een gesloten hulpconstructie afgezogen. Dit is bijvoorbeeld nodig als u een bouwwerk reinigt of conserveert. De lucht die uit de afzuiging komt moet een bepaalde kwaliteit hebben. Er mag niet te veel stof in zitten. Anders kan het stof alsnog in het water komen. In artikel 9.22 staat hoeveel stof er maximaal in de lucht mag zitten. Dit noemen we een emissiewaarde.

Artikel 9.24 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel staat wat u moet doen als u stof wilt meten. Als u stof meet, moet u dit volgens NEN-EN 13284-1 doen.

Artikel 9.25 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u een activiteit uit artikel 9.19 tot en met 9.21 wilt starten. Dit is bijvoorbeeld het

renoveren van een gebouw. U geeft Delfland de gevraagde informatie van lid 1. Dit is bijvoorbeeld een werkinstructie.

Wijzigt er iets aan uw plannen? Gaat u bijvoorbeeld niet alleen reinigen maar ook conserveren. Laat dit dan uiterlijk vier weken van tevoren aan Delfland weten.

Dit artikel geldt niet als u regelmatig het vuil van een gebouw af haalt. Als u bijvoorbeeld de gevel reinigt. Dit staat in lid 3.

Paragraaf 9.2.6 Lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen

Artikel 9.26 Inerte goederen

Dit artikel gaat over lozen van stoffen die vrijkomen bij het overslaan van inerte goederen. Inerte goederen zijn goederen die niet bodembedreigend zijn. Stoffen die bij de overslag van inerte goederen in het water komen zijn niet slecht voor de kwaliteit van het water. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. In dit artikel staat een lijst van inerte goederen. De opsomming is niet compleet. Let op: de inerte goederen mogen niet verontreinigd zijn. Anders maken ze alsnog de kwaliteit van het water slechter.

Overslaan is een activiteit in het transportproces. Spullen of materialen wordt uit een transportmiddel gehaald en in een ander transportmiddel gezet. Dit is bijvoorbeeld het lossen en laden van goederen of materialen.

Artikel 9.27 Lozen bij opslaan van inerte goederen

In dit artikel staat dat u afvalwater dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen mag lozen op een oppervlaktewater, zoals een sloot of kanaal. Wat is afvalwater? Dit is vooral (verzameld) afstromend hemelwater, schrob- en spoelwater of water van een nevelgordijn.

Het afvalwater moet het liefst nog een keer of meerdere keren worden gebruikt. Daarna mag u het afvalwater lozen. Deze gebruiksvolgorde stond ook in artikel 10.29a van de Wet milieubeheer.

In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer en het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen stond dat de lozing geen visuele verontreiniging mag veroorzaken. Deze regel zit niet in deze paragraaf. Dit valt nu onder de zorgplicht in artikel 1.4.

Artikel 9.28 Lozen bij overslaan van inerte goederen

In dit artikel staat dat u inerte spullen of materiaal in de buitenlucht mag overslaan. Dit is bijvoorbeeld van een schip naar een vrachtwagen. U moet zich dan wel aan de regels in dit artikel houden.

Zo moet u er alles aan doen om te zorgen dat er geen inerte goederen in het water vallen. Dit kunnen spullen zijn zoals tuintafels, maar ook zand of grind. In lid 3 staan extra regels voor het overslaan van of naar een schip. U moet het schip zo dicht mogelijk langs de wal leggen.

Lukt dit niet dan moet de afstand tussen het schip en de wal maximaal 5 m zijn. Ook moet u een ponton of een morsklep gebruiken tussen het schip en de wal.

Paragraaf 9.2.7 Lozen bij opslaan of overslaan van andere dan inerte goederen

Artikel 9.29 Lozen bij opslaan van goederen die kunnen uitlogen

Wilt u afvalwater lozen dat in contact is geweest met goederen die kunnen uitlogen? Dan vindt u de regels hiervoor in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het afvalwater maakt het water in de sloot slechter. Dit willen we niet. De waterdieren en waterplanten moeten beschermd worden. Daarom staat in het Bal dat u het afvalwater in een vuilwaterriool moet lozen. In dat besluit staat ook dat u het afvalwater soms ergens anders mag lozen. Dit moet dan in maatwerkvoorschrift staan. Artikel 9.28 van deze waterschapsverordening is een maatwerkvoorschrift op het Bal.

De verplichte lozingsroute naar het vuilwaterriool kan in deze waterschapsverordening niet worden 'uitgezet'. Daarom is in het omgevingsplan een regel opgenomen die bepaalt dat de verplichte lozingsroute een facultatieve lozingsroute wordt, als in de waterschapsverordening lozen in het oppervlaktewater is toegestaan.

In artikel 9.28 staat dat u het afvalwater ook op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam mag lozen. In de begrippenlijst in bijlage 1 staat welke wateren dit zijn. Voor het lozen moet u zich wel aan de regels uit artikel 9.28 houden. Zo moet de afstand tussen de plek waar de goederen staan en het vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk minimaal 40 m zijn. In lid 1 staat hoe u de afstand kunt meten. Dit is vanaf de perceelgrens van de goederenopslag die in het kadaster staat.

Het afvalwater mag niet te vies zijn. Daarom staan in lid 2 eisen voor de kwaliteit van het afvalwater. In het water kunnen stoffen zitten. In lid 2 staat hoeveel er van een stof in het water mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarden. De emissiegrenswaarden komen uit het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer.

In het afvalwater zitten niet altijd alle stoffen uit de tabel in lid 2. Zo zit er in het afvalwater van bijvoorbeeld agribulk alleen het chemisch zuurstofverbruik, onopgeloste stoffen, som van stikstofverbindingen en som van fosforverbindingen.

Artikel 9.30 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel staat wat u moet doen als u een monster neemt van afvalwater. Er staat welke normen u moet gebruiken voor het meten van emissiegrenswaarden. De emissiegrenswaarden staan in artikel 9.28.

In lid 1 staan normen voor het bemonsteren van afvalwater. U mag het monster bijvoorbeeld niet filteren. Alle opgeloste en niet opgeloste stoffen moeten worden gemeten. Anders weet u niet of er meer stoffen in het afvalwater zitten dan mag. In lid 2 staan normen voor het conserveren van een monster. Als u een monster neemt, moet u de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 conserveren. Anders kan het monster veranderen voordat u dit monster

analyseert. Dan kunt u de stoffen niet goed meten. In lid 3 staan normen voor het analyseren van een monster. De versies van de NEN-EN-normen staan in de begripsbepalingen van bijlage I.

Artikel 9.31 Lozen bij overslaan van niet-inerte goederen

Dit artikel gaat over lozen van stoffen die vrijkomen bij het overslaan van niet-inerte goederen. Het gaat om:

- bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen;
- overslaan van zout voor het strooien op wegen;
- overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk, en
- overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

Met 'bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen' wordt het overslaan bedoeld wat in het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was geregeld voor inrichtingen.

De andere activiteiten die hierboven staan (strooizout, niet-inerte goederen die vrijkomen bij of nodig zijn in een werk) stonden in het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen onder het overslaan buiten een inrichting.

Wat zijn 'niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk'? Dit is bijvoorbeeld het hout van een oude beschoeiing als een nieuwe beschoeiing in de waterkant wordt gezet. Of oude kabels uit de grond als deze vervangen worden door nieuwe kabels. Wat zijn 'niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk'? Dat is bijvoorbeeld de nieuwe houten beschoeiing. Of nieuwe kabels en ander materiaal dat nodig is in een werk.

Overslaan is een activiteit in het transportproces. Spullen of materialen wordt uit een transportmiddel gehaald en in een ander transportmiddel gezet. Dit is bijvoorbeeld het lossen en laden van goederen of materialen.

Wilt u niet-inerte goederen buiten naast een watergang overslaan? Dan moet zich u aan de regels uit artikel 9.30 houden. Zo moet u er alles aan doen om te zorgen dat er geen niet-inerte goederen in het water vallen. Het water mag namelijk niet vies worden. In lid 3 staan extra regels voor het overslaan van of naar een schip. U moet het schip zo dicht mogelijk langs de wal leggen. Lukt dit niet dan moet de afstand tussen het schip en de wal maximaal 5 m zijn. Ook moet u een ponton of een morsklep gebruiken tussen het schip en de wal.

Artikel 9.32 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u afvalwater wilt lozen. U geeft Delfland de gevraagde informatie van lid 1. Dit is bijvoorbeeld wanneer u begint.

Wijzigt er iets aan uw plannen? Gaat u andere niet-inerte goederen opslaan zodat de stoffen die vrijkomen ook veranderen? Laat dit dan uiterlijk vier weken van tevoren aan Delfland weten.

Let op: gaat u niet-inerte goederen overslaan? Dan moet u alleen contact met Delfland opnemen als u niet-inerte goederen bedrijfsmatig overslaat.

Paragraaf 9.2.8 Lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater

Artikel 9.33 Lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels

In dit artikel staat dat u afvalwater vanuit openbare ontwateringsstelsels, openbare hemelwaterstelsels en openbare vuilwaterriolen in het oppervlaktewater, zoals een kanaal of sloot, mag lozen. U moet zich dan wel aan de regels uit dit artikel houden.

De stelsels en de openbare vuilwaterriolen moeten op het overzicht van voorzieningen en maatregelen staan dat hoort bij het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) als bedoeld in het artikel 4.22, eerste lid, van de voormalige Wet milieubeheer. In artikel 4.93 van de Invoeringswet Omgevingswet staat dat de GRP's gelden tot het tijdstip waarop de periode verstrijkt waarvoor het plan is vastgesteld, of tot het tijdstip waarop het gemeentebestuur besluit dat het plan niet meer geldt.

De gemeenten moesten bij het maken van GRP's het waterschap betrekken. Gemeente en waterschap bepaalden samen welke acties voor de riolering en de omgeving goed zijn. Daarbij werd bijvoorbeeld gekeken of lozingen uit de riolering de kwaliteit van het water in het oppervlaktewaterlichaam niet te slecht werd.

In artikel 3.8 van de voormalige Waterwet stond dat gemeenten en waterschappen afspraken moesten maken over de taken en bevoegdheden over de afvalwaterketen. Daarom is het niet nodig om voor de lozing in artikel 9.32 een omgevingsvergunning aan te vragen.

Artikel 9.34 Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen

In dit artikel staat dat u huishoudelijk afvalwater vanuit bepaald systeem in het oppervlaktewater, zoals een kanaal of sloot, mag lozen. De definitie van dit systeem staat in artikel 2.16, lid 3, van de Omgevingswet. U moet zich dan wel aan de regels uit dit artikel houden.

Het systeem moet op het overzicht van voorzieningen en maatregelen staan dat hoort bij het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) als bedoeld in het artikel 4.22, eerste lid, van de voormalige Wet milieubeheer. In artikel 4.93 van de Invoeringswet Omgevingswet staat dat de GRP's gelden tot het tijdstip waarop de periode verstrijkt waarvoor het plan is vastgesteld, of tot het tijdstip waarop het gemeentebestuur besluit dat het plan niet meer geldt.

De gemeenten moesten bij het maken van GRP's het waterschap betrekken. Gemeente en waterschap bepaalden samen welke acties voor de riolering en de omgeving goed zijn. Daarbij werd bijvoorbeeld gekeken of lozingen uit de riolering de kwaliteit van het water in het oppervlaktewaterlichaam niet te slecht werd.

In artikel 3.8 van de voormalige Waterwet stond dat gemeenten en waterschappen afspraken moesten maken over de taken en bevoegdheden over de afvalwaterketen. Daarom is het niet nodig om voor de lozing in artikel 9.32 een omgevingsvergunning aan te vragen.

In artikel 2.2 van de Omgevingswet staat dat gemeenten en waterschappen moeten blijven samenwerken en afspraken moeten maken over hun taken en bevoegdheden. In artikel 3.14 van de Omgevingswet staat dat de gemeente een (vrijwillig) gemeentelijk

rioleringsprogramma mag maken en vaststellen. Omdat de overheden moeten samenwerken, zal de gemeente het waterschap erbij halen. Als de gemeente een rioleringsprogramma heeft vastgesteld, dan mag het lozen vanuit de in dat programma opgenomen systemen en stelsels. De naam 'rioleringsprogramma' is overigens niet verplicht. De gemeente kan dit programma bijvoorbeeld ook een waterprogramma noemen.

Paragraaf 9.2.9 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door Delfland op een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 9.35 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

Haalt u een deel van bodem van de sloot weg, dan mag u een deel van dit materiaal ook weer in dezelfde sloot gooien. Het gaat dan om bijvoorbeeld grond en water. Dit geldt ook als u gaat baggeren in een kanaal of sloot. Omdat het materiaal uit de sloot komt, verandert de kwaliteit van het water niet.

Let op: wilt u bagger of materiaal uit de sloot gebruiken om iets te bouwen? Dan geldt dit artikel niet. U mag namelijk niet zomaar de waterkant veranderen. Dit artikel gaat alleen over lozen bij ontgraven en baggeren in de sloot.

Het maakt niet uit wie het ontgraven of baggeren doet. Dit kan het waterschap zijn, maar ook iemand die het onderhoud moet doen. Of iemand die opdracht heeft om het onderhoud voor iemand te doen. Wie het onderhoud van een sloot of kanaal moet doen, staat in de legger.

Artikel 9.36 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem

De kwaliteit van de bodem van de sloot is niet overal hetzelfde. De grond kan sterk verontreinigd zijn. In artikel 29 van het Besluit bodemkwaliteit staat welke kwaliteit de grond kan hebben. Als de grond van de bodem sterk verontreinigd is, mag u niet zomaar baggeren of grond van de bodem weghalen. Voor de activiteiten uit artikel 9.34 gelden dan de extra regels uit artikel 9.35. De kwaliteitsklasse 'sterk verontreinigd' lijkt op een waterbodem die volgens het oude recht over de interventiewaarden heen ging. Daarom moet u een werkinstructie maken. Hierin noemt u in ieder geval welke baggertechniek u gebruikt.

Artikel 9.37 Lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder

Dit artikel geldt voor lozen bij andere werkzaamheden dan baggeren en ontgraven die de waterbeheerder in een oppervlaktewaterlichaam kan doen. De waterbeheerder is in dit geval het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit is bijvoorbeeld het maken van een natuurvriendelijke oever. Dit is een waterkant die speciaal voor waterplanten en waterdieren wordt gemaakt. Bij deze activiteiten mag de waterbeheerder zonder vergunning lozen. Het gaat dan om bijvoorbeeld grond en water. Dit artikel geldt ook voor een bedrijf die het werk in opdracht van de waterbeheerder doet.

Artikel 9.38 Lozen van algen en bacteriën

Dit artikel geldt voor het lozen van algen en bacteriën op een sloot dat uit een andere sloot of kanaal is gehaald. Dit mag de waterbeheerder alleen doen als hij vindt dat dit moet voor de waterkwaliteit. De waterbeheerder is in dit geval het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit artikel geldt ook voor een bedrijf die het werk in opdracht van de waterbeheerder doet.

Delfland mag alleen lozen als beide oppervlaktewaterlichamen in het gebied van Delfland liggen.

Artikel 9.39 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als stoffen wilt lozen zoals in artikel 9.34 staat. U geeft Delfland de gevraagde informatie van lid 1. Dit is bijvoorbeeld de kwaliteit van de waterbodem en wanneer u begint.

Wijzigt er iets aan uw plannen? Is de werkinstructie bijvoorbeeld veranderd. Laat dit dan uiterlijk vier weken van tevoren aan Delfland weten.

Paragraaf 9.2.10 Lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen

Artikel 9.40 Lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen

Bij het schoonmaken en in gebruik nemen van leidingen voor het opslaan, brengen en verdelen van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater, houdt u afvalwater over. Dit afvalwater mag u in een oppervlaktewaterlichaam zoals een sloot laten wegstromen. Dit noemen we lozen. Dan moet zich wel aan de regels uit dit artikel houden. U mag daarom geen chemicaliën bij het water stoppen dat u gebruikt om schoon te maken. Chemicaliën zijn bijvoorbeeld desinfecteermiddelen. Een lozing waar wel zulke middelen in zit, mag alleen als Delfland daarvoor een maatwerkvoorschrift maakt.

Er zijn twee soorten leidingen. Er zijn leidingen waar het water van de ene plek naar de andere plek wordt gebracht. Dit noemen we transportleidingen. Deze leidingen hebben een grote diameter en er zitten weinig vertakkingen en aansluitingen op. Dit is te vergelijken met een snelweg. Er zijn ook leidingen waarmee het water naar de gebruikers wordt gebracht. Dit noemen we distributieleidingen. De diameter van deze leidingen gaat van groot naar klein en er zijn vele vertakkingen. Dit is te vergelijken met de straten in een woonwijk. Het drinkwater wordt in de productiestations gemaakt en via de transportleidingen naar de distributieleidingen gepompt.

Paragraaf 9.2.11 Lozen bij calamiteitenoefeningen

Artikel 9.41 Lozen bij calamiteitenoefeningen

Calamiteitenoefeningen worden gedaan om bij een echte brand of een andere ramp de schade zo klein mogelijk te houden. Dit is ook het testen van een brandblusinstallatie. Bij calamiteitenoefeningen kan afvalwater vrijkomen. Bij een oefening om een brand te blussen, wordt veel bluswater gebruikt dat in het oppervlaktewater, zoals een sloot, stroomt. De kwaliteit van het water in de sloot mag niet slechter worden. Het is belangrijk dat de

waterdieren en waterplanten blijven leven. Daarom worden er tijdens de oefening zoveel mogelijk oefenblusschuimen gebruikt zonder slecht-afbreekbare organische fluorverbindingen of andere halogeenverbindingen. Deze oefenblusschuimen hebben niet de schadelijke werkzame stof van blusschuimen.

Dit artikel geldt niet voor het lozen van afvalwater als bij een calamiteitenoefening een permanente voorziening gebruikt wordt dat in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat. Dan gelden de regels uit het artikel van het Bal.

Artikel 9.42 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u afvalwater wilt lozen zoals in artikel 9.40 staat. U geeft Delfland de gevraagde informatie. Dit is bijvoorbeeld of u blusschuim gaat gebruiken. En welke stoffen er in dat blusschuim zitten.

Paragraaf 9.2.12 Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Artikel 9.43 Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

In artikel 4.795 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat dat het afvalwater dat vrijkomt bij het telen van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, gelijkmatig moet worden verspreid over landbouwgronden of moet worden geloosd in een vuilwaterriool. In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer mocht u dit afvalwater ook in het oppervlaktewater laten wegstromen. Dit mocht alleen als de afstand tussen een vuilwaterriool en de perceelgrens met het afvalwater groter was dan 40 meter. Deze uitzondering staat nu in artikel 9.42 van deze waterschapsverordening.

In lid 3 staat hoe u de afstand kunt meten. Dit is vanaf de perceelgrens die in het kadaster staat. Soms is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool hemelsbreed minder dan in lid 1 staat, maar lukt het in de praktijk niet om daar een afvoerleiding neer te leggen. Bijvoorbeeld omdat de leiding dan door een sloot of dijk gaat en dit niet altijd mag. Daarom staat in lid 3 dat u de afstand moet meten waar de afvoerleiding kan worden neergelegd.

Sommige lozingen werden al voor 2013 gedaan. De afstand tussen het afvalwater dat vrijkwam en het vuilwaterriool werd toen anders berekend. Toen werd er gekeken naar de plek waar het afvalwater vrijkwam en niet naar de perceelgrens. Deze afstandsregel geldt nog steeds en staat in lid 4.

Het afvalwater mag niet te vies zijn. Anders wordt het water in sloot te vies en kunnen de waterplanten en waterdieren er niet meer leven. Daarom staan in lid 2 eisen voor de kwaliteit van het afvalwater. In het water kunnen stoffen zitten. In lid 2 staat hoeveel er van een stof in het water mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarden.

Artikel 9.44 Lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen

In artikel 4.773 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat dat afvalwater dat vrijkomt bij het wassen van biologisch geteeld fruit gelijkmatig moet worden verspreid over landbouwgronden. In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer mocht u dit afvalwater ook in het oppervlaktewater laten wegstromen. Dit mocht alleen als de afstand tussen een vuilwaterriool en de perceelgrens met het afvalwater groter was dan 40 meter. Deze uitzondering staat nu in artikel 9.43 van deze waterschapsverordening. De alternatieve lozingsroute naar het vuilwaterriool is opgenomen in het omgevingsplan.

In lid 3 staat hoe u de afstand kunt meten. Dit is vanaf de perceelgrens die in het kadaster staat. Soms is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool hemelsbreed minder dan in lid 1 staat, maar lukt het in de praktijk niet om daar een afvoerleiding neer te leggen. Bijvoorbeeld omdat de leiding dan door een sloot of dijk gaat en dit niet altijd mag. Daarom staat in lid 3 dat u de afstand moet meten waar de afvoerleiding kan worden neergelegd.

Sommige lozingen werden al voor 1 januari 2013 gedaan. De afstand tussen het afvalwater dat vrijkwam en het vuilwaterriool werd toen anders berekend. Toen werd er gekeken naar de plek waar het afvalwater vrijkwam en niet naar de perceelgrens. Deze afstandsregel geldt nog steeds en staat in lid 4.

Het afvalwater mag niet te vies zijn. Anders wordt het water in sloot te vies en kunnen de waterplanten en waterdieren er niet meer leven. Daarom staan in lid 2 eisen voor de kwaliteit van het afvalwater. In het water kunnen stoffen zitten. In lid 2 staat hoeveel er van onopgeloste stoffen in het water mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarden.

Artikel 9.45 Lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen

In artikel 4.761 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat dat afvalwater dat vrijkomt bij het sorteren van biologisch geteeld fruit gelijkmatig moet worden verspreid over landbouwgronden. In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer mocht u dit afvalwater ook in het oppervlaktewater laten wegstromen. Dit mocht alleen als de afstand tussen een vuilwaterriool en de perceelgrens met het afvalwater groter was dan 40 meter. Deze uitzondering staat nu in artikel 9.44 van deze waterschapsverordening. De alternatieve lozingsroute naar het vuilwaterriool is opgenomen in het omgevingsplan.

In lid 3 staat hoe u de afstand kunt meten. Dit is vanaf de perceelgrens die in het kadaster staat. Soms is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool hemelsbreed minder dan in lid 1 staat, maar lukt het in de praktijk niet om daar een afvoerleiding neer te leggen. Bijvoorbeeld omdat de leiding dan door een sloot of dijk gaat en dit niet altijd mag. Daarom staat in lid 3 dat u de afstand moet meten waar de afvoerleiding kan worden neergelegd.

Sommige lozingen werden al voor 1 januari 2013 gedaan. De afstand tussen het afvalwater dat vrijkwam en het vuilwaterriool werd toen anders berekend. Toen werd er gekeken naar de plek waar het afvalwater vrijkwam en niet naar de perceelgrens. Deze afstandsregel geldt nog steeds en staat in lid 4.

Het afvalwater mag niet te vies zijn. Anders wordt het water in sloot te vies en kunnen de waterplanten en waterdieren er niet meer leven. Daarom staan in lid 2 eisen voor de kwaliteit van het afvalwater. In het water kunnen stoffen zitten. In lid 2 staat hoeveel er van onopgeloste stoffen in het water mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarden.

Artikel 9.46 Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

In artikel 4.801 en artikel 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat dat u brijn, afkomstig van het maken van gietwater of drinkwater voor landbouwhuisdieren, niet mag lozen. In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer mocht het lozen van dit afvalwater in het oppervlaktewater zoals een sloot wel. Deze uitzondering staat nu in artikel 9.45 van deze waterschapsverordening. U moet zich dan wel aan de regels uit dit artikel houden.

Het afvalwater mag niet te vies zijn. Anders wordt het water in sloot te vies en kunnen de waterplanten en waterdieren er niet meer leven. Daarom staan in lid 2 eisen voor de kwaliteit van het afvalwater. In het water kunnen stoffen zitten. In lid 2 staat hoeveel er van een stof in het water mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarden.

Artikel 9.47 Lozen bij ontijzeren grondwater

In het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer mocht u het afvalwater dat vrijkomt bij het ontijzeren van grondwater voor agrarische activiteiten in het oppervlaktewater laten wegstromen. Dit mocht alleen als de afstand tussen een vuilwaterriool en de perceelgrens met het afvalwater groter was dan 40 meter. Deze regel staat nu in artikel 9.46 van deze waterschapsverordening.

In lid 3 staat hoe u de afstand kunt meten. Dit is vanaf de perceelgrens die in het kadaster staat. Soms is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool hemelsbreed minder dan in lid 1 staat, maar lukt het in de praktijk niet om daar een afvoerleiding neer te leggen. Bijvoorbeeld omdat de leiding dan door een sloot of dijk gaat en dit niet altijd mag. Daarom staat in lid 3 dat u de afstand moet meten waar de afvoerleiding kan worden neergelegd.

Sommige lozingen werden al voor 1 januari 2013 gedaan. De afstand tussen het afvalwater dat vrijkwam en het vuilwaterriool werd toen anders berekend. Toen werd er gekeken naar de plek waar het afvalwater vrijkwam en niet naar de perceelgrens. Deze afstandsregel geldt nog steeds en staat in lid 4.

Het afvalwater mag niet te vies zijn. Anders wordt het water in sloot te vies en kunnen de waterplanten en waterdieren er niet meer leven. Daarom staan in lid 2 eisen voor de kwaliteit van het afvalwater. In het water kunnen stoffen zitten. In lid 2 staat hoeveel ijzer in het water mag zitten. Dit noemen we emissiegrenswaarden.

Artikel 9.48 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel staat wat u moet doen als u een monster neemt van afvalwater. Er staat welke normen u moet gebruiken voor het meten van emissiegrenswaarden. De emissiegrenswaarden staan in artikel 9.42 t/m 9.47.

In lid 1 staan normen voor het bemonsteren van afvalwater. U mag het monster bijvoorbeeld niet filteren. Alle opgeloste en niet opgeloste stoffen moeten worden gemeten. Anders weet u

niet of er meer stoffen in het afvalwater zitten dan mag. In lid 2 staan normen voor het conserveren van een monster. Als u een monster neemt, moet u de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 conserveren. Anders kan het monster veranderen voordat u dit monster analyseert. Dan kunt u de stoffen niet goed meten. In lid 3 staan normen voor het analyseren van een monster. De versies van de NEN-EN-normen staan in de begripsbepalingen van bijlage I.

Artikel 9.49 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u afvalwater wilt lozen zoals in artikel 9.42 t/m 9.46 staat. U geeft Delfland de gevraagde informatie. Dit is bijvoorbeeld hoeveel afvalwater u wilt lozen en wanneer u begint.

Paragraaf 9.2.13 Lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton

Artikel 9.50 Uitzondering voorgeschreven lozingsroute

In artikel 4.140 en artikel 4.158 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat dat afvalwater afkomstig van het maken van betonmortel en het uitwassen van beton moet worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam zoals een sloot of kanaal. U moet dit afvalwater dus in een watergang laten wegstromen. Maar soms kan dit niet. Soms is er geen oppervlaktewaterlichaam in de buurt van de betoncentrale (of ander bedrijf).

Daarom staat in het omgevingsplan dat u dit afvalwater dan toch in de riolering mag lozen. Dan moet u zich wel aan de regels in het omgevingsplan houden.

Artikel 9.49 van de waterschapsverordening keurt het goed dat de verplichte lozingsroute uit het Bal niet geldt als er een andere lozingsroute in het omgevingsplan is toegestaan. Waarom is dit artikel nodig? De gemeente is namelijk niet bevoegd om de verplichte lozingsroute naar oppervlaktewater, die in de genoemde artikelen van het Bal staat, te wijzigen.

Paragraaf 9.2.14 Lozen bij niet-industriële voedselbereiding

Artikel 9.51 Afbakening met Besluit activiteiten leefomgeving

Deze paragraaf geldt alleen voor lozingen van afvalwater dat vrijkomt bij het bereiden van voedsel. Het maakt niet uit of dit een milieubelastende activiteit is die in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijfskantines of de horeca. Deze paragraaf geldt niet lozingen van afvalwater dat vrijkomt bij het bereiden van voedsel in fabrieken. Wat dit precies is staat in artikel 3.128 van het Bal. De kantines van deze fabrieken mogen wel afvalwater lozen als ze zich aan de regels in deze paragraaf houden.

Artikel 9.52 Lozen bereiden van voedingsmiddelen

In het omgevingsplan staat dat afvalwater dat vrijkomt bij het bereiden van voedsel wordt geloosd op een vuilwaterriool. Maar soms kan dit niet. Soms is er geen vuilwaterriool in de buurt. In artikel 9.51 van de waterschapsverordening staat dat u het afvalwater dan mag laten wegstromen in het oppervlaktewaterlichaam zoals een sloot. Dan moet u zich wel aan de regels in dit artikel houden.

U moet het afvalwater eerst samen met huishoudelijk afvalwater zuiveren in een zuiveringsvoorziening zoals een IBA. Die zuiveringsvoorziening moet wel geschikt zijn voor het zuiveren van het afvalwater dat vrijkomt bij het bereiden van voedsel.

Artikel 9.53 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u afvalwater wilt lozen zoals in artikel 9.51 staat. U geeft Delfland de gevraagde informatie. Dit is bijvoorbeeld hoeveel afvalwater u wilt lozen en wanneer u begint.

Paragraaf 9.2.15 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Artikel 9.54 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Dit artikel geldt voor het lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers. Wat is een recreatieve visvijver? Dit zijn vijvers waar mensen in hun vrije tijd mogen vissen. De gevangen vissen mogen mee naar huis om op te eten. Recreatieve visvijvers vallen onder de recreatieve sector. In de vijvers worden geen vissen gekweekt. Het kweken van vissen wordt ergens anders gedaan en is een agrarische activiteit.

De gekweekte vissen worden tijdelijk in voorraadbakken bewaard. Daarna worden ze uit de voorraadbakken gehaald en in visvijvers gestopt om te worden gevangen door recreatieve vissers. De vissen in de voorraadbakken en visvijvers worden niet (bij)gevoerd. Een forel kan gemakkelijk een half jaar zonder voedsel. Ook worden geen antibiotica toegepast. Dit is verboden omdat de vissen gegeten mogen worden.

De visvijvers staan niet in de legger en zijn dus ook geen oppervlaktewaterlichaam.

Het water in de visvijvers moet bewegen zodat het water niet vies wordt door bijvoorbeeld blauwalgen. Daarvoor wordt grondwater opgepompt en in de voorraadbakken gestopt. De voorraadbakken staan in open verbinding met de visvijvers. Als er water bij komt, moet er ook water uit. Anders komt er te veel water in de visvijver en stroomt het over. Het water dat uit de visvijver wordt gehaald noemen we spuiwater. Het spuiwater mag op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd. Dit is bijvoorbeeld een sloot of een kanaal. Het spuiwater bestaat uit schoon (grond)water zonder toevoegingen. Daarom staan er in dit artikel geen extra regels waaraan u zich moet houden.

Artikel 9.55 Gegevens en bescheiden

In dit artikel staat dat u uiterlijk vier weken van tevoren contact met Delfland moet opnemen als u spuiwater wilt lozen zoals in artikel 9.54 staat. U geeft Delfland de gevraagde informatie. Dit is bijvoorbeeld hoeveel spuiwater u wilt lozen en wanneer u begint.

Paragraaf 9.2.16 Lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind

Artikel 9.56 Lozen van spoelwater

In dit artikel staat u afvalwater mag lozen dat vrijkomt bij het spoelen van zeezand. Dan moet u zich wel aan regels in dit artikel houden. U mag alleen tijdens het varen lozen. Het zoute zeezand wordt met steeds zoeter wordend oppervlaktewater gespoeld zodat er minder zout aan het zeezand zit. Dit gebeurt meestal als het schip of ander vaartuig naar zijn bestemming vaart.

In dit artikel staat ook dat u afvalwater mag lozen dat vrijkomt bij het scheiden van zand en grind. Het scheiden van het zand en grind moet u op een vaartuig of drijvend werktuig doen. Dit is bijvoorbeeld een schip.

Dit artikel geldt niet voor het lozen van spoelwater van zeezand in brak oppervlaktewater en het lozen van organismen en slib veroorzaakt door het kweken en verwerken van mosselen en oesters. Deze lozingen komen in de praktijk alleen voor in de rijkswateren. Deze verordening gaat niet over activiteiten in rijkswateren. De regels voor dit type lozingen stonden in het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen.

Paragraaf 9.2.17 Asverstrooiing

Artikel 9.57 Asverstrooiing

In dit artikel staat dat u als nabestaande de as van een overledene mag strooien in een oppervlaktelichaam. Dit is bijvoorbeeld een kanaal. Deze plek moet een bijzondere plek voor de overledene of nabestaande zijn. U moet dan wel de zorg voor de urn hebben zoals in artikel van 66a van de Wet op de lijkbezorging staat. Dit artikel geldt niet voor bedrijven die georganiseerd as willen strooien in een oppervlaktewaterlichaam.

HOOFDSTUK 10 LOZINGSACTIVITEITEN OP EEN ZUIVERINGS-TECHNISCH WERK

In hoofdstuk 10 staan regels voor lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk.

Artikel 10.1 Specifieke zorgplicht

[PM]

Artikel 10.2 Omgevingsvergunningsplicht

In het gebied van Delfland heeft u een vergunning nodig als u wilt lozen op een zuiveringstechnisch werk. Dit mag niet zonder vergunning. Er zijn uitzonderingen. Soms heeft u geen vergunning van Delfland nodig. Dit staat in lid 2 van artikel 10.1. Hierin staat dat de activiteit dan in artikel 3.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) moet staan.

Artikel 10.3 Aanvraagvereisten aanvraag omgevingsvergunning

Doet u een aanvraag voor een vergunning bij Delfland? Dan heeft Delfland informatie nodig om te bepalen of u een vergunning mag. In artikel 10.2 staat welke informatie dit is. Dit is bijvoorbeeld een tekening van hoe het riool eruitziet. Ook wil Delfland weten wat er in het afvalwater zit.

Artikel 10.4 Beoordelingsregel

[PM]

Artikel 10.5 Bepalen beste beschikbare technieken

In bijlage XVIII, bij A, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) staan conclusies over best beschikbare technieken. Delfland wil dat u deze informatie gebruikt om te bepalen welke best beschikbare techniek u gaat gebruiken voor het lozen op een zuiveringstechnisch werk.

In bijlage XVIII, bij A, van het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) staan niet voor alle type lozingen conclusies over best beschikbare technieken. Staat uw lozing er niet bij? Of is de conclusie niet volledig? Dan staan in lid 2 van artikel 10.4 regels die u nodig heeft om een best beschikbare techniek te kiezen. U moet met deze regels rekening houden. Wat betekent dit? Diegene die de best beschikbare techniek kiest moet goed uitleggen waarom de techniek wel of niet aan de eisen in lid 2 voldoet.

Artikel 10.6 Beoordelingsregel Seveso-inrichting

[PM]

HOOFDSTUK 11 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11.1 Citeertitel

Hierin staat op welke manier naar deze verordening verwezen moet worden.


Artikel 11.2 Inwerkingtreding

Hierin staat op welke datum deze verordening van kracht wordt.

DEEL 3 TOELICHTING BIJ BIJLAGE

Hieronder staat een toelichting op een aantal begrippen uit de waterschapsverordening.

Aangeheelde waterkering: een dijk of kade die hoog blijft aan de landkant. Op het binnentalud van de dijk of kade is grond gestort. De kade is buiten niet goed te zien. In de tekening hieronder ziet u een aangeheelde waterkering.



Afvalstoffen: in de Wet milieubeheer zijn afvalstoffen alle stoffen, mengsels of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. De persoon die deze stoffen, mengsels of voorwerpen heeft, wilt of moet ze kwijt.

Afvalwater: verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens, bedrijven en instellingen. Dit is bijvoorbeeld water dat door het toilet spoelt en naar het riool gaat.

Beheer van watersystemen: zorgen voor het watersysteem, zoals het zuiveren van rioolwater. Ook dat de dijken en duinen sterk genoeg zijn en dat het slootwater schoon genoeg is voor waterplanten en waterdieren.

Beperkingengebied: een gebied waarin voor een wateractiviteit regels gelden. Deze gebieden komen uit de Legger Delfland. Dit kan bijvoorbeeld de zone van een oppervlaktewaterlichaam zijn, maar ook een deel hiervan. Soms gelden regels alleen voor de waterkant van een sloot en niet voor de hele sloot.

Beperkingengebiedactiviteit: wateractiviteiten op een locatie die in de Legger Delfland staat of die nu nog in een vergunning of projectbesluit staan en nog in de Legger Delfland moet komen te staan. Voorbeelden zijn een steiger plaatsen in een kanaal, een stuw bouwen in een sloot of het leggen van een kabel in een dijk of kade. Een kanaal, sloot, dijk of kade zijn waterstaatswerken die in de Legger Delfland staan.

Beste beschikbare technieken: [PM]

Bouwwerk: in bouwwerken kunt u bijvoorbeeld wonen, werken of leren. Een bouwwerk is meestal een gebouw. Dit is bijvoorbeeld een huis, flat of kantoor. Een bouwwerk staat meestal op de grond, maar kan ook op palen staan of deels onder de grond liggen zoals een parkeergarage. Soms heeft een bouwwerk een ruimte waar installaties staan. Een voorbeeld van een installatie is een lift. Deze installaties zijn nodig voor het bouwwerk. Daarom horen deze installaties ook bij het bouwwerk.

Gedoogplichtbeschikking: een beschikking is een besluit voor een specifiek persoon. In dit geval mag Delfland van de wet iemand een gedoogplicht opleggen voor bepaalde activiteiten die Delfland wil (laten) doen. Deze gedoogplicht zorgt dat Delfland de doelen uit hoofdstuk 1 kan halen. Een gedoogplicht betekent dat Delfland geen toestemming nodig heeft van de eigenaar voor bijvoorbeeld onderzoek doen op zijn terrein. Ook voor het breder en hoger maken van een dijk heeft Delfland met gedoogplicht geen toestemming nodig.

Gelijkwaardige maatregel: bij een activiteit kan een maatregel verplicht zijn. Deze maatregel voorkomt bijvoorbeeld schade aan de dijk. Als u een andere maatregel wilt gebruiken, mag dat alleen als het resultaat minimaal hetzelfde is.

Goed ecologisch potentieel:

De sloten en kanalen mogen niet te vies zijn. Vissen, waterdieren en waterplanten moet er kunnen leven. Daarom is de Kaderrichtlijn Water gemaakt. Dit is een wettelijk instrument. Overheden moeten het water schoon maken en houden. Het water in de watergangen van Delfland moet de kwaliteit 'goed ecologisch potentieel' hebben.

Grondmechanisch onderzoek: Bij een grondmechanisch onderzoek wordt gekeken welke eigenschappen de bodem heeft. Dit kan op allerlei manieren:

- Met een handboor of machineboor de bodem in gaan. Of met een kegelvormige punt de bodem in gaan om een sondering te maken. Zo wordt bepaald of er zand of klei in de grond zit en hoe sterk de bodem is.
- Door te meten waar het grondwater in de bodem zit met een peilbuis of waterspanningsmeter.
- Met een steekapparaat grond uit de bodem halen. Met onderzoek van het steekmonster wordt de kwaliteit van de grond gemeten.

Grondwaterbeschermingsgebied: [PM]

Grondwaterlichaam: al het grondwater in Nederland is onderdeel van een grondwaterlichaam. Grondwater is water dat in de grond zit.

Huishoudelijk afvalwater: verontreinigd water dat wordt geloosd door huishoudens. Dit is bijvoorbeeld water dat door het toilet spoelt en naar het riool gaat.

Inwonerequivalent: in artikel 2 van de richtlijn stedelijk afvalwater staat als beschrijving: de biologisch afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen (BZV5) van 60 g zuurstof per dag.

Infiltreren van water: infiltreren is het laten wegzakken van water in de bodem. Water kan goed in zandgrond wegzakken, omdat het water goed langs de rond korrels kan. In kleigrond kan water niet goed wegzakken, omdat klei uit plaatjes bestaan die het water tegen houden.

Lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam: weggooien van stoffen, warmte of water op een oppervlaktewaterlichaam. Een voorbeeld is het wegstromen van regenwater in de sloot. De activiteit heeft gevolgen voor het watersysteem. De sloot zit in het watersysteem.

Lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk: weggooien van stoffen, warmte of water op een zuiveringstechnisch werk.

KRW: Nederland en de andere landen van de Europese Unie vinden goede waterkwaliteit belangrijk in alle Europese wateren. De Kaderrichtlijn Water is een wettelijk document voor alle landen van de Europese Unie. In dit document staat dat de wateren in 2027 een goede plek moet zijn voor waterplanten en waterdieren om in te leven.

Maatwerkregels: Delfland kan extra regels maken bovenop de regels uit de verordening. Het gaat dan om de regels voor een activiteit waar geen vergunning voor nodig is. De extra regels gelden voor iedereen die deze activiteit wil doen.

Maatwerkvoorschriften: Delfland kan extra regels maken bovenop de regels uit de verordening. Een persoon wil een activiteit doen waar geen vergunning voor nodig is. Hij meldt dit bij Delfland. De extra regels gelden voor die persoon die deze activiteit wil doen.

Omgevingsvergunningplicht: in de verordening staat voor welke activiteit je op welke plek een vergunning van Delfland nodig hebt. Zonder vergunning is de activiteit verboden.

Omgevingswaarde: dit is een norm waarin staat welke staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving, of een onderdeel hiervan, geëist wordt. Het gaat om bijvoorbeeld de staat van een primaire waterkering of hoeveel van een bepaalde stof in het water mag zitten. Omgevingswaarden kunnen volgen uit internationale of Europese wetten en wettelijke documenten. Het Rijk en de provincie moeten omgevingswaarden vaststellen.

Onttrekken van water: water uit een oppervlaktewaterlichaam halen. Dit is bijvoorbeeld een kanaal of sloot.


Projectbesluit: waterschappen, provincies en het Rijk mogen niet zomaar activiteiten doen. Bij kleine activiteiten moet Delfland een omgevingsvergunning aanvragen. Voor ingewikkelde en grote activiteiten moet Delfland een projectbesluit maken. Het Rijk vindt het belangrijk dat belanghebbenden hun mening kunnen geven. Voorbeeldactiviteiten waarvoor een projectbesluit nodig is, zijn de aanleg van een snelweg door het Rijk en hoger maken van een primaire waterkering (dijk) door het waterschap.

Straatmeubilair: voorwerpen die een functie hebben voor gebruikers. Denk aan verkeersborden, banken en afvalbakken. Deze voorwerpen staan in een ruimte waar iedereen mag komen. Dit is bijvoorbeeld op straat of in een park.


Strategische zoetwatervoorraad: [PM]

stroomgebiedsbeheerplan: in de Kaderrichtlijn Water staat dat alle landen van de Europese Unie een stroomgebiedsplan moeten maken. Het doel is een goede waterkwaliteit in de wateren van de Europese Unie. In een stroomgebiedsbeheerplan staat wat de waterkwaliteit is en activiteiten om per stroomgebied van een rivier de KRW-doelen te behalen. Nederland kent vier hoofdstroomgebieden: de Eems, de Rijn, de Maas en de Schelde.

verheelde waterkering: een dijk of kade die hoog blijft aan de landkant. Het binnentalud is van nature even hoog. Er is dus geen grond op gestort zoals bij een aangeheelde waterkering. De dijk of kade is buiten niet goed te zien. Het gebied achter de kruin moet minimaal 25 m op deze hoogte liggen. In de tekening hieronder ziet u een verheelde waterkering.



voorland: het stuk land dat tussen de watergang, bijvoorbeeld kanaal of rivier, en de waterkering ligt. Dit land kan boven of onder water liggen. Het ligt alleen niet zo laag als de bodem van het kanaal of de rivier. Het voorland geeft namelijk extra stevigheid aan de dijk of kade. In de tekening hieronder ziet u een dijk met voorland.



waterbeheerprogramma: Waterschappen moeten van de wet een waterbeheerprogramma maken. In dit document staat welke activiteiten Delfland gaat doen om aan de omgevingswaarden en normen te voldoen. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) staat over welke onderwerpen dit moet. In het waterbeheerprogramma staat ook wat Delfland doet om de doelen van Delfland te halen. aanvullen

waterkerend vermogen: een dijk of kade moet hoog en sterk genoeg zijn om water uit de sloot, kanaal of rivier tegen te houden. Grond van de dijk mag niet naar beneden glijden. En de kade mag niet lager worden doordat er water overheen stroomt en grond meeneemt. Het Rijk, de provincie en Delfland hebben voor de dijken en kaden omgevingswaarden en normen afgesproken. De omgevingswaarden en normen bepalen wat het waterkerend vermogen van een dijk of kade moet zijn.

werken: alles wat een mens buiten kan maken of bouwen. Denk aan wegen en tunnels, maar ook hekken of schuttingen. Een bouwwerk, zoals een huis of een kantoorgebouw, is een type werk. Waterstaatswerken zoals dijken, sloten en gemalen vallen buiten deze definitie.