

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 14 januari 2021

Kenmerk: Z- 2030722/21093825

Het dagelijks bestuur heeft op 24 december 2020 een aanvraag van HaskoningDHV Nederland B.V. namens gemeente Hardenberg ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft diverse werkzaamheden in het kader van het herinrichten en optimaliseren van de haven te Hardenberg. De werkzaamheden omvatten:

- het plaatsen van nieuwe steigers op afstand van de kade en herschikken van steigers in de havenkom;
- het ophogen van het stroomscherm;
- het bouwen van een nieuwe damwand;
- het op diepte brengen van de havenkom door middel van baggeren.

De werkzaamheden vinden hierbij deels in de beschermingszone van de kering van de Vecht plaats.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikelen 3.13, 3.23, 3.28 en 3.43 van de Keur waterschap Vechtstromen 2020 aan gemeente Hardenberg te Hardenberg vergunning te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van het herinrichten en optimaliseren van de haven te Hardenberg.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende documenten.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer A. Zwiers, via toezichtnoord@vechtstromen.nl of via telefoonnummer 06-46624427. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

4. In de Vecht gelden wisselende waterstanden. Hierdoor loopt u risico in verband met mogelijke waterlast c.q. schade. Waterschap Vechtstromen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of materiele schade als gevolg van deze wisselende waterstanden.
5. Voor de baggerwerkzaamheden dient separaat een Blbi melding te worden gedaan.

Voorschriften steiger, vlonder, overhangend bouwwerk

1. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
2. De drijvende steigers dienen zodanig te worden verankerd dat deze niet op drift kunnen raken.
3. Voor de bouw van de steigers mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van houtsoorten die niet zijn verduurzaamd met conserverende en/of uitlogende middelen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van houtsoorten voorzien van het FSC keurmerk.
4. De vergunninghouder is verplicht het vergunde object te allen tijde in goede staat te onderhouden. Bij het onderhoud mogen geen conserverende en/of uitlogende middelen worden toegepast.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
6. Wanneer het bouwwerk wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
7. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.
8. Tussen 1 november en 1 april dienen de steigers en eventuele hulpconstructies (bijvoorbeeld t.b.v. verankering) uit de Vecht te zijn verwijderd en buiten het winterbed van de Vecht te worden opgeslagen.
9. Gedurende de periode 15 oktober tot en met 15 april mogen er geen werkzaamheden verricht worden in de uiterwaarden van de Vecht of aan de waterkerende waterstaatswerken van de Vecht. Ook mogen er geen bouwmaterialen en/of bouwmaterieel opgeslagen in de uiterwaarden van de Vecht. Dit voorschrift heeft betrekking op de hogere afvoer die er in de wintermaanden verwacht mag worden, welke ongehinderd plaats moet kunnen vinden.

Voorschriften bouwwerken

10. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
11. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
12. Wanneer het bouwwerk wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
13. De vergunninghouder heeft ontvangtplicht van het eventueel daarbij vrijkomende maaisel of bagger.
14. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.
15. Bij dreigend hoogwater dienen eventueel in het winterbed aanwezige materialen en materieel binnen 24 uur na aanzegging van het waterschap te worden verwijderd en binnendijks te worden gebracht.
16. De bij het op diepte brengen van de haven vrijkomende bagger mag elders weer in de Vecht worden gebracht. De uitvoering hiervan dient in nauw overleg met het waterschap te worden afgestemd.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De werkzaamheden zullen worden gestart voor het einde van de hoogwaterperiode. Dit om e.e.a. gereed te hebben voordat het vaarseizoen begint. De werkzaamheden vinden echter vooral plaats in het natte deel van de haven en de Vecht. In de kering zelf vinden geen werkzaamheden of grondroeringen plaats. De standzekerheid van de kering komt hierbij niet in het geding. Mede hierom is het bij wijze van uitzondering toe te staan dat de werkzaamheden gedurende deze periode worden uitgevoerd.

De aan te brengen/leggen objecten worden dusdanig gefundeerd dat ze geen negatief effect zullen hebben op de waterstaatswerken. De aan te leggen steigers bevinden zich niet binnen 30 meter van een peilregulerend kunstwerk. Verder belemmeren de objecten het beheer en onderhoud van de waterstaatswerken niet en hebben ze geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.


Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beoordelingsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen 2020



De kans op het falen van de waterkering is het grootst op het moment dat de waterkering het zwaarst belast wordt. Deze belasting treedt op bij hoge waterstanden en sterke wind. In de periode van 15 oktober tot 15 april (het stormseizoen) is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Naar gelang de aard van de werkzaamheden wordt in een vergunning een voorschrift worden opgenomen dit niet in deze periode uit te voeren.

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.13

Het is verboden om zonder watervergunning een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk te plaatsen.

Artikel 3.23

Het is verboden om zonder watervergunning een taludbeschermende voorziening aan te leggen.

Artikel 3.28

Het is verboden om zonder watervergunning een werk, voor zover deze niet elders in deze verordening specifiek is benoemd, te plaatsen.

Artikel 3.43

Het is verboden om zonder watervergunning handelingen en werkzaamheden uit te voeren (in het winterbed van de Vecht).

Beoordelingsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen 2020

Beoordelingsregel steiger

Bij het beoordelen van de aanvraag getoetst of:

- a. de voorziening niet binnen een straal van 30 meter van een peilregulerend kunstwerk wordt aangelegd; en
- b. de voorziening geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.

Beoordelingsregel taludbeschermende voorziening

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de stabiliteit van de taluds niet op een andere wijze gerealiseerd kan worden;
- b. de voorziening geen nadelige effecten oplevert voor de toegankelijkheid met onderhoudsmaterieel langs het oppervlaktewaterlichaam en voor het uitvoeren van onderhoud aan het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam;
- c. bij de aanleg van de voorziening rekening wordt gehouden met de passeerbaarheid van fauna;
- d. in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie het negatieve effect als gevolg van het aanbrengen van de voorziening voldoende wordt gecompenseerd; en
- e. de voorziening geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.

Beoordelingsregel vergunning handelingen en werkzaamheden winterbed Vecht

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de afvoercapaciteit van de Vecht niet wordt belemmerd of verslechterd;
- b. de activiteit geen waterstandsverhoging tot gevolg heeft;
- c. de activiteit het bergend vermogen niet negatief beïnvloedt;
- d. in geval bestaande bebouwing wordt uitgebreid, het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd; en
- e. met in achtneming van het onder a, b en c genoemde, in het stroomvoerend regime één van de volgende riviergebonden activiteiten plaatsvindt:

- 1e. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;
- 2e. de realisatie van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de scheepvaart;
- 3e. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;
- 4e. de aanleg of wijziging van scheepswerven;
- 5e. de realisatie van natuur;
- 6e. de realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden;
- 7e. de winning van oppervlaktedelfstoffen; of
- f. met in achtneming van het onder a, b en c genoemde, in het stroomvoerend regime voor een activiteit die niet onder de onder e genoemde activiteiten vallen, maar waarbij sprake is van:
 - 1e. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
 - 2e. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
 - 3e. verbouw van bestaande bebouwing of vervangende nieuwbouw, waarbij de bebouwde oppervlakte vermindert of gelijk blijft;
 - 4e. een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig gezien aanvaardbare locatie.

Beoordelingsregel werken algemeen

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. het werk niet in of op een oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst;
- b. het nieuw aan te leggen werk in een beschermingszone wordt geplaatst en deze zodanig is gefundeerd dat deze geen nadelige invloed uitoefent op de bodem en de taluds van het oppervlaktewaterlichaam;
- c. het werk in een beschermingszone wordt geplaatst en het een watervergunning voor het plaatsen van een werk aan één zijde van het oppervlaktewaterlichaam is en het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden;
- d. het werk in een beschermingszone wordt geplaatst en het een watervergunning voor het plaatsen van een werk aan één zijde van het oppervlaktewaterlichaam is en aan de zijde van het geplande werk een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is;
- e. het werk in een meanderzone wordt geplaatst en het bouwwerk wordt geplaatst aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam;
- f. het werk in een meanderzone wordt geplaatst en deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden;
- g. het werk in een meanderzone wordt geplaatst en het werk de meandering in de toekomst (binnen de technische levensduur van het werk) niet hindert; en
- h. het werk geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.