

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 4 mei 2021

Kenmerk: Z-2132438/21098598

Het dagelijks bestuur heeft op 16 april 2021 een aanvraag van de gemeente Almelo ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de brug/duiker (DK00078) in de Van Rechteren Limpurgsingel over waterloop WL01256 (Nieuwe Graven/Almelose Aa, AV03542) te Almelo. De waterloop is ook bekend onder de naam De Hagen.

Op 22 april 2021 is per email aangegeven dat er bij het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik gemaakt wordt van een ponton.

Deze vergunning wordt afgegeven voor en voor het gebruiken van de ponton bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden vallen ook onder de werkingssfeer van het Besluitlozingen buiten inrichting (BLBI). Voor de melding BLBI heeft de gemeente op 16 april 2021 een ontvangstbevestiging ontvangen van waterschap Vechtstromen (Z-2132175/21098052).

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.134 van de Keur waterschap Vechtstromen 2020 aan gemeente Almelo vergunning te verlenen voor het gebruiken van een ponton in waterloop WL01256 (Nieuwe Graven/Almelose Aa, AV03542) bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan brug/duiker DK00078.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer A. Aanstoot via toezichtzuid@vechtstromen.nl of via 0629560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
4. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet ervoor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
5. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

6. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.

Voorschriften ponton

7. De ponton moet na elke werkdag worden verlegd naar de oever.
8. De ponton mag niet over de gehele breedte van de waterloop worden aangelegd i.v.m. opstuwing van de waterloop.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen 2020.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning. Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De aangevraagde werkzaamheden met het gebruik van een ponton belemmeren het beheer en onderhoud van de waterloop niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 1: Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen 2020

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.134 Vergunningplicht

Het is verboden zonder watervergunning een activiteit die niet genoemd is in deze verordening uit te voeren.

Beoordelingsregel vergunning

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of de activiteit verenigbaar is met het belang van het behouden van het waterstaatswerk en de beschermingszone voor nadelig gevolgen van de activiteit.