

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

11-1-2021

Projectomschrijving

Gefaseerd indienen

☐ Ja
☐ Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

- ☐ Man
☒ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

2271 EJ VOORBURG

Huisnummer

102

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

VOORBURG

Adres

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

[REDACTED]

E-mailadres

[REDACTED]

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

41208154

Vestigingsnummer

(Statutaire) naam

Stichting heger des Heils
Weng

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

☐ Man
☒ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

Secretariaatsmedewerker

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

1315 GN / 2231 CY

Huisnummer

10 / 102

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Spoorstraat

Woonplaats

Almere

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

Heugden Heide / Zegelhuis Oude
Oudeinde 102 & Burg
2271 CJ Voorburg

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

[REDACTED]

Faxnummer

Zie Voorgaand

E-mailadres

Adres berichtenbox

Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

Geslacht

- ☐ Man
☐ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

Vestigingsnummer

(Statutaire) naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

☐ Man
☐ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☒ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

2271 EJ

Huisnummer

102

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Oostende

Plaatsnaam

Voorburg

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☒ Nee

Specificatie locatie

Jeugdhuis Vliet & Burgh

Toelichting op locatie

Keizer des Heils

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

Kadastraal perceelnummer

Bouwplannaam

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

- ☐ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

- ☒ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

- ☐ Graden.decimale graden
☐ Graden.minuten.decimale minuten
☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
☐ Zuiden (Z)
☐ Oosten (O)
☐ Westen (W)
☐ Links (Li)
☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

3x Boom (geen kroon met
Alleen 'stam' kappen

⑦ Om hoeveel houtopstanden gaat het?

3

⑦ Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

2x Aesculus hippocastanum
1x Setula pendula
(zie bijlage)

⑦ Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Zie bijgevoegde situatietekst

⑦ Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Alcadië de 'stammen' circa
60 - 80 cm.

⑦ Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

het weghalen zal de overige
bomen meer ruimte geven

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

geheel weghalen

2 Gemeentespecifieke vragen

⑦ Wat is de oppervlakte van het tuindeel of erf in m²?

7200 m²

⑦ Wat is de stamomtrek van de boom?

60 - 80 cm

⑦ Wat is het aantal bomen?

te kappen: 3
Totaal aantal bomen OVB: 70

Wat is de reden dat u de bomen wilt kappen?

2 x Alleen nog stam
1 x vol met 2 wam

Gaat u bomen herplanten?

☐ Ja
☒ Nee

Toelichting Kappen



1 Kappen

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

- De diameter bepaalt u door de omtrek te meten in centimeter en dit getal te delen door 3,14.

Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2 Gemeentespecifieke vragen

Wat is de oppervlakte van het tuindeel of erf in m²?

- Het betreft de oppervlakte van de voor-, achter of zijtuin of het voor-, achter of zijerf waar u de boom of bomen wilt kappen.

Wat is de stamomtrek van de boom?

- Geef de stamomtrek in cm van de boom op 1,30 m vanaf de grond

Wat is het aantal bomen?

- Indien het meerdere bomen betreft dient u in een bijlage aan te geven hoeveel bomen per soort en wat per soort de minimale en maximale stamomtrek in cm is op 1,30 m van de grond.

Formulierversie
2020.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

(heel Olie en Burgh
roeien incl.

de aangevraagde bomen
roeien)



Formulierversie
2020.01

Toe te voegen bijlagen

- Situatietekening kappen
- Gegevens houtopstanden
- Bijlage anders Kappen

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

☐ Ja
☐ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

11-1-2021

Handtekening

Leger des Heils
Jeugdhuis
"Vliet en Burgh"

Handtekening gemachtigde

Datum

Oosteinde 102
2271 EJ Voorburg

Handtekening

[Redacted signature]

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam:	Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bezoekadres:	Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam
Postadres:	Postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam U kunt uw aanvraag digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk doen.
Telefoonnummer:	14070
Faxnummer:	0703201302
E-mailadres:	info@lv.nl
Website:	www.lv.nl
Bereikbaar op:	zie www.lv.nl



123 BOOMZORG

Rapport
Boomcontrole Vliet en Burgh



Opdrachtgever: Leger des Heils
Uitvoeradres: Vliet en Burgh
Oosteinde 102
2271 EJ Voorburg

Datum rapport: 27-10-2020

Digitale sleutel Rapport:

www.kaartserver.nl

Inlogcode:



Wachtwoord: Oosteinde102





Inhoud

3. Overzicht Vliet en Burg (Oosteinde 102)
4. Inleiding / werkwijze
5. Inventarisatie / onderhoudsplanning
6. VTA-methode / visuele opname
7. Offerte
8. Bijlage



Overzicht Vliet en Burg





Inleiding

Boomeigenaren hebben tegenwoordig de plicht om voor een veilig bomenbestand met minimaal risico te zorgen. Een boom kan bij stam- of tak breuk, of bij omvallen schade aanbrengen bij of aan derden. De eigenaar van de boom kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade als hij onvoldoende zorg aan deze boom heeft besteed. De eigenaar heeft namelijk volgens de wet een zorgplicht.

Hierbij wordt op basis van rechtspraak in de praktijk onderscheid gemaakt tussen:

- o algemene zorgplicht
- o verhoogde zorgplicht
- o onderzoek plicht.

De *algemene zorgplicht* houdt in dat de eigenaar verplicht is de bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te beoordelen of te laten beoordelen en op basis daarvan zo nodig actie te ondernemen: we spreken hierbij van een systematische boomcontrole.

Voor u ligt het rapport van deze systematische boomcontrole die betrekking heeft op het perceel , gelegen aan het Oosteinde 102 te Voorburg (Vliet en Burgh).

Werkwijze

Binnen het perceel van Vliet en Burg zijn alle bomen die zich hier bevinden beoordeeld op vitaliteit.

De locaties van alle bomen zijn vastgelegd middels gps. Tevens is er per boom de soort en de te nemen maatregel vastgelegd.

Bomen met een gebrek zijn in het veld gemarkeerd met een gekleurde stip.

Tevens is iedere gemarkeerde boom voorzien van een uniek boomnummer.



Inventarisatie

Naar aanleiding van de VTA-boomcontrole binnen het perceel Vliet en Burgh is in de bijgevoegde eindrapportage (bijlage) weergegeven welk onderhoud er binnen nu en één jaar aan de verschillende bomen moet worden uitgevoerd. (overzicht offertes)
De genoemde bomen zijn op kaart weergegeven. (zie verschillende bijlage)

Onderhoudsplanning

In totaal zijn er 79 bomen beoordeeld binnen het perceel.
Van deze 79 bomen dienen er 3 bomen te worden gerooid.
(boomnummers id603, id604 en id661).
Voor deze bomen dient een kapvergunning te worden
aangevraagd.
Wanneer de vergunning wordt gehonoreerd door de gemeente
Leidschendam-Voorburg mogen deze bomen worden gerooid.
Gemeente Leidschendam-Voorburg beslist of de boom
daadwerkelijk mag worden gerooid.
Van de 79 gecontroleerde bomen dienen 18 bomen binnen een
termijn van één jaar te worden gesnoeid → (dood hout wegnemen/
takken innemen, stamschot verwijderen of gevaarlijk hangende
takken wegnemen)

De 76 overblijvende bomen dienen 1x per 3 jaar gecontroleerd te
worden. (Verplichte VTA controle)



VTA-Methode

Met de VTA-methode worden de visueel zichtbare gebreken van de boom beoordeeld.

Er wordt gekeken naar afwijkingen aan stam, kroon, wortelaanlopen en bladbezetting.

Sommige van deze afwijkingen geven een indicatie dat er iets aan de hand kan zijn met de stabiliteit (gevaar voor windworp of stambreuk) .

Andere afwijkingen, bijvoorbeeld zwaar dood hout in de kroon, hebben een verhoogd risico op takbreuk tot gevolg. Tevens wordt aandacht besteed aan de conditie en de levensverwachting van de boom.

Visuele opname

Bij de visuele controle is per individuele boom inspectie verricht. Hierbij wordt onder andere gelet op de kroonopbouw en de kwaliteit van de stam. De nadruk bij deze inspectie ligt op het opsporen van signalen die duiden op verstoring van de balans binnen de boom. Bij de kroonopbouw wordt gekeken naar mogelijke torsiescheuren, pechtaken, dood hout, knop- en twijgbezetting, zwamaantastingen en rotting. Door onder meer te letten op ingezonken plekken, zichtbare holtes (spechtgaten), zwammen/vruchtlichamen en dode bast wordt de kwaliteit van de stam bekeken. Door middel van kloppen rond de stam (houten hamer) kunnen tevens holtes en rottingen op klank worden herkend, daarnaast wordt een prikstok gebruikt voor het meten van dieptes bij rotting verschijnselen.

Deze inventarisatie betreft uitsluitend een visuele keuring met registratie van de bomen die in aanmerking komen voor een nader onderzoek.

De VTA-methode stelt ons in staat op basis van wetenschappelijk onderzoek, kennis en ervaring een betrouwbare uitspraak te doen over de veiligheid van de bomen binnen het perceel van Vliet en Burgh.

Hierbij kunnen de faalcriteria met grote mate van zekerheid worden bepaald.

Het is echter NIET mogelijk om zelfs een 100% gezonde boom " veilig" te verklaren.



123 BOOMZORG

leger des heils W&G Noordwest

Nederland

Offerte

Klantnummer: DB10025
 Offertenummer: OF2020164
 Offertedatum: 29-10-2020
 Referentie:

Verwijderen bomen

Aantal	Omschrijving	Prijs per stuk	Bedrag
1	Verwijderen van 2 loofbomen (Kastanje), d.m.v. klimtechniek, gelijk met maaiveld (indien mogelijk)	€	
0	Verwijderen van 1 loofboom (Berk), d.m.v. klimtechniek, gelijk met maaiveld (indien mogelijk)	0	
0	Snoeiafval versnipperen en afvoeren	0	
0	Stamhout kortzagen en afvoeren	0	
0	Wegfrezen boomstobbe, ongv. 25-30cm onder maaiveld	0	
0	vergunningskosten aanvraag en verwerking	0	

	:	
	:	
	:	

De offerte is 30 dagen geldig na offertedatum.



123 BOOMZORG

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Offerte

Klantnummer: [Redacted]
Offertenummer: [Redacted]
Offertedatum: [Redacted]
Referentie: [Redacted]

Shoeien diverse bomen

Aantal	Omschrijving		
1	Shoeien van 18 bomen, d.m.v. klimtechniek.	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]		
	[Redacted]		
	[Redacted]		
	[Redacted]		

[Redacted text block]

[Redacted text block]




123 BOOMZORG



28-10-2020

Selectiegegevens kaart

Overzicht geselecteerde gegevens kaart



4 thema-lagen, met daarop totaal 92 gegevens gevonden.

Thema-laag bomen (79 bomen)

Id	Soort	Plantjaar	Conditie	Bijzonderheden	Risico	Aanbeveling
658	Tilia europea	0			Veilige boom	
601	Acer platanoides	0				
637						
664	Tilia europea	0			Veilige boom	
665	Acer platanoides	0			Veilige boom	stamschot verwijderen
602	Fagus sylvatica	0			Veilige boom	
666	Acer platanoides	0			Veilige boom	stamschot verwijderen
638	Acer platanoides	0			Veilige boom	takken verwijderen
660	Betula pendula	0			Veilige boom	
640	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	
605	Fagus sylvatica	0			Veilige boom	
639	Acer platanoides	0			Veilige boom	
606	Acer platanoides	0			Veilige boom	
669	Acer platanoides	0			Veilige boom	
607	Acer campestre	0			Veilige boom	
667	Acer platanoides	0			Veilige boom	
608	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
609	Fagus sylvatica	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
610	Quercus robur	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
641	Acer platanoides	0			Veilige boom	
611	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	
642	Acer platanoides	0		3x naast elkaar	Veilige boom	
662	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	
668	Acer platanoides	0			Veilige boom	
663	Tilia europea	0			Veilige boom	
612	Fagus sylvatica	0		Dood hout	Veilige boom	dood hout verwijderen
643	Acer platanoides	0			Veilige boom	
613	Acer platanoides	0			Veilige boom	
670	Tilia europea	0			Veilige boom	
644	Acer platanoides	0			Veilige boom	
614	Fagus sylvatica	0			Veilige boom	
645	Acer platanoides	0			Veilige boom	
615	Malus 'Aldenhamensis'	0		Boomsort chevken	Veilige boom	laaghangende takken verwijderen
672	Betula pendula	0			Veilige boom	
616	Quercus robur	0			Veilige boom	

<https://kaartserver.nl/123boomzorg/>

1/3

28-10-2020

Selectiegegevens kaart

Id	Soort	Plantjaar	Conditie	Bijzonderheden	Risico	Aanbeveling
617	Acer platanoides	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
646	Cupressocyparis leylandii	0			Veilige boom	
618	Quercus robur	0			Veilige boom	
671	Betula pendula	0			Veilige boom	
647	Alnus glutinosa	0			Veilige boom	
619	Acer platanoides	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
648	Acer campestre	0			Veilige boom	
673	Acer platanoides	0			Veilige boom	
620	Quercus robur	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
649	Acer platanoides	0			Veilige boom	
621	Quercus robur	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
622	Fraxinus excelsior	0			Veilige boom	takken innemen
675	Cupressocyparis leylandii	0			Veilige boom	
651	Alnus glutinosa	0			Veilige boom	
623	Fraxinus excelsior	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
650	Acer platanoides	0			Veilige boom	
624	Malus 'Aldenhamensis'	0			Veilige boom	
625	Malus 'Aldenhamensis'	0			Veilige boom	
626	Malus 'Aldenhamensis'	0			Veilige boom	
654	Acer platanoides	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
676	Cupressocyparis leylandii	0			Veilige boom	
627	Malus 'Aldenhamensis'	0			Veilige boom	
653	Acer platanoides	0			Veilige boom	
628	Malus 'Aldenhamensis'	0			Veilige boom	
677	Cupressocyparis leylandii	0			Veilige boom	
652	Metasequoia glyptostroboides	0			Veilige boom	
629	Malus 'Aldenhamensis'	0			Veilige boom	
630	Malus 'Aldenhamensis'	0			Veilige boom	
678	Crataegus laevigata	0			Veilige boom	
631	Acer platanoides	0			Veilige boom	
655	Metasequoia glyptostroboides	0			Veilige boom	takken innemen
632	Acer platanoides	0			Veilige boom	
679	Prunus serrulata	0			Veilige boom	
656	Tilia europea	0			Veilige boom	
633	Acer platanoides	0			Veilige boom	stamschot verwijderen
657	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	
634	Fraxinus excelsior	0			Veilige boom	stamschot verwijderen
635	Acer platanoides	0			Veilige boom	
659	Tilia europea	0		Snoeiwond 4 mrt	Veilige boom	
600	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	
636						
603	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	rooien
604	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	rooien
661	Betula pendula	0		Vol met zwam	Veilige boom	rooien

Thema-laag Probleembomen (5 bomen)

Id	Soort	Plantjaar	Conditie	Bijzonderheden	Risico	Aanbeveling
609	Fagus sylvatica	0			Veilige boom	dood hout verwijderen
655	Metasequoia glyptostroboides	0			Veilige boom	takken innemen
603	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	rooien
604	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	rooien

<https://kaartserver.nl/123boomzorg/>

2/3

28-10-2020

Selectegegevens kaart

Id	Soort	Plantjaar	Conditie	Bijzonderheden	Risico	Aanbeveling
661	Betula pendula	0		Vol met zwam	Veilige boom	rooien

Thema-laag Bomen met aantasting (5 gegevens)

Id	Hoeveelheid	Soort
601		Acer platanoides
605		Fagus sylvatica
630		Malus 'Aldenhamensis'
603		Aesculus hippocastanum
604		Aesculus hippocastanum

Thema-laag Bomen rooijlijst (3 bomen)

Id	Soort	Plantjaar	Conditie	Bijzonderheden	Risico	Aanbeveling
603	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	rooien
604	Aesculus hippocastanum	0			Veilige boom	rooien
661	Betula pendula	0		Vol met zwam	Veilige boom	rooien