

Bezoekadres: Wilhelminakade 179
3072 AP ROTTERDAM
Postadres: Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen: B. Docter, J.G. Vermeer
Afdeling: Bouw- en Woningtoezicht
Telefoon: [REDACTED]

Ons kenmerk: 5955457 /
OMV.21.03.00806QC

Aantal bijlagen:
Betreft: besluit aanvraag
omgevingsvergunning

Datum: 4 mei 2021

Aan Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen
B.V.
[REDACTED]
Hoogeveenseweg 4
2391 NR Hazerswoude-Dorp

Geachte [REDACTED]

Op 30 maart 2021 heeft u, namens De Rijkswaterstaat, een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de activiteit Kappen nabij de Kralingseweg 226, te Rotterdam.

Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. Dit besluit wordt verderop in deze
vergunning toegelicht.

Als u nog vragen heeft over de activiteit Kappen kunt u contact opnemen met:

- [REDACTED]
[REDACTED]

U kunt niet direct beginnen met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
de juridische bijsluiter.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
namens deze,
concerndirecteur Stadsontwikkeling,
voor deze,

[REDACTED]
afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht

**Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.*

Rechtsmiddelen

Voor informatie over de rechtsmiddelen die open staan tegen dit besluit verwijzen we u naar
de juridische bijsluiter.



Blad: 2/5

Kenmerk: 5955457 / OMV.21.03.00806

Activiteit kappen

Bij dit besluit komen achtereenvolgens aan de orde:

- Werkzaamheden
- Overwegingen
- Voorschriften
- Besluit
- Juridische bijsluiter

Werkzaamheden

De reden voor uw aanvraag is het kappen van 8 bomen die tijdens het uitvoeren van een Virtual Tree Assessment (VTA-inspectie) een risico voor de veiligheid bleken te vormen door gevaar voor omvallen.

Overwegingen

De beslissing op uw aanvraag is genomen op basis van de volgende overwegingen:

- het betreft een aanvraag voor het kappen van 8 bomen met een stamomtrek van 110 tot en met 240 cm gemeten op 130 cm vanaf het maaiveld;]
- de bomen staan in bomenrijen in taluds en berm van rijksweg A20 (boom 1) en A16 (bomen 2-8) volgens onderstaande bomenlijst;
- de visuele inspectie is op 21 april 2021 uitgevoerd door een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) Rotterdam;
- uit de bij de aanvraag ingediende stukken is gebleken dat de aanvraag kapvergunning betrekking heeft op 8 bomen met gebreken (holten, rottingen, dierlijke -, schimmelaantastingen en/of mechanische beschadigingen) waarvan deze niet meer zullen herstellen en waardoor de bomen een risico vormen voor de veiligheid op en rond de rijksweg;
- met het verlenen van de vergunning kan de aanvrager voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht staat omschreven in artikel 4:11b lid 1b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam (APV) "Het bevoegd gezag verleent de vergunning, als deze wordt gevraagd ten einde te voldoen aan de wettelijke zorgplicht van de aanvrager";
- het belang van de aanvrager om de veiligheid te handhaven is groter dan het belang van behoud van genoemde bomen.



Nr / ID RWS	Adres / Buurt	Boomsoort	Stamomtrek in cm	Motivatie / resultaat visuele inspectie 21 april 2021	Kap	Verplant	Herplant
boom 1 / 33208	A20 thv Paadje van Duizend Treë / Blijdorp (nabij Noorderbocht 25 (CBR))	Schietwilg	185	Ernstig ingerotte plakoksel en ingerotte snoeiwonden, VI: openstaande plakoksel, gestelarm op ca 2 m1 richting A20, grof dood hout, eerder uitgebroken arm onder de boom, zwammen op gestelarm, meerdere spechtengaten	Ja	Nee	Ja
boom 2 / 30367	A16 thv Lagelandsepad-Prinsenlaan / Het Lage Land (nabij Prinsenlaan 987 (sportpark Boszoom))	Canadese populier	130	Ernstig ingerotte plakoksel en ingerotte snoeiwonden	Ja	Nee	Ja
boom 3 / 30350	A16 thv Lagelandsepad-Prinsenlaan / Het Lage Land (nabij Prinsenlaan 987 (sportpark Boszoom))	Canadese populier	126	Ernstig ingerotte plakoksel en ingerotte snoeiwonden	Ja	Nee	Ja
boom 4 / 30335	A16 thv Lagelandsepad-Prinsenlaan / Het Lage Land (nabij Prinsenlaan 987 (sportpark Boszoom))	Canadese populier	157	Ernstig ingerotte plakoksel en ingerotte snoeiwonden, VI: plakoksel op ca 4 m1 met gestelarm richting A16	Ja	Nee	Ja
boom 5 / 20141	A16 thv Lucie Vuylsteke- weg - Kralingseweg / Prinsenland (nabij Kralingseweg 226 (sportpark Boszoom))	Canadese populier	135	Ernstig ingerotte plakoksel en ingerotte snoeiwonden, VI: plakoksel op ca 6 m1 met bastrichel	Ja	Nee	Ja
boom 6 / 20072	A16 thv Lucie Vuylsteke- weg - Kralingseweg / Prinsenland (nabij Kralingseweg 226 (sportpark Boszoom))	Canadese populier	94	Ernstig ingerotte plakoksel en ingerotte snoeiwonden, VI: toekomstige plakoksel, grof dood hout	Ja	Nee	Ja
boom 7 / 19842	A16 thv Jacques Dutilhweg / 's-Gravenland (nabij afrit Kralingen)	Canadese populier	179	Ernstig ingerotte plakoksel en ingerotte snoeiwonden, VI: plakoksel met lengtescheur	Ja	Nee	Ja
boom 8 / 19714	A16 thv Jacques Dutilhweg / 's-Gravenland (nabij Jan Leentvaarlaan 14)	Canadese populier	217	Ernstig ingerotte plakoksel en ingerotte snoeiwonden, VI: plakoksel op ca 4 m1, grof dood hout	Ja	Nee	Ja

Voorschriften

Aan dit onderdeel van de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden:

1. u mag pas gebruik maken van deze vergunning nadat de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Indien tegen deze vergunning een voorlopige voorziening is gevraagd bij de voorzieningenrechter, mag u pas gebruik maken van deze vergunning als de voorzieningenrechter het verzoek heeft afgewezen;
2. de omgevingsvergunning moet door de vergunninghouder op aanvraag aan de politie, dan wel aan vertegenwoordigers van de bevoegde organen van de gemeente zowel direct voorafgaand als tijdens de kapactiviteiten, alsmede achteraf, getoond kunnen worden;
3. u moet de werkzaamheden uitvoeren binnen de regelgeving van de Wet natuurbescherming. Onder de Wet natuurbescherming moet u (laten) onderzoeken of ruimtelijke ingrepen effect hebben op beschermde soorten, beschermde gebieden en beschermde bosopstanden. Denkt u hierbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld (vogel) nesten of vleermuizen;
4. er wordt u een herplantplicht opgelegd voor 8 bomen met een minimaal te bereiken kroondiameter van 8 - 12 meter (1e grootte), op basis van artikel 4:11f van de APV van Rotterdam. De stamomtrek van de bomen dient bij aanplant een minimale maat te hebben van 16-18 cm. De herplant moet worden uitgevoerd in het eerstvolgende plantseizoen na [kap/realisatie van het project, in een vakkundig voorbereid plantgat op of nabij de oorspronkelijke standplaats van de gekapte boom. Als de herplant niet aanslaat, moet in het daaropvolgende plantseizoen worden ingeboet;



Blad: 4/5

Kenmerk: 5955457 / OMV.21.03.00806

Besluit activiteit Kappen

Gelet op het bovenstaande verlenen wij u een vergunning voor het vellen van 8 bomen uit uw aanvraag.

(Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.2, eerste lid, onder g, juncto artikel 4:11b van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam).



Blad: 5/5

Kenmerk: 5955457 / OMV.21.03.00806

Juridische bijsluiter

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van zes weken, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt dit besluit niet in werking voordat hierop is beslist. (*Grondslag: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.1, tweede lid, onder a*)

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datum bezwaarschrift;
- de gronden van het bezwaar;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Wij verzoeken u ook een kopie van dit besluit mee te zenden.

U moet het bezwaarschrift zenden aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer: 010 - 267 6300

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de omgevingsvergunning, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam
sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.