



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 6 mei 2021 heb ik uw aanvraag Fietspad 2^e fase ontvangen voor de herinrichting van het Groene Hart Centrum, ter hoogte van Bospolder 11 te Leiderdorp. De hiervoor uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het:

- maken van een gedeeltelijk op de waterkering liggend fietspad,
- gedeeltelijk verleggen van de waterkering,
- aanbrengen van beplantingen op de waterkering,
- aanbrengen van hekwerken op de waterkering,
- aanbrengen van een HWA-uitstroombak in het talud van een watergang.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-009201.

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat

- het aanleggen van een fietspad op de waterkering

valt onder de vergunningplicht van de uitvoeringsregel 25 Verhardingen op waterkeringen. Dit houdt in dat er een besluit van Rijnland nodig is om dit werk uit te voeren.

Ook is uit de door u beschikbaar gestelde informatie gebleken dat

- het verleggen van de waterkering

valt onder de vergunningplicht van de uitvoeringsregel 20 Grondverzet. Dit houdt in dat er een besluit van Rijnland nodig is om dit werk uit te voeren.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanleggen van een fietspad in de kern- en beschermingszone van een waterkering;
 - b. het verleggen van twee gedeeltes van de waterkering over een gezamenlijke lengte van 20 meter,

zoals weergegeven op de vijf gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren:

- tekening Nieuwe situatie 21-001-200 d.d. 20-04-2021
- tekening Dwarsdoorsneden 21-001-300 d.d. 20-04-2021
- rapport Stabiliteitstoets d.d. 31-03-2021
- rapport Zettingsanalyse d.d. 31-03-2021
- e-mail van Provincie Zuid-Holland met akkoordverklaring verleggen waterkering

Kenmerk: 2021-009201



- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor de gemeente Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1, 2351DZ Leiderdorp.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 19 mei 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkering en fietspad

1. De werken dienen conform de bij deze vergunning behorende documenten te worden uitgevoerd.
2. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
3. Na uitvoering van de werkzaamheden moet de waterkering erosie-arm worden afgewerkt en onderhouden.
4. De vergunninghouder moet van te voren de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen moeten door vergunninghouder worden hersteld.
5. Monitoring van de zakkakens, de maximale ophogingen per slag en de minimale consolidatietermijnen moeten worden uitgevoerd en in acht worden genomen overeenkomstig paragraaf 3.7 van het rapport Zettingsanalyse die als bijlage deel uitmaakt van deze vergunning. In aanvulling hierop moeten de zakkakens minimaal wekelijks worden ingemeten en gerapporteerd.
6. Voorafgaand aan het verleggen van de waterkering moet op de nieuwe locatie de grond vooraf tot een diepte van 0,5 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil. Dit is ook van toepassing op de landhoofden van de brug waarop de nieuwe delen van de waterkering worden aangesloten.
7. Op de waterkering mag geen materieel worden ingezet met een gewicht van meer dan acht ton.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handeling a: het aanleggen van een fietspad in de kern- en beschermingszone van een waterkering.

Het aanbrengen van verhardingen op de waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 25.5 Verhardingen op waterkeringen. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 3 lid a uit deze beleidsregel.

Het nieuwe fietspad is toegestaan omdat de verharding buiten het profiel van vrije ruimte, op de kruin van de waterkering wordt aangebracht. In deze situatie is gekozen voor een constructie van betonplaten direct op de klei uit oogpunt van zowel de zettingseis als de veiligheid van de fietsers door het realiseren van een zo gering mogelijke helling.

Tenslotte is door het toepassen van verwijderbare betonplaten als verharding ook op lange termijn minder bezwarend voor het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud aan de waterkering.

Handeling b: het verleggen van twee gedeeltes van de waterkering over een gezamenlijke lengte van 20 meter.



Het verleggen van de twee gedeeltes van de waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 20.5 Grondverzet. Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 5 uit deze beleidsregel.

De provincie Zuid-Holland is als derde belanghebbende betrokken bij het verlegging van de waterkering. De grond van het landhoofd van de brug is in eigendom bij de provincie Zuid-Holland. In de bij deze vergunning behorende bijlage heeft de provincie in een e-mail aangegeven akkoord te zijn met de verlegging van de waterkering.

Het verleggen van de waterkering heeft voor Rijnland tot gevolg dat in de nieuwe situatie het onderhoud aan de waterkering onbelemmerd kan worden uitgevoerd. Dit is een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie vanwege de beperkte werkhoogte onder de brug.

Uit de rapporten Stabiliteitstoets en Zettingsanalyse blijkt op grond van berekeningen dat zowel de stabiliteit als de waterkerendheid bij het uitvoeren van het werk overeenkomstig de voorgestelde werkwijze en maatregelen zowel in de uitvoeringsfase als in de eindsituatie is geborgd.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team van Rijnland. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE MELDING

Op 6 mei 2021 heb ik uw aanvraag Fietspad 2^e fase ontvangen voor de herinrichting Groene Hart Centrum, Bospolder 11 te Leiderdorp. De hiervoor uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het:

- maken van een gedeeltelijk op de waterkering liggend fietspad,
- gedeeltelijk verleggen van de waterkering,
- aanbrengen van beplantingen op de waterkering,
- aanbrengen van hekwerken op de waterkering,
- aanbrengen van een HWA-uitstroombak in het talud van een watergang.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-009201.

1. Een onderdeel van het werk valt onder de Algemene regel zonder meldplicht

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat

- het aanbrengen van de beplanting op de waterkering

valt onder de algemene regel zonder meldplicht 23 Beplantingen op waterkeringen. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de algemene regel hieronder aan.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.



BIJLAGE ZORGPLICHT

Op 6 mei 2021 heb ik uw aanvraag Fietspad 2^e fase ontvangen voor de herinrichting Groene Hart Centrum, Bospolder 11 te Leiderdorp. De hiervoor uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het:

- maken van een gedeeltelijk op de waterkering liggend fietspad,
- gedeeltelijk verleggen van de waterkering,
- aanbrengen van beplantingen op de waterkering,
- aanbrengen van hekwerken op de waterkering,
- aanbrengen van een HWA-uitstroombak in het talud van een watergang.

Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2021-009201.

1. Onderdelen van het werk vallen onder de zorgplicht

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat

- het aanbrengen van de hekwerken op de waterkering

valt onder de zorgplicht van uitvoeringsregel 19 Bouwen. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Verder is uit de door u beschikbaar gestelde informatie gebleken dat

- de uitbreiding van het verhard oppervlak dat samenhangt met het maken van het fietspad

valt onder de zorgplicht van uitvoeringsregel 11 Verharden. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Tenslotte is uit de door u beschikbaar gestelde informatie gebleken dat

- het aanbrengen van de uitstroombak in het talud van een watergang

valt onder de zorgplicht van uitvoeringsregel 11 Objecten in de beschermingszone langs watergangen. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de zorgplicht regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.