

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6067945
Aanvraagnaam	WTL bij IXAS - CF - bem
Uw referentiecode	468956-CF bemalen
Ingediend op	07-05-2021
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Vattenfall is voornemens om schade aan een warmtetransportleiding te repareren. In het kader hiervan wordt een werkput gegraven waarvoor grondwater moet worden onttrokken.
Opmerking	Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met Harm de Coninck van Waternet. Met hem is reeds afgestemd dat maatregelen om de te lozen hoeveelheid grondwater te beperken (zoals retourbemalen met DSI of het toepassen van waterglas) niet haalbaar zijn. Er wordt een m.e.r.-aankmeldnotitie opgesteld. Deze wordt zo snel mogelijk nagestuurd.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.

lozingsvoorziening)

- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09117658
Vestigingsnummer	000019726473
(Statutaire) naam	Vattenfall Warmte N.V.
Handelsnaam	Vattenfall Warmte N.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Beld
Functie	Specialist environment and permits

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1102BR
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoekenrode
Woonplaats	Amsterdam

4 Correspondentieadres

Postbus	41920
Postcode	1009DC
Plaats	Amsterdam

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	29021830
Vestigingsnummer	000019922132
(Statutaire) naam	Antea Nederland B.V.
Handelsnaam	Antea Group

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Wiegersma
Functie	Projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8443DV
Huisnummer	57
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Tolhuisweg
Woonplaats	Heerenveen

4 Correspondentieadres

Postbus	24
Postcode	8440AA
Plaats	Heerenveen

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode 1105BE

Huisnummer 1

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Paasheuvelweg

Plaatsnaam Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie De werkzaamheden vinden plaats ten oosten van dit adres.

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?
- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit?
- 01-06-2021
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum.
- Vroegste startdatum. De definitieve planning wordt nader bepaald.
- Wat is de einddatum van deze activiteit?
- 12-01-2022
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum.
- Uiterste einddatum. De definitieve planning wordt nader bepaald. De doorlooptijd van de werkzaamheden is circa 16 weken.
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.
- Het onttrekken van grondwater
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?
- Er moet een schade aan de warmtetransportleiding worden gerepareerd om de toekomstige energievoorziening voor de regio veilig te stellen.
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?
- ☐ Ja
☒ Nee

2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?
- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☒ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☐ Anders
- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.
- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?	165
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?	3960
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?	100000
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?	195000
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?	195000
Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?	195000
Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?	☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam ☐ Lozen in een vuilwaterriool ☐ Lozen in een schoonwaterriool ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater ☐ Lozen op de bodem ☐ Anders

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

1 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam doen?

- ☒ Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de begindatum van deze activiteit?

01-06-2021

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

Vroegste startdatum. De definitieve planning wordt nader bepaald.

Wat is de einddatum van deze activiteit?

12-01-2022

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

Uiterste einddatum. De definitieve planning wordt nader bepaald. De doorlooptijd van de werkzaamheden is circa 16 weken.

Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin water wordt gebracht of waaraan water wordt onttrokken?

Primaire watergang naast de werkput.

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Het lozen van onttrokken grondwater

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

Er moet een schade aan de warmtetransportleiding worden gerepareerd om de toekomstige energievoorziening voor de regio veilig te stellen.

2 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen

Wat is de noodzaak om water in een oppervlaktewaterlichaam te brengen?

De werkput moet droog blijven.

Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld?

- ☒ Debietmeting
☐ Pompcapaciteit x draaiuren
☐ Schatting
☐ Anders

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	20	10000	-200	-1200

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
0	-1000	165000	165000	125525	479365

Tabellen

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

Overzicht uitstroomvoorzieningen

Naam uitstroomvoorziening	Pompcapaciteit-eenheid	Pompcapaciteit (m3/uur of l/h)	Vorm uitstroomvoorziening	Lengte uitstroomvoorziening (cm)	Breedte uitstroomvoorziening (cm)
1	m3/h	195	Rond	0	-

Hoogte uitstroomvoorziening (cm)	Diameter uitstroomvoorziening (cm)	Diepte uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld (cm)	Afstand tot de oever (m)	Variatie per seizoen	Maximaal lozen (m3/uur)
-	30	0	0	Omvang is gehele jaar gelijk	195000

Lozing voorjaar (m3/uur)	Lozing zomer (m3/uur)	Lozing najaar (m3/uur)	Lozing winter (m3/uur)
-	-	-	-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
210426-AE21002--04-C3D-damwanden-_A--3_.pdf	210426-AE21002--04-C3D-damwanden- A-3.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto Anders	07-05-2021	In behandeling
210426-AE21002--04-D-IV08-Werkterrein_.pdf	210426-AE21002--04-DIV08--Werkterrein.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto Anders	07-05-2021	In behandeling
26-AE21002-04-SV-WA-K-002--C-3-Concept_.pdf	210426-AE21002--04-SV-WAK--002-C-3-C-oncept.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto Anders	07-05-2021	In behandeling
468956_machtiging_VF-AG_.pdf	468956 machtiging VF-AG.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto Anders	07-05-2021	In behandeling
chade_WTL_IXAS_A9_t-e_Amsterdam-rev00_.pdf	20210507-468956-GHR--hertel schade WTL IXAS A9 te Amsterdam-rev00.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto Anders	07-05-2021	In behandeling
CF-Werkwijze_bemaling_.pdf	CF-Werkwijze bemaling.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	07-05-2021	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Situatietekening, kaart of foto Anders		
Topografische_ligging_lo- catie_pdf	Topografische ligging locatie.pdf	Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Situatietekening, kaart of foto Anders	07-05-2021	In behandeling