

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5868087
Aanvraagnaam	Spring Schutsboom
Uw referentiecode	CO2102-0024
Ingediend op	01-03-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag brandveiliggebruik spring kinderopvang. Locatie Schutsboom
Opmerking	Opdrachtgever neemt contact op in verband met exploitatiedatum.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Deurne
Bezoekadres:	Markt 1 5751 BE Deurne
Postadres:	Postbus 3 5750 AA Deurne
Telefoonnummer:	0493-387711
Faxnummer:	0493-387555
E-mailadres:	olo@deurne.nl
Website:	www.deurne.nl
Contactpersoon:	Klantcontactcentrum (tel 0493-387711)
Bereikbaar op:	ma-do 09.00-17.00u en vrij 09.00-12.30u

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk brandveilig gebruiken

- Brandveilig gebruik

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	5751JB
Huisnummer	28
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Schutsboom
Plaatsnaam	Deurne
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Ze maken gebruik van een gedeelte van het gebouw zoals aangegeven op de plattegrond.
----------------------------------	--



Brandveilig gebruik

1 Situaties

Welke vergunningplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☐ U verschaft bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
- ☒ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar
- ☐ U verschaft dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap

Welke meldingplichtige situatie(s) zijn van toepassing?

- ☐ Het gebouw of het bouwwerk is bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen
- ☐ Er is sprake van kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden
- ☐ Er wordt met behulp van een gelijkwaardige oplossing aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voldaan
- ☒ Geen van bovenstaande situaties

2 Naam

Naam van het bouwwerk Schutsboom

3 Locatie

Postcode 5751JB

Huisnummer 28

Huisletter a

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Schutsboom

Plaatsnaam Deurne

Kadastrale aanduiding -

4 Algemene gegevens

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk? 1

Wat is de totale bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2? 614

Wat is de hoogte van de hoogste vloer boven maaiveld in dm? 0

Voor hoeveel personen is het bouwwerk bestemd? 100

5 Aanvang en einde van het gebruik

Op welke datum zal het bouwwerk in gebruik worden genomen? 30-04-2021

Geef eventueel een toelichting op de datum van in gebruikname

Exploitatie zo spoedig mogelijk.

Gaat het om seizoensgebonden gebruik?

☐ Ja
☒ Nee

Is het gebruik tijdelijk?

☐ Ja
☒ Nee

6 Daadwerkelijk gebruik

Voor welk gebruik vraagt u een gebruiksvergunning aan of doet u een gebruiksmelding?

Bijeenkomstfunctie kinderopvang.

Welk ander gebruik heeft het bouwwerk?

Geen.

Voor welke activiteiten wordt het bouwwerk incidenteel gebruikt?

Nr	Activiteit	Aantal keer per jaar	Aantal deelnemers/ bezoekers
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

7 Brandmeldinstallaties

Welke brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig?

☐ Brandmeldinstallatie
☒ Andere brandveiligheidsinstallaties
☐ Er zijn geen installaties aanwezig

Welke andere brandveiligheidsinstallaties zijn er in het bouwwerk aanwezig?

☒ Noodverlichting
☐ Noodstroomvoorziening
☐ Rook- en warmteafvoerinstallatie
☐ Overdrukinstallatie
☐ Automatische brandblusinstallatie (sprinkler)
☐ Rookdetectie die is gekoppeld aan het ontruimingsalarm ter plaatse van doodlopende einden
☐ Ontruimingsalarminstallatie (bij nieuwe installaties geïntegreerd in de brandmeldinstallatie)
☐ Geen van bovenstaande installaties

8 Algemeen

Ruimte voor aanvullende informatie

Gebruiksfunctie peuteropvang:
Bijeenkomstfunctie, kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar.
Totaal GO peuteropvang: 91.40 m2
Gebruiksfunctie buitenschoolse opvang:
Bijeenkomstfunctie, andere bijeenkomstfunctie.
Totaal GO buitenschoolse opvang: 614.34 m2.
De ruimte 0.01 en 0.08 zijn voorzien van een rookmeldes conform art. 6.21 lid 4.
De vluchtrouteaanduiding voldoet aan art. 6.24 van het bouwbesluit en aan de NEN 6088 en de NEN-EN 1838 art 5.2 t/m 5.6.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_Schutsboom_28--28A_1_Deurne_OBG__BG1_.pdf	CO2102-0024_Sc-hutsboom 28-28A 1 Deurne_OBG__BG1.pdf	Plattegrond brandveilig gebruik	01-03-2021	In behandeling
tsboom_28-28A_1_Deurne_OBG__Situatie_.pdf	CO2102-0024_Sc-hutsboom 28-28A 1 Deurne_OBG__Situatie_.pdf	Situatieschets brandveilig gebruik	01-03-2021	In behandeling
hutsboom_28-28A_1_Deurne_Ruimtestaat_.pdf	CO2102-0024_Sc-hutsboom 28-28A 1 Deurne_Ruimtestaat_.pdf	Anders	01-03-2021	In behandeling