



NR	soort	te rooien	levensverwachting	stamdiameter	motivatie	toelichting
1	Robinia pseudoacacia	Ja	<5 jaar	48	Verkeert in slecht conditie en staat in de weg voor de te realiseren nieuwbouw.	
3	Acer saccharinum	Ja	<5 jaar	106	Verkeert in slecht conditie en overleeft ophoging van herstelwerkzaamheden aan de de oever naar verwachting niet.	
4	Acer saccharinum	Ja	<5 jaar	69	Verkeert in slecht conditie en staat in de weg voor de te realiseren nieuwbouw.	
5	Platanus x hispanica	?	>10 jaar	40	Onndanks een negatief verplantadvies zal toch geprobeerd worden deze boom te verplanten door in enige jaren een compacte verplantkult te maken.	Door groot risico toch kapvergunning nodig
6	Platanus x hispanica	?	>10 jaar	57	Onndanks een negatief verplantadvies zal toch geprobeerd worden deze boom te verplanten door in enige jaren een compacte verplantkult te maken.	Door groot risico toch kapvergunning nodig
7	Alnus cordata	Ja	5-15 jaar	76	Verkeert nu nog in redelijke conditie en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
8	Alnus cordata	Ja	<5 jaar	72	Verkeert nu al in slechte conditie en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
9	Alnus cordata	Ja	5-15 jaar	62	Verkeert nu nog in redelijke conditie en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
10	Alnus glutinosa	Ja	5-15 jaar	20	Verkeert nu nog in redelijke conditie en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
11	Alnus cordata	Ja	5-15 jaar	48	Verkeert nu nog in redelijke conditie en staat te dicht bij de te realiseren nieuwbouw en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
12	Alnus cordata	Ja	5-15 jaar	63	Verkeert nu nog in redelijke conditie en staat te dicht bij de te realiseren nieuwbouw en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
13	Alnus cordata	Ja	5-15 jaar	51	Verkeert nu nog in redelijke conditie en staat te dicht bij de te realiseren nieuwbouw en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
14	Alnus cordata	Ja	>15 jaar	48	Verkeert nu nog in redelijke conditie en staat te dicht bij de te realiseren nieuwbouw en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
15	Alnus glutinosa	Ja	5-15 jaar	27	Verkeert nu nog in redelijke conditie en staat te dicht bij de te realiseren nieuwbouw en overleeft mogelijke ophoging niet. Nieuwe bomen kunnen beter aanslaan.	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
16	Niet aanwezig					
17	Acer pseudoplatanus	Ja	5-15 jaar	44	Vormt overlast voor naastliggend woongebouw. Compensatie is via dit project nu mogelijk.	
18	Sorbus aucuparia	Ja	5-15 jaar	23	Vormt overlast voor naastliggend woongebouw. Compensatie is via dit project nu mogelijk.	
24	Fraxinus angustifolia	Ja	<5 jaar	46	Verkeert in slecht conditie en staat in de weg in het buitenruimteplan	
37	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Ja	5-15 jaar	100	Verkeert in slecht conditie en staat in de weg in het buitenruimteplan	
70	Crataegus monogyna	Ja	<5 jaar	45	Verkeert in slecht conditie en staat in de weg in het buitenruimteplan	
72	Malus domestica cv.	Ja	5-15 jaar	18	Verkeert in slecht conditie en staat in de weg in het buitenruimteplan	
73	Robinia pseudoacacia	Ja	<5 jaar	90	Verkeert in slechte conditie en zal de sloop van het huidige hoofdgebouw niet overleven, aangezien de wortels tegen de bestaande kelderconstructie liggen	
74	Acer campestre	Ja	5-15 jaar	48	Zal de sloop van het huidige hoofdgebouw niet overleven, aangezien de wortels tegen de bestaande kelderconstructie liggen	
75	Thuja occidentalis	Ja	> 15 jaar	34	Staat in de weg voor de te realiseren nieuwbouw.	
76	Salix babylonica 'Tortuosa'	Ja	> 15 jaar	75	Verkeert in slecht conditie en staat in de weg in het buitenruimteplan	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
77	Betula pendula	Ja	5 - 15 jaar	50	Verkeert in redelijke conditie en staat in de weg in het buitenruimteplan	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
78	Prunus serrulata cv.	Ja	5 - 15 jaar	18	Staat in de weg in het buitenruimteplan	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
79	Metasequoia glyptostroboides	Ja	5 - 15 jaar	33	Staat in de weg in het buitenruimteplan	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023
80	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'	Ja	1 - 5 jaar	133	Verkeert in slecht conditie en staat in de weg in het buitenruimteplan	Pas te rooien voor bouw 2e fase medio 2022/2023



 te rooien boom

Rooitekening
7 december 2020

