

Nota van zienswijzen

Ontwerp projectplan “Beekerloop”

April 2021

Waterschap Aa en Maas

Corsanummer: 247336

Nota van zienswijzen Ontwerp projectplan “Beekdalontwikkeling ’t Aa-dal Zuid”, april 2021.

Inspreker	Lid	Samenvatting zienswijze	Overwegingen waterschap	Consequenties voor het plan
1	A	<i>De herinrichting mag geen verhoging van het grondwaterniveau in onze tuinen tot gevolg hebben.</i> Zoals bekend zijn er problemen in de Appelwijk met de grondwaterstand. Als overtoollig water gebufferd wordt achter onze huizen moeten voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat onze tuinen wateroverlast krijgen.	De beek wordt op een aantal plekken breder gemaakt, maar het <u>streefpeil blijft hetzelfde</u>. Een kortstondige piekbui heeft geen effect op de grondwaterstanden. De grondwaterstanden zullen dan ook niet veranderen n.a.v. de inrichting.	Het plan wordt niet aangepast.
	B	<i>De situering van het voetpad en de oeverlijn komt niet overeen met de bestaande boomlocaties.</i> We stellen met nadruk dat dit issue uw volle aandacht krijgt om te voorkomen dat tijdens de uitvoering van het werk ter plekke besloten wordt om het voetpad of de oeverlijn te verplaatsen dan wel om meer bomen te kappen. We hechten groot belang aan het behoud van de bomen, met name de 3 grote grauwe abelen. Bij het bepalen van de oeverlijn dient de daarvoor aangewezen afstand tot de bomen in acht te worden genomen (schade aan boomwortels). Het aan te passen projectplan dient duidelijkheid te scheppen over de te kappen bomen en de situering van het voetpad en de oeverlijn.	De locaties van de bomen zijn ingemeten en beoordeelt in de boomeffectanalyse. Op basis van deze analyse is het ontwerp aangepast voor behoud van karakteristieke bomen als de 3 grote grauwe abelen en de zomereiken. De te kappen bomen bij de Elstar zijn vijf relatief kleine, jonge bomen. In het PPWW is het aangepaste ontwerp opgenomen. In de ontwerptekening in bijlage deel IV sub a1 (blz 48) is aangegeven welke bomen gekapt worden, de oeverlijn en het voetpad. We kappen niet meer bomen dan aangegeven in het PPWW. Voor het kappen van bomen zijn kapvergunningen nodig. Hiertegen staat bezwaar en beroep open.	Het plan wordt niet aangepast.
	C	<i>Het voetpad moet een struinp pad worden.</i> Zoals in de Bomen Effect Analyse van Vermeulen is aangegeven, kan de wijze van	Het ‘wandelpad’ is in het PPWW bedoeld als struinp pad zoals dit in de huidige situatie ook is.	Het plan wordt niet aangepast.

Nota van zienswijzen Ontwerp projectplan “Beekdalontwikkeling ’t Aa-dal Zuid”, april 2021.

		uitvoering van het voetpad schade toebrengen aan de bomen. Een onverhard pad/ kiezelpad voorkomt dat er gegraven wordt en dus boomwortels geraakt worden. Tevens wordt dan voorkomen dat er fietsers en scooters gaan rijden, hetgeen leidt tot meer verkeersdrukten.		
2	A	De wateroverlast in stedelijk gebied wordt verlegd/ afgewenteld op het landelijk gebied. M.n. negatief voor de bedrijfsvoering net voorbij stuw E.	Het betreffende perceel ligt op het overgangsgebied tussen het landelijke en stedelijke systeem, deze systemen zijn anders van aard en zijn ook gescheiden gemodelleerd. Dit betekent dat in het stedelijk gebied gekeken moet worden naar de resultaten van de stedelijke modellering en dat er in het landelijke gebied gekeken moet worden naar de resultaten van de landelijke modellering. Voor het overgangsgebied, waar het betreffende perceel gelegen is dient naar de resultaten van de landelijke modellering gekeken te worden. Te vinden in de rapportage; <i>Bijlage E – Hydraulische analyse landelijk gebied Beekerloop</i> . In het landelijk gebied worden namelijk ook maatregelen getroffen: het vergroten van duikers en automatiseren van stuwen. Het effect van deze maatregelen is niet zichtbaar in de stedelijke modellering maar wel in de landelijke modellering. Deze maatregelen zijn juist genomen om te voorkomen dat er afwenteling van het stedelijke naar het landelijke gebied plaatsvindt. Door deze maatregelen wordt de afvoerroute van de Beekerloop in zijn volledigheid tot aan benedenstrooms gelegen waterbergingsgebied Diesdonk geoptimaliseerd. Er is géén sprake van verlegging van het risico naar de percelen van appellant.	Het plan wordt niet aangepast.