

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 26 mei 2021

Kenmerk: Z-2132120 / 21099314

Het dagelijks bestuur heeft op 6 april 2021 een aanvraag van de heer E.J.B. Rodijk te Haaksbergen ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het volgende:

1. aanbrengen en hebben (c.q. onderhouden) van knotwilgen op de rechteroever van waterloop WL00910 (Leiding van de Zienes, afvoervak AV01799).
2. Aanbrengen en hebben van een afrastering op de rechteroever van waterloop WL00910.
3. Aanbrengen en hebben van twee uitwateringsbuizen in het talud op de rechteroever van waterloop WL00910.
4. Aanleggen en hebben van beplantingen als erf / tuin op de rechteroever van waterloop WL00910.

De voornoemde werken bevinden zich op het perceel gelegen op de Brammeloweg 34 te Haaksbergen (zie bijlage).

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.18, artikel 3.71 en artikel 3.100, van de Keur waterschap Vechtstromen 2020 aan E.J.B. Rodijk te Haaksbergen vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van:

1. knotwilgen op de rechteroever van waterloop WL00910 (Leiding van de Zienes, afvoervak AV01799).
2. een afrastering op de rechteroever van waterloop WL00910.
3. twee uitwateringsbuizen in het talud op de rechteroever van waterloop WL00910.
4. beplantingen op de rechteroever van waterloop WL00910.

De locatie van de werken zijn weergegeven in bijlage 1.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker via toezichtzuid@vechtstromen.nl of Andre Aanstoot via 06-29560729. Tenzij

hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.

2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften knotwilgen, afrastering, uitwateringsbuizen en beplantingen (als erf / tuin)

1. De afstand tussen de knotwilgen (gemeten vanaf de kern van de stam) en de boven insteek moet minimaal 1 meter bedragen.
2. De hoogte van de afrastering mag maximaal 1 bedragen.
3. De afstand tussen de afrastering en de boven insteek moet minimaal 0,5 meter bedragen.
4. De afstand tussen de grens van de beplanting als erf / tuin en de boven insteek moet minimaal 1 meter bedragen.
5. De uitmonding van de buizen moeten gelijk met het talud van de waterloop worden afgeschuind.
6. Er moeten voorzieningen worden getroffen om uitspoeling van het talud ter plaatse van de uitmonding van de buis te voorkomen.
7. De voor de uitwateringsbuizen gegraven sleuven in de onderhoudsberm en in het talud van de waterloop dienen met de ontgraven grond te worden aangevuld. Deze grond moet in lagen van 30 cm met een verdichtingsapparaat worden verdicht.
8. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
9. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
10. De voorziening dient minimaal 0,50 meter onder maaiveld te worden aangelegd.
11. Eventueel langs de watergang aanwezige beschoeiingdelen mogen niet verwijderd worden. De doorvoer in de beschoeiing moet beperkt blijven tot de uitwendige diameter van de buis.
12. Wanneer de bovengenoemde werken worden vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen 2020.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning. Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De aangevraagde werken belemmeren het beheer en onderhoud van de waterloop niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet en de Keur waterschap Vechtstromen en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 1: Overzichtstekening



Bijlage 2: Keur en Beoordelingsregel waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.18

Het is verboden om zonder watervergunning beplanting aan te brengen.

Artikel 3.71

Het is verboden om zonder watervergunning een lozings- of onttrekkingsvoorziening aan te leggen die niet voldoet aan artikel 3.70.

Artikel 3.70 (algemene regel)

Er mag een voorziening voor het lozen van water op of het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd als de voorziening verzonken is in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.

Beoordelingsregel vergunning

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de lozingsvoorziening wordt getoetst of de voorziening buiten het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangebracht.

Artikel 3.100

Het is verboden om zonder watervergunning een onverplichte afrastering te plaatsen of een verplichte afrastering die niet voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.99, tweede of derde lid.

Artikel 3.99 (Algemene regel)

2. De afrastering op een waterkering en bijbehorende beschermingszone voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - a. de afrastering is maximaal 1,00 meter hoog; en
 - b. de afrastering is ten minste 0,50 meter uit de teen van de waterkering geplaatst.
3. De afrastering op en langs een oppervlaktewaterlichaam en in de bijbehorende beschermingszone voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - a. de afrastering is maximaal 1,00 meter hoog;
 - b. de afrastering wordt op de grens van het onderhoudspad, aan de landzijde geplaatst, indien dit pad uitsluitend bij het waterschap voor onderhoud in gebruik is;
 - c. de afrastering staat tenminste 0,50 meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam indien er geen sprake is van een onderhoudspad;
 - d. de afrastering wordt op de grens met de natuurvriendelijke oever of oeverbeplanting geplaatst.