



**Vergunninghouder  
Combinatie BOK**

**Datum**  
26 mei 2021

**Kenmerk**  
DMS2021-0022139

**Zaaknummer**  
WN2021-002710

**Olo-nummer**  
5978679

**Watervergunning**

voor het maken van een voorbouwlocatie en inschuiven van de basculekelder i.v.m.  
het vervangen van de brug over de Amstel, ter hoogte van de Burgemeester  
Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel.

Uw kenmerk/projectcode:  
- VER-00066

## Inhoud

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>                                           | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen                                                     | 5         |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater | 5         |
| 2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen    | 6         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                              | <b>7</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                     | 7         |
| 3.2 Aangevraagde activiteiten                                    | 7         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie                                 | 7         |
| <b>4 Toetsing en overwegingen</b>                                | <b>8</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                               | 8         |
| 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag                               | 8         |
| <b>5 Procedure</b>                                               | <b>10</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                     | 10        |
| 5.2 Procedure                                                    | 10        |
| <b>6 Mededelingen</b>                                            | <b>11</b> |

## Samenvatting

Op 7 april 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Aveco De Bondt Holding B.V., Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten, namens Combinatie BOK, Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-002710.

De aanvraag betreft het realiseren van een voorbouwlocatie voor het maken en inschuiven van een prefab basculekelder voor een nieuw te bouwen brug. De brug is aan het einde van zijn technische levensduur en kan de huidige verkeersstromen niet meer goed afwikkelen en dient te worden vervangen. Voor het geschikt maken van de voorbouwlocatie moet een deel van de bestaande baan worden afgegraven. Om dit mogelijk te maken wordt een berlinerwand aangebracht.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Combinatie BOK, Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:

- Het realiseren en verwijderen van een tijdelijke voorbouwlocatie;
- Het plaatsen en verwijderen van een tijdelijke berlinerwand;

in primair oppervlaktewater en in de beschermingszone van een secundaire waterkering, ter plaatse van een nieuw te bouwen brug over de Amstel, ter hoogte van de Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
- |                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| DMS 2021-0016771 | situatietekening tijdelijke berlinerwand |
| DMS2021-0015370  | tekening hulppalen waterzijde            |
| DMS2021-0015369  | tekening damwanden voorbouwlocatie       |
| DMS2021-0015366  | overzicht en doorsneden voorbouwlocatie  |

- III. De vergunning te verlenen tot 1 oktober 2021.

- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Ouder-Amstel over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-002710.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteit

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

**voorschrift 6      Funderingspalen in oppervlaktewater**

- 6.1 De palen voor de hulpfundering moeten grondverdringend worden aangebracht.
- 6.2 Na afloop van de werkzaamheden moeten de palen zodanig worden getrokken zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat grond wordt meegetrokken.
- 6.3 Tijdens het trekken moet de ontstane gaten volledig worden gevuld met bentoniet of gelijkwaardig vulmateriaal.

**2.3      Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen**

**voorschrift 7      Waterkeringen algemeen**

- 7.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 7.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 7.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 7.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 7.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 7.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 7.7 Tijdens het uitvoeren van de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 7.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

**voorschrift 8      Voorbouwlocatie en berlinerwand in de waterkering**

- 8.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het keurprofiel van de waterkering.
- 8.2 De voorbouwconstructie moet worden aangelegd conform tekening DMS2021-0015370, DMS2021-0015369 en DMS2021-0015366.
- 8.3 De funderingspalen, damwanden en H-profielen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 8.4 Na het afzinken van de basculekelder maar uiterlijk vóór 1 oktober 2021 moet de voorbouwconstructie volledig worden verwijderd. De damwanden moeten trillend worden getrokken zodat tijdens het trekken geen grondmoot wordt meegetrokken.
- 8.5 Wanneer tijdens het trekken van de H-profielen van de berlinerwand holle ruimten ontstaan moeten deze volledig worden gevuld met bentoniet of een gelijkwaardig vulmiddel.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Omschrijving*

Voor de aanleg van een brug is ervoor gekozen om de basculekelder op de aangrenzende oever te construeren en deze met behulp van een glijdconstructie in het water te positioneren en af te zinken. Hiervoor moet een voorbouwconstructie worden gerealiseerd. Deze wordt aan land ondersteund door drie damwandschermen en in het water door een aantal tubexpalen. Om voor de voorbouwlocatie voldoende ruimte te creëren moet een deel van de bestaande baan worden afgegraven. Het hierdoor ontstane hoogteverschil wordt opgevangen met behulp van een berlinerwand.

Na het afzinken van de basculekelder wordt de voorbouwconstructie volledig verwijderd. In een later stadium wordt ook de berlinerwand verwijderd.

### **3.2 Aangevraagde activiteiten**

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Graven en grond verwijderen;
- 2) Aanbrengen en verwijderen van een voorbouwconstructie inclusief palen en damwanden;
- 3) Aanbrengen en verwijderen van een berlinerwand.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

De activiteiten worden uitgevoerd ter plaatse van een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A132-001.

Deze waterkering vormt de grens tussen de boezem (Amstel) en de Duivendrechtse polder. De locatie ligt buitendijks in het boezemgebied met een streefpeil van NAP -0,4m.

Het water waarin en waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 meter vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Toetsing en overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

| Handeling                                           | Beleidsregels voor de Keur van AGV: |                           | Resultaat |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| werken op of bij waterkeringen                      | Hoofdstuk 1                         | Beleidsregel 1.1 en 1.2   | Voldoet   |
| beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen        | Hoofdstuk 4                         | Beleidsregel 4.1          | Voldoet   |
| graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen | Hoofdstuk 6                         | Beleidsregel 6.1          | Voldoet   |
| werken in en nabij wateren                          | Hoofdstuk 10                        | Beleidsregel 10.1 en 10.5 | Voldoet   |

### Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Voor de aanleg van een brug is ervoor gekozen om de basculekelder op de aangrenzende oever te construeren en deze met behulp van een glijdconstructie in het water te positioneren en af te zinken. Hiervoor moet een voorbouwconstructie worden gerealiseerd. Deze wordt aan land ondersteund door drie damwandschermen en in het water door een aantal tubexpalen. Om voor de voorbouwlocatie voldoende ruimte te creëren moet een deel van de bestaande baan worden afgegraven. Het hierdoor ontstane hoogteverschil wordt opgevangen met behulp van een berlinerwand.

Na het afzinken van de basculekelder wordt de voorbouwconstructie volledig verwijderd. In een later stadium wordt ook de berlinerwand verwijderd.

Het plaatsen en verwijderen van de damwanden, de schroefpalen en de belinerwand, als ook het schuiven en afzinken van de basculekelder is geotechnisch getoetst.

Het uitvoeren van de werkzaamheden levert geen problemen op met betrekking tot de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering.

## **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 7 april 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Ouder-Amstel van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Aveco De Bondt Holding B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0015374 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5978679
- DMS2021-0015365 memo m.b.t. aanvraag
- DMS2021-0015366 tekening voorbouwlocatie
- DMS2021-0015367 geotechnische beschouwing tijdelijke bouwbelasting
- DMS2021-0015368 mail m.b.t. geotechnische beschouwing tijdelijke bouwbelasting
- DMS2021-0015369 tekening locatie plaatsen damwanden
- DMS2021-0015370 tekening plaatsen hulppalen waterzijde
- DMS2021-0015371 memo verwijderen damwand voorbouwlocatie
- DMS2021-0015372 voorbouw stripboek
- 

De aanvraag is op aangevuld met:

- DMS2021-0016771 situatietekening berlinerwand
- DMS2021-0023014 planning uitvoeringsperiode voorbouwlocatie

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De voorbouwlocatie en berlinerwand gaan, gedurende de periode dat zij aanwezig zijn, deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.