

Project: Uitbreiding woonhuis Salviastraat 1 Enschede
Projectnummer: IN20037
Betreft: Woning
Opgesteld door: M. Walkot
Datum: 8 april 2021
Gewijzigd d.d.:

UITGANGSPUNTEN TOETSING

Bouwbesluit 2012	Het bouwen zal geschieden volgens de eisen van het vigerende bouwbesluit
Gebruiksfunctie	Woonfunctie
Type eisen bouwbesluit	Bestaande bouw / Verbouw
Uitgangspunt kwaliteitsniveau	Bouwjaar gebouw: 1975 volgens Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Voor het van rechtens verkregen niveau worden minimaal de kwaliteitseisen voor "bestaande bouw voor een woonfunctie" aangehouden voor de nieuwe aan te brengen of te veranderen bouwdelen.

Oppervlakten verblijfsruimten

Oppervlakten verblijfsgebieden en gebruiksoppervlakten

nr. VR	omschrijving	bouwbesluitbenaming	nr. VG	m2	VG	m2	GO	m2
0.01	woonkamer	verblijfsruimte	n.v.t.	41,4	n.v.t.		Er gelden geen	
0.02	berging	bergruimte					geen eisen betreffende	
							verhouding VG / GO	

Ventilatie per VR

eis: 0,7 dm3/m2

nr. VR	omschrijving	oppervlak	benodigd	toevoer		totaal	afvoer		totaal
		m2	dm3/s	van buiten	overstroom	dm3/s	naar buiten	overstroom	dm3/s
		natuurlijke toevoer / mechanische afvoer					mech.vent.		
0.01	woonkamer	41,1	29,0	29,0		29,0	21,0	8,0	29,0
0.02	berging				8,0	8,0	8,0		8,0
Opmerkingen									
Ventilatie toevoer									
eis:	keuken min. dm3/s	21	ruimte			lengte rooster	capaciteit	overstroom via deurspleet	
	badkamer min. dm3/s	14	0.01	Buva Fitstream 21		2x 0,8	33,6	25,0 mm	
	toilet min. dm3/s	7							
	VR min. dm3/s	7							