



RENVOOI

- ALLE MAATVOERING M.B.T. BESTANDE TOESTAND I.H.W. CONTROLLEREN
- ALLE MATEN IN MILLIMETERS
- HOOGTEMATEN IN METERS TOV N.A.P.
- GRONDAPPORT VOLGENS OPGAVE GEONIUS GA190527 R01 V1.0 d.d. 20 APRIL 2020
- BETONKwaliteit vloeropsparing C30/37
- BETONKwaliteit werkvloer C12/15
- WAPENING B500B
- HOEKEN AFWERKEN MET VELLINGKANTEN 10mm
- MILIEUKLASSE: XCA, XG3, XF4, dekking boven = 40mm, onder = 30mm
- VLAKHEIDSKLASSE BOVENZIJDE PLAAT: KLASSE 3

- GESCHROEFDE STALEN BUISPALEN (TRILLINGSVRIJ) GEVULD MET BETONSPECIE
PAALDIAMETER Ø168
VOETDIAMETER Ø300
PAALPUNTNIVEAU 12,500 m+ N.A.P.
AFSLINthe HOOGTE 25,520 m+ N.A.P.
AANTAL 2 STUKS
- GESCHROEFDE STALEN BUISPALEN (TRILLINGSVRIJ) GEVULD MET BETONSPECIE
PAALDIAMETER Ø168
VOETDIAMETER Ø300
PAALPUNTNIVEAU 12,500 m+ N.A.P.
AFSLINthe HOOGTE 25,120 m+ N.A.P.
AANTAL 6 STUKS

DE SPECIFICATIES DIENEN TER ZIJNDER TIJD DOOR DE PAALVERANCIER AAN DE CONSTRUCTEUR TER CONTROLE TE WORDEN AANGEBODEN.

■ GEKLEURDE BETON RAL 8002

■ BETON KLEUR GRUIS, WITTE CEMENT + 3% TiO2

A	Uitvoering	L.O.B.	T.O.	M.B.	16/11/2020
0	Eerste algem.	L.O.B.	T.O.	M.B.	16/11/2020
1	Uitvoering	gepland	gevoerd	afgehandeld	afgehandeld

Gemeente Roermond

project: **Aanleg uitzichtpunten Kapellerlaan Roermond**

ontwerp: **Betonplaat Zuid Vorm**

ontwerper: **Royal HaskoningDHV**
HaskoningDHV Nederland B.V.
Industry & Buildings

document: Definitief

bestelnummer: BF5765-106-104_T002v