



Projectplan Waterwet

Herstel Regionale Kering nabij het Reitdiep te
Lauwerzijl

19-Mei 2021

auteur(s)

Ing. C. Quint (Cees)

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

25Mei 2021

--	--	--	--



Inhoud

1	Herstellen Kering Reitdiep te Lauwerzijl.....	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	2
1.4	Effecten van het plan	2
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>3</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>3</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>3</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	3
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>3</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	4
1.9	Verantwoording op basis van beleid	4
.	4	
1.10	Verantwoording van de keuzen in het project	4
1.11	Benodigde vergunningen en meldingen	4
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	5
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	5
2.2	Procedure	5
3	Rechtsbescherming	5
Bijlagen 1		7
Bijlagen 2		7

1 Herstellen Kering Reitdiep te Lauwerzijl.


1.1 Aanleiding en doel

Tijdens de voorjaarsinspectie 2021 van de regionale keringen is schade aan de kering langs het Reitdiep geconstateerd. Door wisselende waterstanden in combinatie met harde wind en onvoldoende ontwikkelde begroeiing heeft er taludafslag plaatsgevonden langs een gedeelte van de kering langs het Reitdiep. Om de kering weer voldoende veilig te maken voor het komende stormseizoen moet er op twee gedeelten van circa 50m1 een beschoeiing aangebracht worden om verdere schade te voorkomen en het talud de kans te geven weer voldoende te laten begroeien.

De bestaande oevervoorziening is niet meer aanwezig dan wel in een slechte staat van onderhoud. Door nieuw beschoeiing/golfbreker te plaatsen wordt de waterkering beter beschermd tegen golfslag van uit het Reitdiep waar nu onvoldoende rietgroei plaatsvindt. Tevens wordt de binnen teen van de kering stabiel en daardoor veiliger.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

In de bijlage is een kaart opgenomen waarop het tracé waar beschoeiing geplaatst wordt ingetekend is.



Plangebied beschoeiing Regionale Kering langs het Reitdiep nabij Lauwerzijl.

1.3 Beschikbaarheid gronden

Het waterschap heeft het eigendom, beheer en onderhoud van betreffende regionale kering. Het natte profiel van het Reitdiep is in eigendom van de provincie Groningen

1.4 Effecten van het plan

Het aanbrengen van beschoeiing aan de buitenzijde van het talud verstevigt de teen van het buiten talud van de regionale kering.

Deze activiteit heeft geen negatieve invloed op berging, kwaliteit, kwantiteit van het water. De stabiliteit van de dijk wordt verbeterd door aanleg van de beschoeiing.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Het talud zal voorafgaande de herstel werkzaamheden gemaaid worden. Vervolgens zal het talud vrij gegraven worden met een rups kraan en worden de houten palen en de wilgentenen voorzien van draden aangebracht. Nadat de beschoeiing is aangebracht wordt het talud weer aangevuld met erosiebestendige klei. Het talud wordt afgewerkt en ingezaaid met gras. Getracht wordt om wat rietzoden te transplanteren naar de zone waar momenteel geen rietgroei plaats vind.

Afmetingen beschoeiing:

- Op twee delen van 50m1 lengte
- Dubbele rij naalddhout palen van 2m1 rond 14-16 cm
- Tussen de palen aangebracht wilgen tenen
- Één enkele spandraad over de wilgentenen op uitspoelen van de tenen te voorkomen



Voorbeeld wilgentenen beschoeiing met dubbele palenrij

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Door het toepassen van een wilgenteen beschoeiing zijn er nauwelijks of geen nadelige gevolgen.

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

N.V.T.

1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

Uitvoeren inspectie op broednesten in het werkgebied kort voor de uitvoering.

1.6.3 *Nadeelcompensatie*

N.V.T.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 *Legger*

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie opgenomen in het beheerregister en wordt de legger watersysteem hierop aangepast.



1.7.2 Beheer en onderhoud

Het waterschap krijgt ca. 100 m1 wilgentenen beschoeiing in beheer in onderhoud. Zowel het gewoon als buitengewoon onderhoud berust bij waterschap Noorderzijlvest. Het normaal onderhoud bestaat uit het 2-3 jaarlijks aanvullen van wilgentenen zolang er onvoldoend rietgroei plaats vindt op deze kwetsbare locatie.

1.8 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in
samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

1.9 Verantwoording op basis van beleid

Het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009 is van toepassing. De werkzaamheden worden conform het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", zoals is vastgesteld inde vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 14 september 2005 uitgevoerd.

1.10 Verantwoording van de keuzen in het project

Uiteindelijke situatie levert een stabiel talud en veilige kering op.

1.11 Benodigde vergunningen en meldingen

Naast het projectplan Waterwet zijn er geen andere vergunningen benodigd. Voorafgaande de uitvoering werkzaamheden gaat er een Flora en Fauna QuickScan plaats vinden conform de natuurbeschermingswet door gecertificeerd onderzoek bureau. Verder worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens het ecologisch werkprotocol van Waterschap Noorderzijlvest.



2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.



Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.



Bijlagen 1

Kaart situatie tekening.

Bijlagen 2

foto's schade beeld



Schadebeeld kering Reitdiep



Slechte staat van bestaande beschoeiing Reitdiep, ontbreken rietkraag