

DATUM 31 mei 2021
UW BRIEF VAN 8 februari 2021
UW KENMERK
ONS KENMERK PB2021-0970780
INGEKOMEN NR. PB2021-058352
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON E. Poon
DOORKTIESNUMMER 088 97436 94
E-MAILADRES E.Poon@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 3
OLONUMMER 5810595
DOSSIERNUMMER VTH2021-0794



waterschap
**Hollandse
Delta**

De heer J.A. Grinwis
Dorpsweg 58
3253 AH OUDDORP

Geachte heer Grinwis,

Op 8 februari 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het dempen van een overige watergang en het graven van compenserend oppervlaktewater aan de Dorpsweg 58 in Ouddorp.

Ons besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2021-0794 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

Opmerkingen

1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.
4. Voor eventuele grondwateronttrekkingen moet apart een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij het waterschap.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, info@goeree-overflakkee.nl.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Watervergunning nummer VTH2021-0794

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 08 februari 2021 een aanvraag ontvangen van J.A. Grinwis om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan J.A. Grinwis, Dorpsweg 58, 3253 AH Ouddorp of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het dempen van een overige watergang en het graven van compenserend oppervlaktewater aan de Dorpsweg 58 in Ouddorp;
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. tot de tijd dat de desbetreffende beheerregisters en de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken aangepast zijn wordt dit besluit als kader gesteld voor ligging, vorm, afmeting, omvang en onderhoudsverplichtingen van de betrokken waterstaatwerken;
5. het leggen van een drainageleiding af te handelen als melding in het kader van algemene regel WT 13. Lozen en onttrekken via een voorziening en de hiervoor geldende voorwaarden als bijlage 2 bij deze vergunning te voegen;
6. de tekeningen zoals opgenomen in de bijlage 3 deel te laten uitmaken van deze vergunning;
7. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 31 mei 2021

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,


P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving



Voorschriften

Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgegeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Behalve wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, dan moet van deze ruimere afmetingen worden uitgegaan.
7. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
8. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
9. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

10. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
11. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het waterstaatswerk (oppervlaktewaterlichaam) te ontgraven.
12. Grondroeringen moeten op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de gemaakte taluds niet kunnen afschuiven.

Ten aanzien van bereikbaarheid

13. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde activiteiten moeten van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar en berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



Ten aanzien van het dempen van oppervlaktewater

14. De watergang moet worden gedempt over de gehele breedte.
15. Er mag maximaal circa 50 m² worden gedempt.
16. De demping moet blijvend tot maaiveldhoogte worden gerealiseerd.
17. Vergunninghouder moet zorgen voor een gelijkwaardige af- en ontwatering van de naast de demping gelegen gronden.
18. Door de demping mag de doorstroming in het watersysteem niet ontoelaatbaar worden belemmerd.
19. Het wateroppervlak van de demping moet tenminste gelijkwaardig worden gecompenseerd.
20. De demping moet zodanig worden afgewerkt dat geen uitspoeling kan plaatsvinden, ter plaatse van de bestaande duiker.

Ten aanzien van het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam

21. De taluds van het te verbreden oppervlaktewaterlichaam moeten een helling hebben niet steiler dan 2:3.
22. Aan weerszijden van het te verbreden oppervlaktewaterlichaam moet een obstakelvrije onderhoudsstrook van minimaal 3 m aanwezig zijn.
23. Bij verbreding van het oppervlaktewaterlichaam moet ten minste 0,20 m van de waterlijn worden verbreed.
24. Het te verbreden oppervlaktewaterlichaam moet op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
25. De taluds van het te verbreden oppervlaktewaterlichaam moeten vloeiend aansluiten op bestaande taluds.

Ten aanzien van compenseren

26. Het compenserend oppervlaktewater moet zijn aangelegd voordat de demping plaatsvindt.
27. Het te dempen wateroppervlak is maximaal circa 50 m². Het wateroppervlak van de demping moet met minimaal circa 50 m² oppervlaktewater worden gecompenseerd.

Ten aanzien van afwerking

28. Als gevolg van de activiteiten mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de activiteiten, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
29. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
30. Het afstromende hemelwater mag geen uitspoeling van de taluds ten gevolge hebben.
31. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.



Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Aanvrager ervaart in de huidige situatie overlast van een gebrekkige afwatering. Daarom wil aanvrager een drainageleiding aanleggen en een overige watergang dempen. Ter compensatie van de demping wil aanvrager compenserend water graven door een overige watergang te verbreden. De werkzaamheden vinden plaats aan de Dorpsweg 58 in Ouddorp.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het dempen van een overige watergang en het graven van compenserend oppervlaktewater aan de Dorpsweg 58 in Ouddorp.

De activiteiten vinden plaats in en/of nabij oppervlaktewaterlichaam W49672. Dit oppervlaktewaterlichaam is een overige watergang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden tevens plaats in en/of nabij een oppervlaktewaterlichaam dat is opgenomen in de legger van het waterschap, maar ongenummerd is. Het betreft een oppervlaktewaterlichaam dat haaks in verbinding staat op overige watergang T06622.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

Procedure

De aanvraag is op 8 februari 2021 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2021-058352.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatietekening, ongenummerd en ongedateerd.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water- en beheersplannen en beleidsregels.

Overwegingen algemeen

Het leggen van een drainageleiding voldoet aan de criteria van de algemene regel WT 13. Lozen en onttrekken via een voorziening en is verder in deze vergunning buiten beschouwing gelaten. De bijbehorende voorwaarden zijn als bijlage 2 bijgevoegd.



Overwegingen watersysteembeheer

Oppervlaktewaterlichaam

Het te realiseren werk betreft het dempen en verbreden van watergangen. De te dempen watergang betreft overige watergang W49672. De watergang is circa 25 m lang. De watergang aam de oostzijde doodlopend; aan de westzijde is de watergang verbonden met overige watergang W20830 (een duikerverbinding). De te verbreden watergang betreft een overige watergang die wel in de legger van het waterschap is opgenomen, maar niet genummerd is. Deze ongenummerde watergang staat haaks in verbinding met overige watergang T06622 en is circa 75 m lang. Zowel overige watergang W49672 als de ongenummerde watergang zijn in beheer en onderhoud van derden en bevinden zich in hetzelfde peilgebied (vast peil van NAP - 1 m).

Constructie en uitvoering

Voorafgaand aan de demping wordt de ongenummerde overige watergang over de gehele lengte verbreed. De verbreding betreft minimaal 0,20 m van de waterlijn, waarbij minimaal circa 50 m² oppervlaktewater wordt gerealiseerd. Bij het verbreden van het oppervlaktewaterlichaam wordt ervoor gezorgd dat de taluds een helling hebben die niet steiler is dan 2:3. Ook wordt ervoor gezorgd dat nieuwe taluds vloeiend aansluiten op bestaande taluds.

Na realisatie van het nieuwe oppervlaktewater wordt de demping van overige watergang W49672 uitgevoerd. De watergang wordt over de gehele lengte van circa 25 m en de breedte van circa 2 m gedempt tot op maaiveldhoogte. Er wordt maximaal circa 50 m² oppervlaktewater gedempt. De bestaande duikerverbinding W20830 wordt niet verwijderd. Het werk wordt zodanig afgewerkt dat de aanwezigheid van de duiker geen uitspoeling kan veroorzaken.

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

Dempingen van oppervlaktewaterlichamen zorgen voor een afname van het waterbergend vermogen in het betreffende peilgebied. Daarom moet in beginsel iedere demping volledig worden gecompenseerd in hetzelfde peilgebied, waarbij geen doodlopend water ontstaat.

In dit geval wordt maximaal circa 50 m² gedempt. Daar staat tegenover dat minimaal circa 50 m² nieuwe oppervlaktewater wordt gegraven door verbreding van de ongenummerde watergang. Vergunninghouder realiseert daarmee voldoende compenserend oppervlaktewater in hetzelfde peilgebied.

De te verbreden (ongenummerde) watergang staat haaks op en is aan de noordzijde verbonden met overige watergang T06622. Aan de zuidzijde loopt deze watergang dood, hetgeen in beginsel onwenselijk is. Echter, de te dempen watergang loopt ook aan één zijde loopt. Gesteld kan worden dat door het dempen van een watergang die aan één zijde doodloopt en het verbreden van een watergang die eveneens doodloopt, in de nieuwe situatie geen onacceptabele wijzigingen bestaan ten opzichte van de bestaande situatie wat betreft verbindingen in het watersysteem en de doorstroming van water.

Wat betreft het peilgebied geldt dat het gebied een vast peil van NAP + 1 m heeft. Het gebied bestaat uit hoger gelegen (zand)gronden. In geval van regenbuien zakt het hemelwater in de zich in het gebied bevindende watergangen weg. Het graven van voldoende nieuw oppervlaktewater (50 m²) in combinatie met de specifieke peilsituatie ter plaatse (hoger gelegen zandgronden ten opzichte van het vast peil), resulteren erin dat een negatief effect op de bergingscapaciteit verwaarloosbaar klein is.

Tot slot is er een veiligheidsvoorschrift opgenomen ten aanzien van de duiker die verbonden is met de te dempen watergang. Voorgeschreven is dat bij het dempen van de watergang het werk zodanig wordt afgewerkt dat de bestaande duiker geen uitspoeling kan veroorzaken.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Het te realiseren werk heeft geen effect op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud voor het waterschap. Zowel overige watergang W49672 als de ongenummerde overige watergang zijn in beheer en onderhoud van derden.



Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er tijdelijke verstoringen optreden als gevolg van waterbewegingen in de ongenummerde overige watergang. In de definitieve situatie wordt het werk niet van blijvend negatieve invloed geacht.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.


Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.



BIJLAGE 1 Locatie – Dorpsweg 58 in Ouddorp

Overzichtstekening





BIJLAGE 2 Voorwaarden WT 13. Lozen en onttrekken via een voorziening

Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:

1. draagt er zorg voor dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren.
2. beschermt taluds en bodem op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking;
3. beëindigt de onttrekking of lozing direct indien sprake is van een calamiteit als genoemd in artikel 3.7 van de keur;
4. en, in geval van een tijdelijke lozings- en/of onttrekkingsvoorziening:
5. behoudt de voorziening niet langer dan voor het doel noodzakelijk;
6. gebruikt een constructie die binnen 24 uur uit het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone kan zijn verwijderd;
7. verwijdert de tijdelijke voorziening uit de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam indien noodzakelijk voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden;
8. en, in geval van een permanente lozings- en of onttrekkingsvoorziening:
9. legt de voorziening verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan en hanteert hierbij principetekening 7;
10. fundeert de voorziening zodanig dat verzakken, met meer dan de natuurlijke maaiveldddaling, wordt voorkomen;
11. legt de voorziening zodanig aan dat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft;
12. legt het ondergronds leidingwerk in de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam zodanig aan dat hieraan geen schade kan ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden;
13. voorziet uitmondingen van drainageleidingen van een taludgoot om uitspoeling van het talud te voorkomen en hanteert hierbij principetekening 8.



uitlegvoorziening voor bijvoorbeeld hoofdrijs en hermetisatie met afsluiting onder water

Dwarsdoorsnede A-A

Vooraanzicht

uitlegvoorziening voor bijvoorbeeld hoofdrijs en hermetisatie met afsluiting onder water

Dwarsdoorsnede A-A

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Bovenaanzicht


PERMANENTE LOZINGS-ONTTREKINGSVOORZIENING
PRINCIPETEKENING NR 7

Opmerking:
 Leggermaten en pellen op te vragen bij Waterschap Hollandse Delta

Algemene Regel
 Behoort bij : WT 13 LOZEN EN ONTTREKKEN
 Referentie : 13360A05
 Auteur : E. BALGEN

Versie : 11-08-2014
 Schaal :
 Project :
 Blad 1 van 7

Handelsweg 100 Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK
 tel. 088 - 974 30 00 fax 088 - 974 30 01 www.wshd.nl info@wshd.nl





BIJLAGE 3 Tekening

De volgende tekening maakt deel uit van de vergunning van waterschap Hollandse Delta met nummer VTH2021-0794:

- situatietekening, ongenummerd en ongedateerd.

Compenseren over 75 meter

Dempen 25 meter

