

Voorgevel



Rechter zijgevel



Achtergevel



Linker zijgevel



Begane grond / riolering



Doorsnede A-A



Doorsnede B-B

Rotvool-symbolen
deurspleet ventilatie
ventilatierooster ducoton ZR
stalen kolom vlgs.constr.
windverband vlgs.constr.
pantekbeslag
hemelwaterafvoer
ontstoppingsstuk
keuken Ø75
wasbak Ø75
toilet Ø110
mech. ventil. afvoer balansventilatie
Inbraakweerendheidsklasse hks veiligheid BB afd. 2.15 NEN 5067 5096
aanduiding uitgang/vluchtweg conform: Afd.6.6 Art.6.24 BB cmNEN 6088 en NEN 1838

Rotvool bouwbesluit
trap uitvoeren conform BB afd. 2.5
balustrade en leuning conform BB afd. 2.3
electriciteitsvoorziening uitvoeren conform BB afd. 6.2 en NEN 1010
drinkwater- en warmwatervoorziening uitvoeren conform BB afd. 6.3 en NEN 1006
afvoer huishoudelijk afvalwater en hemelwater uitvoeren conform BB afd. 6.4 en NEN 3215
bescherming tegen ratten en muizen uitvoeren conform BB afd. 3.10
wering van vocht uitvoeren conform BB afd. 3.5 en NEN 2778
inbraakweerendheid conform BB afd. 2.15 en NENS087 en NEN 5096
Karakteristieke geluidswering scheidingsconstructie minimaal 20dB vlgs NEN 5077

Alle maten in het werk te controleren cq op te nemen

Bestektekening

Gevels, plattegronden en doorsnede

Dossier:	Blad:	Schaal:	Get. / gew.
2004	02	1:100	23-03-2021 25-03-2021 ..-..-.... ..-..-....

Projekt:

Nieuwbouw loods
Witveldweg te Grubbenvorst

Opdrachtgever:
Stichting Bouwhal Grubbenvorst
Tel:06-18414109
E-mail:p.wijnen@wijnen.eu