

DATUM	4 juni 2021	CONTACTPERSOON	E. Poon
UW BRIEF VAN	20 januari 2021	DOORKIESNUMMER	088 97436 94
UW KENMERK		E-MAILADRES	E.Poon@wshd.nl
ONS KENMERK	PB2021-0969352	AANTAL BIJLAGEN	2
INGEKOMEN NR.	PB2021-056990	OLONUMMER	5759383
ONDERWERP	Water- en wegenvergunning	DOSSIERNUMMER	VTH2021-0631



waterschap
**Hollandse
Delta**

De heer G.T.F. van den Baard
Vleerдамsediijk 21
3235 NV ROCKANJE

Geachte heer Van den Baard,

Op 20 januari 2021 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het verplaatsen van een uitweg ter hoogte van Vleerдамsediijk 21 in Rockanje.

Besluit

Wij hebben besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning met nummer VTH2021-0631 treft u als bijlage aan.

Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u rekening moet houden kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn geen leges verbonden.

Opmerkingen


1. Mogelijk heeft u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten.
2. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
3. De in de vergunning omschreven activiteiten vinden geheel of gedeeltelijk plaats op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. U moet hierover contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van het waterschap. Zonder deze overeenstemming is de uitvoering van de vergunde activiteiten geheel voor eigen risico.
4. Op of nabij de locatie waarop u activiteiten wilt gaan uitvoeren, is beplanting in beheer en onderhoud van waterschap Hollandse Delta aanwezig. Omdat de activiteiten worden verricht nabij deze beplanting, heeft u voorafgaand aan de uitvoering van de activiteiten toestemming nodig van het waterschap. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Beheer en Operatie van het waterschap, bereikbaar op telefoonnummer 088 9743000. Zonder toestemming van het waterschap mag u de activiteiten niet uitvoeren.
5. Voordat u met de graafwerkzaamheden start adviseren wij u zich op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige kabels en leidingen ter plaatse van de activiteiten.
6. Wanneer u tijdelijke verkeersmaatregelen moet treffen heeft u toestemming nodig van het waterschap. Het formulier hiervoor kunt u downloaden op onze website, <http://www.wshd.nl>.
7. Voor eventuele grondwateronttrekkingen moet apart een melding worden gedaan of vergunning worden aangevraagd bij het waterschap.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,



E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Afschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne,
gemeente@westvoorne.nl





Water- en wegenvergunning nummer VTH2021-0631

Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 20 januari 2021 een aanvraag ontvangen van om een vergunning te verlenen.

Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van waterschap Hollandse Delta, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.2 en 4.3 van de Keur van waterschap Hollandse Delta aan G.T.F. van den Baard, Vleerдамsedijk 21, 3235 NV Rockanje of diens rechtverkrijgende(n) te verlenen voor het verplaatsen van een uitweg ter hoogte van Vleerдамsedijk 21 in Rockanje.
2. de vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit 1 voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt;
3. de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit 1;
4. tot de tijd dat de desbetreffende beheerregisters en de legger oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken aangepast zijn wordt dit besluit als kader gesteld voor ligging, vorm, afmeting, omvang en onderhoudsverplichtingen van de betrokken waterstaatswerken en wegen;
5. de tekeningen zoals opgenomen in de bijlage 2 deel te laten uitmaken van deze vergunning;
6. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 4 juni 2021

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,


P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Voorschriften

Ten aanzien van aanvang en voltooiing van de activiteiten

1. De aanvang van de activiteiten moet ten minste één week van tevoren worden gemeld bij het waterschapsloket. Tevens moet u een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden doorgeven. Het waterschapsloket is bereikbaar op telefoonnummer 0900 2005005 (lokaal tarief) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Als ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet dit ten minste één week van tevoren schriftelijk worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de weg, als gevolg van de uitvoering van de activiteiten, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de activiteiten voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

4. Tijdens de uitvoering van de activiteiten moet een exemplaar van deze vergunning met bijbehorende bijlagen op de uitvoeringslocatie aanwezig zijn.
5. De activiteiten moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
6. Tijdens de uitvoering moeten op eerste aanwijzing van het waterschap in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid te waarborgen.
7. Alle voor de uitvoering van de activiteiten in, langs of over het oppervlaktewaterlichaam en de weg te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van het waterschap en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van de activiteiten waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
8. De lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mag tijdens de uitvoering van de werken niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
9. Na uitvoering van de activiteiten moet binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel digitaal aan het waterschap worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

10. Grondroeringen moeten tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Eventuele nazakkingen of zettingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde activiteiten, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
11. Het is verboden (met uitzondering van de vergunde activiteiten) iets van het waterstaatswerk (oppervlaktewaterlichaam) of weg(en) te ontgraven.
12. Grondroeringen moeten op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de gemaakte taluds niet kunnen afschuiven.
13. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moeten door de vergunninghouder worden afgevoerd.
14. Bij ongeschiktheid van de vrijgekomen materialen voor grondroering, omdat de vereiste verdichtingsgraad niet meer kan worden bereikt, moet(en) de ontgraving(en) worden aangevuld met materiaal dat een gelijkwaardige funderingsopbouw geeft als de aanliggende ondergrond.



15. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moet mechanisch worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
16. De proctordichtheid van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 98%.

Ten aanzien van bereikbaarheid

17. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde activiteiten moeten van een zodanige aard zijn, dat de obstakelvrije zone langs de wegen bereikbaar en berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van aanbrengen verharding (nieuwe uitweg vanwege verplaatsing bestaande uitweg)

Verwijderen bestaande uitweg

18. De begroeide bestaande uitweg kan in stand worden gehouden.
19. Het bestaande hekwerk langs de Vleerdamsedijk, ter hoogte van de bestaande uitweg, dient verwijderd en afgevoerd te worden.

Nieuwe uitweg (vanwege verplaatsing bestaande uitweg)

20. De inrichting en constructie van de uitweg moet voldoen aan het Handboek Wegontwerp en de CROW-voorschriften.
21. De vergunninghouder moet zorg dragen voor een gelijkwaardige afwatering van de verharde uitweg, zodanig dat het water niet afvloeit naar de weg of daarop blijft staan.
22. Het zicht vanuit de uitweg op de weg moet optimaal zijn en niet gehinderd worden door zicht belemmerende objecten, zoals begroeiing of opstallen, binnen een afstand van 5,00 m.
23. Eventueel aanwezige belijning ter plaatse van de uitrit moet onveranderd worden gecontinueerd.
24. De uitweg moet worden voorzien over de volledige breedte van 3,50 m en een lengte van ten minste 4 m, gezien vanuit de zijkant van de verharding van de Vleerdamsedijk, van afwijkend, gesloten verhardingsmateriaal (niet zijnde grasbetontegels, schors, schelpen, grind e.d.), zoals betonklinkers.

Voor het overige mag de uitweg bestaan uit schelpen op een laag repak en worteldoek.
25. De verharding van de uitweg moet blijvend gelijkmatig aansluiten op de Vleerdamsedijk om erosie van de wegkant tegen te gaan.
26. Daar waar de uitweg wordt gerealiseerd op het kadastrale perceel B516 (tevens op duikerverbinding H23472) dat in eigendom van het waterschap is, mag de te realiseren uitweg een breedte van maximaal 1,50 m hebben.
27. De fundering van het gesloten verhardingsmateriaal van de uitweg moet worden voorzien een voldoende laag goed verdichte menggranulaat.
28. Het is niet toegestaan om bij het realiseren van de uitweg, het kadastrale perceel van het waterschap B516 en/of de Vleerdamseweg meer dan noodzakelijk af te graven.
27. De uitweg mag een verhardingsbreedte hebben van maximaal 3,50 m en moet op de Vleerdamsedijk aansluiten met afgeschuinde hoeken van 45 graden en 1,50 m lang.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van het realiseren van een uitweg op een duiker (H23472)

29. De uitweg mag niet worden gerealiseerd ter plaatse van eventueel aanwezige inspectieputten van de duiker.
30. De uitweg mag het beheer en onderhoud van de duiker, het watersysteem en het peilregime niet belemmeren. Indien er naar het oordeel van het waterschap sprake is van belemmering waardoor er een onacceptabel negatief effect bestaat op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud en/of het watersysteem en/of het peilbeheer, dient vergunninghouder de uitweg op de duiker voor eigen rekening en risico te verwijderen.
31. De te realiseren uitweg mag niet leiden tot verzakking of breuk van de duiker.
32. Bij verzakking of breuk van de duiker ten gevolge van de uitweg op de duiker is vergunninghouder verantwoordelijk voor het onmiddellijk herstel en voor alle uit de verzakking en breuk voortkomende schade.

Ten aanzien van afwerking

33. Als gevolg van de activiteiten mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de activiteiten, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
34. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding moet in de oorspronkelijke staat hersteld worden.
35. Het afstromende hemelwater mag geen uitspoeling van de wegberm ten gevolge hebben.
36. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moeten direct na voltooiing van de activiteiten worden verwijderd.

Ten aanzien van verkeersveiligheid

37. Het werkterrein, en het hierop geplaatste materiaal en materieel, mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.
38. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de activiteiten verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
39. Langs wegen mag de ontgraven grond niet op de wegverharding of de bermen binnen 1,00 m uit de kant van de wegverharding worden opgeslagen.



Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Aanvrager wil een bestaande uitweg verplaatsen zodat een recent gerealiseerde mantelzorgwoning bereikbaar is. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van Vleerdamsedijk 21 in Rockanje.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het verplaatsen van een bestaande uitweg ter hoogte van de Vleerdamsedijk 21 in Rockanje.

De activiteiten vinden plaats in en/of nabij oppervlaktewaterlichaam H23472 (duikerverbinding). Dit oppervlaktewaterlichaam is een hoofdwatgang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De activiteiten vinden plaats in en/of nabij de Vleerdamsedijk in Rockanje, die als erftoegangsweg type II in beheer en onderhoud is bij waterschap Hollandse Delta.

Voor de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage 1.

Procedure

De aanvraag is op 20 januari 2021 bij het omgevingsloket ingediend en bij het waterschap geregistreerd onder nummer PB2021-056990.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatieschets mantelzorgwoning, ongenummerd en ongedateerd;
- maatschets maatvoering, ongenummerd en ongedateerd

De aanvrager is bij brief PB2021-060524, op 19 februari 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 19 maart 2021 aan de aanvraag toe te voegen. Daarmee is de procedure opgeschort met maximaal 4 weken.

De volgende ontbrekende gegevens zijn op 8 maart 2021 ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-063004:

- situatieschets mantelzorgwoning, ongenummerd en ongedateerd.

De aanvrager is telefonisch op 25 mei 2021 mondeling op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De volgende ontbrekende gegevens zijn op 25 mei 2021 ontvangen en geregistreerd onder nummer PB2021-0974945:

- situatieschets mantelzorgwoning, ongenummerd en ongedateerd.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur van waterschap Hollandse Delta. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. Dit is uitgewerkt in aanvullende regelgeving, water-, wegen- en beheersplannen en beleidsregels.



Overwegingen watersysteembeheer en wegen

Inleiding

Aanvrager wil een bestaande uitweg verplaatsen om een te realiseren mantelwoning beter bereikbaar te maken.

Locatie

Het te realiseren werk wordt verricht ter hoogte van de Vleerdamsedijk 21 in Rockanje. De Vleerdamsedijk is een erftoegangsweg type II dat in eigendom, beheer en onderhoud van het waterschap is. Haaks op de Vleerdamsedijk bevindt zich hoofdwatengang H23472 (een duikerverbinding). De duiker bevindt zich onder het maaiveld van het kadastrale perceel B516 dat in eigendom van het waterschap is. Een deel van de te realiseren uitweg bevindt zich op het kadastrale perceel B516 en daarmee ook op de duiker. Ter plaatse is sprake van een peilscheiding (genaamd: Huttendijk/Vleerdamsedijk). Aan de westzijde van de duiker bevindt zich een stuw voor de peilscheiding. Er is sprake van een vast peil van NAP – 1,00 m en een vast peil van NAP – 1,25 m.

Constructie en uitvoering

Een bestaande onverharde uitweg aan de Vleerdamsedijk wordt circa 100 m noordwaarts verplaatst. De bestaande onverharde uitweg is in de huidige situatie begroeid en is niet meer bruikbaar als uitweg. De bestaande onverharde uitweg met begroeiing past daarmee in de omgeving en wordt om die reden niet verwijderd. Het hekwerk bij de bestaande uitweg wordt verwijderd. Verwezen wordt naar bijlage 1 voor een foto van de bestaande uitweg met begroeiing.

Daar waar de uitweg zich op het kadastrale perceel B516 bevindt, heeft de uitweg een maximale breedte van 1,50 m over een lengte van circa 5 m. Daar waar de uitweg zich bevindt langs de rand van de wegverharding van de Vleerdamsedijk heeft de uitweg een breedte van maximaal 3,50 m. Vanaf de rand van de wegverharding van de Vleerdamsedijk bestaat de uitweg over een lengte van minimaal 4 m uit gesloten verharding, zoals betontegels of klinkers. De rest van de uitweg bestaat uit schelpen op een laag van circa 0,10 – 0,15 m repak en worteldoek.

Overwegingen watersysteembeheer (oppervlaktewaterlichaam)

Hoofdwatengang H23472 betreft een duikerverbinding van 34 m lang en een doorsnede van 0,40 m. De duiker is rond en van beton.

Effecten op bergingscapaciteit en doorstroming en peilregime.

Bouwen (realisatie uitweg) op een watengang (duikerverbinding) is in beginsel niet toegestaan. De optredende krachten van bouwwerken kunnen de duiker dusdanig belasten dat er sprake is van een onacceptabel risico op verzakking of breuk van de duiker. Verzakking of breuk van de duiker kan leiden tot negatieve effecten op het peilregime.

In dit specifieke geval bestaat de duiker uit beton. Het op de duiker aan te leggen deel van de uitweg heeft een geringe oppervlakte van circa 7,50 m². Een laag van 0,10 – 0,15 m repak en een laag schelpen wordt aangebracht op worteldoek.

Daarmee is de belasting door optredende krachten niet zeer groot en is het risico op verzakking of breuk van de duiker gering.

Gelet op de locatie van het te realiseren werk (op een duiker en niet direct in een oppervlaktewaterlichaam), heeft het werk geen negatief effect op het peilregime. Een mogelijk negatief effect zou kunnen bestaan bij verzakking van de duiker. Echter, in dat geval is voorgeschreven dat vergunninghouder verantwoordelijk is voor herstel.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De duiker is in beheer en onderhoud van het waterschap. Er zijn voorschriften opgenomen om te borgen dat het werk geen onacceptabel negatief effect heeft op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud voor het waterschap.

Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Het te realiseren werk heeft geen effect op de waterkwaliteit en de ecologie.



Overwegingen wegbeheer

De te realiseren uitweg sluit aan op de Vleerdamsedijk in Rockanje. Het betreft een erftoegangsweg type II.

Effecten op de verkeersveiligheid

Bij de rand van de wegverharding van de Vleerdamsedijk heeft de uitweg een breedte van maximaal 3,50 m. Dit is conform de veiligheidsvoorschriften van het waterschap. Daarnaast wordt de weg zodanig aangelegd dat deze vloeiend aansluit op de wegverharding van de Vleerdamsedijk, zodat geen erosie van de wegverharding optreedt.

Vanaf de Vleerdamsedijk bestaat de uitweg over de breedte van 3,50 m en een lengte van minimaal 4 m uit gesloten verharding op een fundering van menggranulaat.

Er zijn veiligheidsvoorschriften opgenomen, zoals het moeten voldoen aan de CROW voorschriften, en dat hemelwater zodanig moet afvloeien dat deze niet op de weg blijft staan of afvloeit naar de weg.

Gelet op de constructie (gesloten verharding over een afstand van 4 m) en de veiligheidsvoorschriften, is de verkeersveiligheid van de Vleerdamsedijk geborgd.

De bestaande uitweg wordt in stand gehouden, aangezien deze volledig begroeid is. Het aanwezige hek is een overbodig obstakel langs de wegberm en wordt verwijderd. Het in stand houden van de bestaande uitweg en groensituatie hebben geen negatief effect op de verkeersveiligheid.

Effecten op de berijdbaarheid en de weginrichting

De voorgeschreven vormgeving en afwerking is zodanig dat de uitweg niet van negatieve invloed wordt geacht op de berijdbaarheid en de weginrichting.

Effecten op de bereikbaarheid en mobiliteit

De Vleerdamsedijk is een erftoegangsweg type II. Na realisatie van de uitweg blijft de verkeersafwikkeling op deze weg gelijk. Er dan ook geen nadelige effecten op de bereikbaarheid en mobiliteit te verwachten.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het wegbeheer en verkeersveiligheid voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Dijkgraaf en heemraden wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van een spoedeisend belang op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Hollandse Delta ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als het vergunningplichtige werk in andere handen overgaat – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden gemeld bij dijkgraaf en heemraden waterschap Hollandse Delta. De melding moet worden gedaan binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden.
4. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.




BIJLAGE 1 Locatie – Vleerдамsedijk 21 in Rockanje



waterschap
Hollandse
Delta

Overzichtstekening





waterschap
**Hollandse
Delta**

Detailtekening





Foto bestaande begroeide onverharde uitweg.



Bestaande
begroeide
onverharde
uitweg

Te verwijderen
hek



BIJLAGE 2 Tekening

De volgende tekening maakt deel uit van de vergunning van waterschap Hollandse Delta met nummer VTH2021-0631:

- mantelzorgwoning, ongenummerd en ongedateerd.



Dossiernummer: VTH2021-0631

Uw kenmerk : PB2021-058063

Aangaande : mantelzorgwoning op perceel 1046,
Behorende bij Vleerdamsedijk 21

Betreft : verleggen bestaande oprit naar plek
dichterbij mantelzorgwoning, nabij
kadastraal perceel 516 (eigendom
Waterschap)

Locatie mantelzorgwoning

Toegewezen adres:

Vleerdamsedijk 19d

3235 NV ROCKANJE

Het perceel van Waterschap (516) staat in de tekening
aangegeven als een rood transparant vlak: 

Materiaalkeuze oprit naar mantelzorgwoning:

- Vanaf openbare weg 4 meter bestraat (zie bruine deel);
- Het gehele witte deel in de tekening zal voorzien worden van een laag van 10-15cm repak, wat als versteviging dient van de rijroute van oprit naar parkeerplaats tegenover de woning. Daar bovenop komt een dunne laag van schelpen.
- Geschatte aantal kubieke meter repak binnen Waterschap perceel: < 0,8

