

Aanvraag Vergunning Kappen
Gemeente Utrecht

Voor een woning aan:
Mandenmakerslaan 5
3454 DA DE MEERN

Bouwjaar 1983
Perceel 905m²

2 juni 2021

Omschrijving van de bomen waarvoor kapvergunning vereist is:

Het is een combinatie van diverse redenen. Een aantal bomen in onze tuin moet helaas gekapt worden omdat zij gedurende de afgelopen 37 jaar veel te groot zijn geworden en te dicht bij de woning staan. De verschillende bomen variëren in een lengte van 5 tot 7 meter, allen met een enorm brede kruin, allemaal ongeveer 4 meter of meer in de zomerperiode. De voornaamste reden om deze bomen te kappen is daarom ook omdat de wortels van deze bomen een gevaar vormen en omdat zij de fundering en riolering anders (zullen) gaan wegdrukken. De bomen zijn bovendien niet allemaal gezond meer en enkele hiervan zijn met elkaar verweven en daarom niet meer (volgens de hovenier) in staat om zelfstandig te leven.

De kap gaat ons aan het hart, het aantal te kappen bomen zal zeker worden vervangen, een beplantingsplan zal echter pas plaatsvinden nadat de situatie na kap is bekeken. Volgens het hoveniersbedrijf is dat de beste manier om de dan ontstane lichtval te beoordelen. Het plan zal daarop worden afgestemd. Tevens zullen wij in het plan waterberging en een sedum dak op de bijkeuken meenemen, ook ligt het in de bedoeling het klinkerpad te vervangen door grind. Na de kap kunnen ook meer zonnepanelen worden geplaatst dan nu het geval zou zijn.

Hierna volgt een beschrijving per boom waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd:

1. Cipres twee stuks
Leeftijd : 37 jaar
Diameter 57 cm op 130 cm
Reden: te groot geworden (ongeveer 7 meter lang) en te breed in de kruin (zeker wel 5 meter) de burens klagen over de overlast van de naalden
2. Fijnspar twee stuks
Leeftijd: 37 jaar
Diameter: 35 cm op 130 cm
Reden: zijn niet meer gezond, neemt veel zonlicht weg van huiskamer, waardoor overdag vaak verlichting nodig is binnen.
3. Conifeer – diameter 19 cm
Paar jaar geleden in brand gestoken , moet verwijderd worden
4. Taxus
Leeftijd: 25 jaar
Diameter: 19 cm op 130 cm hoogte
Reden: neemt zonlicht weg van huiskamer, waardoor overdag vaak verlichting nodig is binnen. Staat te dicht op gemeente groen
5. Cipres
Leeftijd: 25 jaar
Diameter: 39 cm op 130 cm hoogte
Reden: te dicht bij het huis, zorg om fundering en riolering
6. Grove den
Leeftijd: 37 jaar
Diameter: 42 cm op 130 cm hoogte
Reden: wortels drukken de bestrating omhoog, waardoor struikelgevaar ontstaat.
7. Larix
Leeftijd: 25 jaar
Diameter: 19 cm op 130 cm hoogte
Reden: wortels drukken de bestrating omhoog, toegang via oprit niet veilig
8. Es
Leeftijd: 37 jaar
Diameter: 39 cm op 130 cm hoogte
Reden: wortels drukken de bestrating omhoog, bovendien niet gezond, helft is verdord.
9. Pinus Silvestis twee stuks
Leeftijd: 37 jaar
Diameter: 27 en 24 cm op 130 cm hoogte
Reden, te dicht bij het huis, zorg om fundering en de bestrating drukt omhoog

Wat hebt u nodig bij de aanvraag?

- Omschrijving boom/bomen (soort, diameter, leeftijd en conditie)
- Situatietekening met locatie van de boom/bomen
- Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom/bomen (indien van toepassing)
- U legt uit waarom het nodig is om de boom/bomen te kappen
- Voor elke boom die u wilt kappen geeft u aan of u:
 - de bestaande boom verplant
 - een nieuwe boom plant
 - alternatief groen plant (bijvoorbeeld een bosplantsoen of groen op het dak of aan de gevel)
- Ook geeft u aan waar de nieuwe/bestaande boom of het alternatieve groen komt:
 - op de plek waar u de boom kapt
 - in de buurt van waar u de boom kapt
 - op een andere plek in Utrecht
- Quicksan [Wet Natuurbescherming](#) (bij 5 bomen of meer): hierin staat welke risico's het kappen/snoeien heeft op beschermde flora en fauna

