







Maatvoering controleren a.d.h.v. tek. architect

Peil = 29,50m+NAP. (!!Aanname, nog te controleren door opdrachtgever!!)
Bouwlocatie: Josink Maatweg – plan 'Josink Es' te Enschede.

| Sondeernummer

PAALRENVООI TYPE AVEGAAR				Paalpunt en afstortnivo ten opzichte van NAP.				
ANTAL	TYPE	Ø	PAALPUNTNIVO	AFSTORTNIVO	PAALLENGTE	STEKLENGTE	WAPENING	MAX.D
27		300	23,00m+	28,82m+	5,82m	400mm	zie drsn.	366 kN
17		300	23,00m+	29,02m+	6,02m	400mm	zie drsn.	289 kN

Enschede – nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw A

Palenplan

Annemer : -

Plots : -
Architect : PR8 Architekten

Plaats : Almelo

Tekenaar : M.M. van den Bergh
Konstrukteur : E. Kwant

School : 1:50 / 1:20
Datum : 12-12-2019

Status:

Status:	
Definitief	

B&Z Bouwtechniek B.V.

Stütz: Bodenkunde B: Vordraining: MATHIEUX G. Vordraining: ZHOLL G.

Versie : A

A : 07-05-2021

C :


D :
E :

F :
G :

Telephones

601-01

Reassignment of TACU



B&Z Bouwtechniek B.V.
 Paxtonstraat 3M
 8013 RP ZWOLLE
 Tel: 038 423 9295
 Fax: 038 421 3331
 E-mail: [zwolle@bz-bouwtechniek.nl](mailto: zwolle@bz-bouwtechniek.nl)