



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING

Voor het aanleggen van een dam met duiker en het graven van oppervlaktewater op de locatie nabij Willeskop 65A in Montfoort

Zaaknummer

74006

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 11 januari 2021 met zaaknummer 67780 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlagen 1 en 2.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft het aanpassen van de duikerdiameter van 1,5 meter naar 1,4 meter.

Toetsing wijziging

Het toepassen van een tien centimeter kleinere duikerdiameter heeft geen negatief effect op de doorstroming in de primaire watergang en kan daarom worden vergund.



PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 19 april 2021;
- ingekomen op 19 april 2021 en ingeboekt onder zaaknummers 74006 en 74001.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €181,- en voor rechtspersonen €360,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit meestuurt.



Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Montfoort



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Gewijzigde dwarsdoorsnede dam met duiker	



BIJLAGE 2 WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

In paragraaf 2.2 wordt de tabel in voorschrift 3.1 vervangen door onderstaande tabel.

<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Breedte dam (evenwijdig aan de watergang, gemeten op de waterlijn)	Maximaal 9 meter
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 12 meter
Inwendige doorsnede duiker	1,4 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. min 3,02 meter (20 % lucht bij zomerpeil van N.A.P. min 1,9 meter)
Uitsteeklengte buiten dam	maximaal 1,5 meter