

achtergevel - zuid



zijgevel - oost




zijgevel - oost

Legenda					
	terreingrens		gebouw nieuw		lantaam 4000mm h., 27W
	gebouw bestaand		lantaam 4000mm h., 2x27W		gevel lantaam, 207W
	groenstrook		gevel lantaam, 142W		gevel lantaam, 51W
	beton en asfalt (oppervlakte geruwd)		lantaam 8000mm h., 27W		gevel lantaam, 207W
	parkeerplaatsen (bestraling)		lantaam 8000mm h., 27W		gevel lantaam, 51W
	invalideparkeerplaats		lantaam 10000mm h., 2x51W		gevel lantaam, 51W
	parkeerplaats elektro-auto		lantaam 10000mm h., 51W en 95W		lantaam 10000mm h., 95W
	stalling wielwagens		lantaam 10000mm h., 3x95W		
	hekwerk				
	vangrail				
	palen (Ø=160mm, 1200mm hoog)				
	vlaggen				
	nieuwe bomen				
	nooduitgang				
	brandslanghaspel				
	handbrandblusser				
	brandhydrant				

max. b. = max. bezetting

- algemeen informatie
- 1) Brandveiligheid conform masterplan brandveiligheid opgesteld door AIVN.
 - 2) EP-berekening conform rapportage.
 - 3) Drink- en warmwaterinstallatie conform NEN 1006.
 - 4) Bescherming tegen geluid en geluidswering tussen ruimte conform NEN 5077.
 - 5) Dichtlicht conform NEN 2057. Beglazing HR++ Uglass= 1,65m2KW.
 - 6) Wering van vocht conform NEN 2778.
 - 7) Elektra installatie conform NEN 1010.
 - 8) Roering conform NEN 3215 / NTR 3216.
 - 9) Gasinstallatie conform NEN en eisen NUTS-bedrijven.
 - 10) Integrale toegankelijkheid van het bouwwerk en in het bouwwerk gelegen ruimte conform bouwbesluit 2012, afdeling 4.3, en 4.3.1.
 - 11) Het pand wordt aangesloten op de openbare Nutsvoorzieningen.
 - 12) Noodverloppen conform opgave constructeur.
 - 13) Trappen conform bouwbesluit 2012, paragraaf 2.5.1. Trapparingen voorzien van balustrade (min. 1m hoog) volgens bouwbesluit paragraaf 2.3.1.
 - 14) Maatvoering in het werk de controleren.
 - 15) Alles uitvoeren volgens bouwbesluit.
 - 16) Het gebouw wordt voorzien van noodverlichting conform artikel 6.3 uit het Bouwbesluit 2012.
 - 17) Stuwwerk op deuren t.p.v vluchtwegen conform NEN-en 179 en NEN-en 1125
 - 18) Locatie brandhydranten / opstelplaats brandweer voertuigen conform tekening AIVN.

constructie vigs. constructeur



gemeente	perceel	soel
Rotterdam	RTD12AN00790G0000	± 0 mm N.A.P.

Bestektekening

werk
HORNBACH Rotterdam
 Nieuwbouw HORNBACH Bouw- en Tuinmarkt met Drive In, parkeerplaatsen en toebehoren
 Driemanssteeweg 15, NL-3084 CC Rotterdam-Charlois

ontwerper
HORNBACH Holding B.V.
 Groenlag 1-5
 NL-3951 RA Houten

planning
KuBUS planung gmbh & co. kg
 Albrecht-Langer Strasse 11, D-22576 Weeser
 Fon 03644 1 8485-D
 Fax 03644 1 8485-820
 mail info@kubus-group.com / www.kubus-group.com

architect
van Vugt Bouwadvies B.V.
 Koningssweg 5e
 NL-6942 NV Didam

gevels zuid en oost

werk - nr	schaal	blad	productiedatum / Gez.
3.01-03011-01	1:200	594x1450	17.09.2020 / KuBUS

planning	veranderingdatum / Gez.
H-NL-BA_AR_4031_ANS_SO_A_-	/