


Vd Gun – van Vliet:



Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
vdGun-vanVliet	ZVD00.G.00065	1	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	53	13	13	15	Spruit	1
vdGun-vanVliet	ZVD00.G.00065	2	Vooroever	nee	1,00	nvt	nvt	52	15	16	18	Spruit	geen NVO
vdGun-vanVliet	ZVD00.G.00514	3	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	50	20	20	22	Verwoerd	3
vdGun-vanVliet	ZVD00.G.00514	4	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	46	18	20	21	Verwoerd	3
							Totaal:	201					
							Vooroevers:	201					
							Driïfbalken:	0					





Spruit:


Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
Spruit	ZVD00.G.00602	1	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	53	13	13	15	vdGun-vanVliet	1
Spruit	ZVD00.G.00602	2a	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	42	15	15	16	nvt	
Spruit	ZVD00.G.00602	2-	Drijfbalken	nvt	1,50	nvt	nvt	15	16	17	18	nvt	
Spruit	ZVD00.G.00602	2b	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	25	16	17	18	nvt	
Spruit	ZVD00.G.00047	3	Drijfbalken	nvt	1,00	nvt	nvt	60	10	10	11	vdWind	2
Totaal:								195					
Vooroevers:								120					
Drijfbalken:								75					





Verwoerd:


Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
Verwoerd	ZVD00.G.00074	1	Drijfbalken	nvt	1,50	nvt	nvt	65	16	16	17	nvt	
Verwoerd	ZVD00.G.00074	2	Drijfbalken	nvt	3,00	nvt	nvt	85	14	18	21	nvt	
Verwoerd	ZVD00.G.00074	3	Vooroever	nee	3,00	nvt	nvt	117	18	20	22	vdGun-vVliet	3 & 4
Verwoerd	ZVD00.G.00077	4	Vooroever	nee	3,00	nvt	nvt	62	18	19	24	Vergeer	1
Totaal:								329					
Vooroevers:								179					
Drijfbalken:								150					





Vergeer:


Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
Vergeer	ZVD00.G.00053	1	Vooroever	nee	1,50	40	60	41	18	19	23	Verwoerd	4
Vergeer	ZVD00.G.00053	2	Vooroever	nee	1,00	50	60	39	13	13	14	deLeeuw	1
Vergeer	ZVD00.G.00596	3	Vooroever	nee	1,00	40	55	45	14	14	14	deLeeuw	5
Vergeer	ZVD00.G.00459	4	Vooroever	nee	1,00	45	55	44	11	12	13	deLeeuw	7
Vergeer	ZVD00.G.00459	5	Drijfbalken	nvt	1,00	nvt	nvt	66	10	11	14	vdWind	1
Totaal:								235					
Vooroevers:								169					
Drijfbalken:								66					





De Leeuw:


Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
deLeeuw	ZVD00.G.0078	1	Vooroever	ja	1,00	65	75	42	14	15	15	Vergeer	2
deLeeuw	ZVD00.G.0078	2	Vooroever	ja	1,00	80	85	37	15	15	17	nvt	
deLeeuw	ZVD00.G.0078	3	Vooroever	ja	1,00	70	80	42	12	13	14	nvt	
deLeeuw	ZVD00.G.0078	4	Vooroever	ja	1,00	80	95	33	16	16	17	nvt	
deLeeuw	ZVD00.G.0078	5	Vooroever	ja	1,00	70	90	42	14	14	15	Vergeer	3
deLeeuw	ZVD00.G.0078	6	Vooroever	ja	1,00	80	90	37	15	16	16	nvt	
deLeeuw	ZVD00.G.0078	7	Vooroever	ja	1,00	50	70	42	11	13	14	Vergeer	4
Totaal:								275					
Vooroevers:								275					
Drijfbalken:								0					





Vd Wind:


Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
vdWind	ZVD00.G.00079	1	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	65	9	10	13	Vergeer	5
vdWind	ZVD00.G.00079	2	Vooroever	ja	1,50	50	75	65	10	10	11	Spruit	4
vdWind	ZVD00.G.00079	3	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	56	8	9	10	nvt	
vdWind	ZVD00.G.00079	4	Vooroever	nee	2,00	nvt	nvt	55	11	11	12	nvt	
								Totaal:	241				
								Vooroevers:	241				
								Drijfbalken:	0				





Vd Burg:


Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
vdBurg	ZVD00.G.01182	1	Vooroever	nee	2,00	nvt	nvt	59	13	13	14	nvt	
vdBurg	ZVD00.G.00468	2	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	64	11	13	17	nvt	
vdBurg	ZVD00.G.00468	3	Vooroever	nee	1,50	nvt	nvt	55	12	12	15	vRossum	3
								Totaal:	178				
								Vooroevers:	178				
								Drijfbalken:	0				





Van Rossum:


Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
vRossum	ZVD00.G.00218	3	Vooroever	deels	1,50	45	70	49	12	12	15	vdBurg	3
							Totaal:	49					
							Vooroevers:	49					
							Drijfbalken:	0					





Stolwijk:

Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
Stolwijk	ZVD00.F.00494	1	Drijfbalken	nvt	1,00	nvt	nvt	35	10	15	23	nvt	
Stolwijk	ZVD00.F.00494	2	Drijfbalken	nvt	1,00	nvt	nvt	46	27	30	32	nvt	
Stolwijk	ZVD00.F.00494	3	Drijfbalken	nvt	1,00	nvt	nvt	46	8	11	25	nvt	
Stolwijk	ZVD00.F.00494	4	Drijfbalken	nvt	1,00	nvt	nvt	al aanw.	8	9	11	nvt	
Stolwijk	ZVD00.F.00507	5	Drijfbalken	nvt	1,00	nvt	nvt	65	9	9	10	nvt	
Totaal:								192					
Vooroevers:								0					
Drijfbalken:								192					




Twee bruggenhoofden belemmeren de doorstroming; bij perceel 1 en perceel 5.





Van Dam:

Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
vDam	ZVD00.F.00508	1	Drijfbalken	nvt	1,50	nvt	nvt	55	10	10	11	nvt	
vDam	ZVD00.F.00304	2	Drijfbalken	nvt	1,50	nvt	nvt	66	12	13	14	nvt	
vDam	ZVD00.F.00304	3a	Drijfbalken	nvt	1,50	nvt	nvt	80	14	15	17	nvt	
vDam	ZVD00.F.00304	3b	Drijfbalken	nvt	1,00	nvt	nvt	73	12	14	15	nvt	
Totaal:								274					
Vooroevers:								0					
Drijfbalken:								274					



Een bruggenhoofd belemmert de doorstroming; bij perceel 1






KTC Vliert:

Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
KTC-Vliert	ZVD00.F.00042	1	Drijfbalken	nvt	2,00	nvt	nvt	50	20	21	27	nvt	
KTC-Vliert	ZVD00.F.00220	2	Drijfbalken	nvt	2,00	nvt	nvt	50	22	22	23	nvt	
KTC-Vliert	ZVD00.F.00220	3	Drijfbalken	nvt	2,00	nvt	nvt	57	18	18	19	nvt	
KTC-Vliert	ZVD00.F.00202	4	Vooroever	deels	1,50	50	90	26	17	19	20	nvt	
KTC-Vliert	ZVD00.F.00202	4-5	Drijfbalken	nvt	1,50	nvt	nvt	25	14	14	14	to zijlsloot	
KTC-Vliert	ZVD00.F.00202	5	Vooroever	deels	2,00	50	80	32	17	18	19	deGroot-Blok	4
KTC-Vliert	ZVD00.F.00202	6	Vooroever	deels	1,50	50	70	32	9	19	20	deGroot-Blok	4
KTC-Vliert	ZVD00.F.00535	6oost	Beschoeiing	nvt	0,00	nvt	nvt		10	11	12	TELT NIET MEE (45 METER)	
Totaal:								272					
Vooroevers:								90					
Drijfbalken:								182					

Drie bruggenhoofden belemmeren de doorstroming; tussen perceel 4 en 5, bij perceel 6 en ten oosten van perceel 6oost.








De Groot-Blok:

Deelnemer	Kadastraal nummer	Perceel	type oever	Klei opvulling	gem. afstand tot oever (m)	profiel dieptes, met klei		lengte (m)	Breedte Wetering (m)			NVO overzijde	
						op 50 cm	max (cm)		Minimaal	Gemiddeld	Maximaal	naam	perceel no
deGroot-Blok	ZVD00.F.00044	1	Vooroever	ja	1,50	40	75	55	15	16	17	nvt	
deGroot-Blok	ZVD00.F.00044	2	Vooroever	ja	1,50	60	85	30	17	18	18	nvt	
deGroot-Blok	ZVD00.F.00044	3	Vooroever	ja	1,50	55	85	63	13	15	28	nvt	
deGroot-Blok	ZVD00.F.00093	4	Vooroever	deels	1,50	60	70	73	9	18	20	KTC-Vliert	5 & 6
								Totaal:	221				
								Vooroevers:	221				
								Drijfbalken:	0				



Een bruggenhoofd belemmert de doorstroming; tussen perceel 2 en 3

