

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Onderwerp

verlenging vergunning
Ontgrondingenwet Stifische Uiterwaard
te West Betuwe.

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 11

Landmeetkundig en adviesbureau Meet bv
T.a.v. de heer D. van Leeuwen
PvmG
Groen 12
6666 LP HETEREN

Aanvrager

Landmeetkundig en adviesbureau Meet bv te
Heeteren, namens Wienerberger B.V.

Kenmerk

Verzoek d.d. 20 mei 2020, kenmerk 20.0544.001, en
d.d. 4 juni 2021.

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Ophemert, sectie B, nummers.
14, 23, 140 en 142 en gedeeltelijk de percelen sectie
B, nummers 16, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 45,
138, 143, 146, 147, 148, 149, 179, 180, 181, 183, 188,
195 en 200.

Geachte heer Van Leeuwen,

Hierbij ontvangt u ons besluit op bovengenoemd verzoek om wijziging (verlenging) van de
ontgrondingsvergunning voor het project kleiwinning Stifische Waarden.

Uw aanvraag

Bij brief van 20 mei 2020 met kenmerk 20.0544.001 heeft u, namens vergunninghouder
Wienerberger B.V., voorheen Steenfabriek Zennewijnen B.V., een verzoek ingediend om wijziging
van de vergunning van 27 april 2006 - nr. RE2004.108544 ingevolge de Ontgrondingenwet.
Op grond van voorschrift 7 van deze vergunning moet de ontgroning binnen vijftien jaar na het
van kracht worden van de vergunning worden opgeleverd. De vergunning is onherroepelijk van
kracht geworden op 15 juni 2006; dit betekent dat de ontgrondings- en
herinrichtingswerkzaamheden op 15 juni 2021 moeten zijn uitgevoerd.
Het verzoek betreft een verlenging van deze termijn tot uiterlijk 31 december 2026.

Dit verzoek is als volgt gemotiveerd:

“In 2008 is op deze locatie gestart met het afvoeren van baksteenklei naar diverse fabrieken. Sinds
die tijd is er tot en met 2019 circa 160.000 m³ klei afgevoerd. De prognose op basis van de

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Blad

2 van 11

resultaten van de afgelopen 12 jaar is dat er nog circa 90.000 m³ baksteenklei afgevoerd kan worden. De laatste 5 jaar is de afvoer circa 20.000 m³ per jaar. Met dit tempo qua afvoer wordt de opgelegde einddatum van de ontgrondingvergunning niet gehaald. Omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering van de steenfabrieken Schipperswaard, Zennewijnen, Haaften en De Wolfswaard is het nadrukkelijk gewenst dat ook in de toekomst beschikking is over de klei, aanwezig in deze percelen.”

Over dit verzoek heeft overleg plaatsgevonden en is nadere informatie gevraagd over de huidige, actuele stand van zaken met betrekking tot het onderhavige project c.q. de nog te verrichten ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden. Dit overleg ging met name over de aangevraagde verlengingstermijn in relatie met de nog uit te voeren werkzaamheden.

Een en ander heeft geresulteerd in een aangepast verlengingsverzoek (4 juni 2021). De aangevraagde verlengingstermijn is nu met 5 jaar ingekort. De ontgronding wordt opgeleverd uiterlijk op 31 december 2021.

Dit verzoek is als volgt gemotiveerd:

“1. Einddatum

De gewenste einddatum van de vergunning is 31-12-2021, dit is korter dan de in de brief van 20 mei 2020 verzochte einddatum. De reden hiervoor is dat Wienerberger een groot deel van de klei van deze ontgronding heeft verwerkt het afgelopen jaar. En een deel van de vergunde percelen, met name perceel B 200, blijkt geen geschikte specie te bevatten. Er resteert nog circa 10.000m³ in de ontgronding. Zie bijgaande tekening waarop dit restant met een schuine arcering is aangegeven. Tekening 0544 1230, bijlage 1. Dit volume wordt voor september 2021 ontgraven en afgevoerd naar:

- 4.500m³ steenfabriek Schipperswaard
- 3.500m³ steenfabriek Zennewijnen
- 2.000m³ steenfabriek Wolfswaard.

De einddatum ligt iets verder dan september 2021, in verband met de tijd die nodig is voor het afwerken en inrichten van dit laatste stuk ontgronding. Zeer waarschijnlijk zal er na september dan ook geen klei meer van de locatie worden afgevoerd.

2. Waterschap Rivierenland

Tevens is er aandacht geweest bij dit verlengingsverzoek voor de Legger Waterkeringen, hiervoor is advies gevraagd bij Waterschap Rivierenland (hierna WSRL). De reactie van WSRL is dat er geen en deels beperkte ontgronding kan plaatsvinden binnen de zones genoemd in de Legger. De ontgronding die nog plaats moet vinden ligt niet meer binnen de contouren van de Leggerzones. Zoals hierboven reeds beschreven, is perceel B 200 ongeschikt voor het winnen van baksteenklei. Door het niet ontgraven van dit perceel worden deze Leggerzones ook niet ontgraven. De nu voorgenomen ontgronding betreft alleen nog het restant op perceel B 23 en daarna wordt de vergunning opgeleverd. Op bijgaande tekening staat de ontgrondingscontour weergegeven inclusief de Legger Waterkeringen. Zie tekening 0544 1210, bijlage 2.

Waterschap Rivierenland zelf, heeft per brief, d.d. 20 november 2020, laten weten positief te staan tegenover een verlenging.

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Blad

3 van 11

3. Wet Natuurbeheer

Vanuit de Wnb kwam het verzoek om een volledig rapport of zoveel mogelijk informatie omtrent. In januari 2021 is aanvullend het rapport van bureau Drift toegezonden.”

Besluit

Wij stemmen in met dit verzoek en wijzigen voorschrift 7 van de vigerende ontgrondingsvergunning. Vanwege inmiddels veranderde omstandigheden worden tevens enkele nieuwe (standaard)voorschriften aan de vergunning toegevoegd.

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien uw verzoek d.d. 20 mei 2020;
 - Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning.
- I. de aangevraagde wijziging van de vergunning te verlenen waarbij de in voorschrift 7 genoemde termijn, waarbinnen de ontgroning moet worden opgeleverd, wordt verlengd tot 31 december 2021;
 - II. tevens, rekening houdend met inmiddels gewijzigde omstandigheden, uit een oogpunt van natuurbescherming, dijkveiligheid, monitoring en actualisatie enkele aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden;
 - III. de aanvraag van 20 mei 2020, inclusief de technische tekening (tek. nr.0544) met datum 26 april 2021 met betrekking tot de Legger Waterkeringen (2021) van Waterschap Rivierenland, onderdeel te laten zijn van deze vergunning.

De bijlage(n) is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de gewijzigde en nieuwe voorschriften die verbonden worden aan dit besluit met zo nodig een motivering/toelichting. Neem de bijlage goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Blad

4 van 11

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Willeke den Hartog
Plv. teammanager Vergunningverlening

Bijlage

- Voorschriften en overwegingen/toelichting.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op <http://www.gelderland.nl/bezwaren> en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Bij het Provincieloket kunt u ook de brochure 'Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation' opvragen.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend? U kunt een voorlopige voorziening vragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage). Voor het beoordelen van dit verzoek betaalt u griffierecht. Bel voor meer informatie de Raad van State: 070 426 44 26.

Bijlage

1 Voorschriften

- I. Van de vergunning van 27 april 2006 - nr. RE2004.108544 ingevolge de Ontgrondingenwet wordt voorschrift 7 als volgt gewijzigd:
“de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten overeenkomstig deze vergunning c.q. de hieraan verbonden voorschriften worden uitgevoerd vóór 31 december 2021.”
- II Voorschrift 1a. wordt toegevoegd, luidend als volgt:
“ Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1, mag binnen 50 m van de buitenteen van de waterkering niet worden ontgrond. Tussen 50 en 100 m van de buitenteen is alleen een ondiepe ontgroning toegestaan mits de ontgroning boven de gemiddelde zomerwaterstand plaatsvindt en een minimaal kleidek van 1,50 meter aanwezig blijft, of verdicht wordt aangebracht. Daarbuiten zijn ontgrondingen in de beschermingszone alleen toegestaan als door hydrologisch en geotechnisch onderzoek is aangetoond dat er geen negatief effect is op de algehele standzekerheid van de waterkering. Een en ander zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkt tekening ‘nr. 0544, d.d. 26-04-2021, van Meet bv, in opdracht van Wienerberger B.V.’”
- III Voorschrift 11 (betrekking hebbend op de opgave gewonnen hoeveelheden) wordt als volgt gewijzigd:
“Vergunninghouder is verplicht vóór 1 maart 2022 een schriftelijke opgave te doen van de hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen die in het voorafgaande kalenderjaar zijn gewonnen en afgezet (vast in m³); daarbij zo nodig onderscheid makend in klei, industriezand, ophoogzand, dan wel een andere vrijkomende delfstof;
- IV Voorschrift 16 wordt toegevoegd dat luidt als volgt:
“Vergunninghouder dient ons binnen 3 maanden na het afronden van de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden een revisietekening toe te sturen, waarin de eindsituatie ten opzichte van de vergunningstekening is aangegeven. Op de revisietekening moet zijn aangegeven:
- De actuele, ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud;
 - De bodemhoogten ten opzichte van NAP én de vergunde situatie.

De revisietekening dient op de tekening, behorend bij dit besluit te zijn geprojecteerd, waardoor de eventuele wijzigingen duidelijk zijn aangegeven.

2 Procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de Rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Het

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Blad

6 van 11

onderhavige project is gelegen in het winterbed van de Waal. Dit betekent dat wij het onderhavige verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Onder '3 Adviezen en instemming' wordt hier nader op ingegaan.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.

In artikel 10, vierde lid is echter bepaald dat bij ontgrondingen van eenvoudige aard hiervan kan worden afgeweken op grond van een provinciale verordening.

Op grond van de Omgevingsverordening Gelderland, artikel 3.55 merken wij onderhavige wijziging aan als een niet ingrijpende wijziging. Op een verzoek om een dergelijke wijziging kunnen wij beslissen zonder toepassing te geven aan artikel 10, eerste en derde lid, van de Ontgrondingenwet. Wij baseren ons oordeel dat sprake is van een ontgroning van eenvoudige aard c.q. een niet ingrijpende wijziging, op de volgende overweging.

Aan de orde is een ontgroning die is verleend voor een periode van 15 jaar. Een verlenging met nog eens (eenmalig) ca. 6 maanden achten wij van niet ingrijpende c.q. van ondergeschikte aard. Van de indertijd vergunde hoeveelheid te ontgraven klei, te weten 160.000 m³ is inmiddels 150.000 m³ gewonnen. Er resteert nog een hoeveelheid van 10.000 m³ wat aangemerkt wordt als een ontgroning van eenvoudige aard. Ook de inrichtingsmaatregelen zijn nagenoeg geheel gerealiseerd. Vergunninghouder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de nog te verrichten ontgrondings- en inrichtingsmaatregelen binnen het gevraagde tijdsbestek van ca 6 maanden volledig kunnen worden afgerond.

Wij nemen hierbij tevens in aanmerking dat indertijd over de verleende ontwerp-ontgrondingsvergunning geen zienswijzen naar voren zijn gebracht en tegen de verleende ontgrondingsvergunning geen beroep is ingesteld.

Wij hebben de ontvangst van het verzoek om verlenging van de termijn bevestigd en aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om ons van advies te voorzien. Naast de door deze bestuursorganen te behartigen belangen zijn, voor zover bekend, geen andere belangen in het geding.

3 Adviezen en instemming

Op basis van uw verzoek hebben wij desgevraagd de volgende adviezen ontvangen.

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe heeft ons per e-mail van 19 augustus 2020 medegedeeld dat de ontgroning in overeenstemming is met het vigerend bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen Veegplan 2017" en dat er geen bezwaar bestaat tegen de aangevraagde verlenging.

Hiermee voldoen wij aan artikel 10, lid 2 juncto lid 6 van de Ontgrondingenwet.

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Blad

7 van 11

Het gemeentebestuur merkt nog op dat er vanuit de omgeving en het natuurbelang behoefte is dat het voorgeschreven eindbeeld (natuurgebied) zo snel mogelijk wordt bereikt.

- Rijkswaterstaat (hierna RWS) heeft ons bij brief van 30 juli 2020 (zaaknummer RWSZ 2020 00009665) medegedeeld geen bezwaar te hebben tegen verlenging van de ontgrondingsvergunning voor de Stiftsche Uiterwaarden, zoals aangevraagd. Wij voldoen daarmee aan voornoemd artikel 8, lid 3 van de Ontgrondingenwet.
- Waterschap Rivierenland heeft ons per brief van 23 november 2020 (kenmerk 2020105969/2020148711) positief geadviseerd over het verlengen van de termijn van de ontgrondingsvergunning, mits de voorschriften voor de ontgroning bij de primaire waterkering aangepast worden aan onze huidige Keur en de ontgravingszones hierop gewijzigd worden.

Onder “4. Belangenafweging” lichten wij de ingekomen adviezen nader toe.

4 Belangenafweging

Voor de onderhavige kleiwinning in het project Stiftsche Uiterwaarden in de gemeente West Betuwe is op 27 april 2006 een ontgrondingsvergunning verleend. Het project is gelegen zuidelijk van de Waalbandijk en zuidoostelijk van Ophemert. Na de kleiwinning wordt het gebied ingericht voor natuurontwikkeling.

Met deze vergunning wordt door Wienerberger BV (voorheen Steenfabriek Zennewijnen B.V) al vele jaren klei gewonnen voor de grofkeramische industrie. In 2008 is op deze locatie gestart met het afvoeren van baksteenklei naar diverse fabrieken. Sinds die tijd is er tot en met 2019 circa 150.000 m³ klei afgevoerd. De vergunninghouder dient op grond van voorschrift 7 van deze vergunning de ontgroning, zijnde de kleiwinning en de inrichtingswerkzaamheden op te leveren vóór 15 juni 2021. Dit is niet haalbaar gebleken. In de voorbije crisisjaren waren in de bouwnijverheid zowel landelijk als regionaal de omzetten in de grond- weg- en waterbouw en vooral in de woning- en utiliteitsbouw erg laag wat een structureel lagere vraag naar baksteen tot gevolg heeft gehad.

De prognose op basis van de resultaten van de afgelopen 12 jaar is dat er nog circa 10.000 m³ baksteenklei afgevoerd kan worden. Omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering van de steenfabrieken Schipperswaard, Zennewijnen, Haaften en De Wolfswaard is het nadrukkelijk gewenst dat ook in de toekomst beschikking is over de klei, aanwezig in deze percelen.

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Blad

8 van 11

Vergunninghouder heeft derhalve een bij deze ontgronding betrokken economisch belang om de resterende keramische klei te kunnen winnen als grondstof voor de door hen te produceren stenen.

Thans wordt aldus gevraagd om de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten zijn gerealiseerd te verlengen tot 31 december 2021, een verlenging derhalve met ruim 6 maanden.

Binnen ons streven naar een efficiënt en zuinig ruimtegebruik past in onze optiek een realisering van de voorgeschreven herinrichting van het projectgebied als natuurgebied binnen de voorgeschreven termijn. In deze zin onderschrijven wij de hierboven (onder 3) aangehaalde behoefte van het gemeentebestuur van West Betuwe inzake een snelle oplevering van het eindbeeld.

Dit heeft aanleiding gegeven tot overleg met de aanvrager c.q. kleiwinner, welk overleg heeft geresulteerd in een veel snellere afronding en oplevering van het project.

Na afweging van de bij deze verlenging betrokken belangen en rekening houdend met het algemeen beleid dat is gericht op het zuinig en hoogwaardig gebruik van bouwgrondstoffen én teneinde de keramische industrie te voorzien in de behoefte aan grondstoffen, stemmen wij in met het verlengen van de in de ontgrondingsvergunning opgenomen opleveringstermijn tot uiterlijk 31 december 2021.

Hieronder gaan wij nog kort in op de bij deze verlenging betrokken specifieke belangen:

- 4.1 planologie
- 4.2 natuur en landschap
- 4.3 veiligheid Waalbandijk
- 4.4 instemming Rijkswaterstaat
- 4.5 overige afwegingen

4.1 Planologie

Zoals hiervoor aangegeven heeft de gemeente West Betuwe met haar e-mail van 19 augustus 2020 ons op grond van artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingen, medegedeeld dat de aangevraagde wijziging van de ontgrondingsvergunning in overeenstemming is met het vigerend bestemmingsplan. Ter plaatse is het bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen Veegplan 2017 van kracht. De Stiftsche Uiterwaarden hebben nagenoeg geheel de bestemming "Natuur". De ontgrondingsactiviteiten dragen uiteindelijk bij aan de versterking van de ecologische kwaliteiten en staan daarmee ten dienste van de hoofdbestemming. Volgens het bestemmingsplan is voor het verlagen, vergraven e.d. van gronden een omgevingsvergunningsvergunning nodig (artikel 12.5.1 onder a). Echter dit is niet van toepassing voor: "Krachtens een verleende vergunning reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan."

De eerder verleende vergunning voor de lopende ontgrondingsactiviteiten valt onder deze uitsluitingsclausule. De verlenging van de looptijd van de ontgrondingsvergunning verandert hier niets aan.

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Blad

9 van 11

In de optiek van de gemeente staat daarom het bestemmingsplan het verlengen van de ontgrondingsvergunning niet in de weg.

De gevraagde verlenging van de uitvoeringstermijn heeft aldus geen invloed op de planologische situatie. De uitvoering en inrichting blijven identiek aan de eerder afgegeven vergunning en geven daarmee invulling aan het vigerende bestemmingsplan. De planologische situatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vigerende vergunning. Dit betekent dat er wordt voldaan aan artikel 10, lid 6 van de Ontgrondingenwet en er als zodanig geen planologische belemmeringen zijn voor het verlengen van de vergunning.

4.2 Natuur en landschap

De ontgrondingswerkzaamheden zijn al vele jaren in uitvoering. In het onderhavige project, groot ca. 34 hectare (ha.), wordt kleiwinning gecombineerd met natuurontwikkeling. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg van een (meestromende) nevengeul. Daarnaast ontstaan nieuwe (stroomdal)graslanden, moeras, zandplaten en ooibos. Het project resulteert in een aantal positieve effecten voor beschermde soorten waaronder rheofiele vissen, bevers en diverse soorten visetende watervogels. Er zal op een extensieve wijze begrazingsbeheer plaatsvinden.

4.3 Veiligheid Waalbandijk

Waterschap Rivierenland heeft ons per brief van 23 november 2020 met kenmerk 2020105969/2020148711 als volgt geadviseerd over het verlengingsverzoek.

“De percelen waarop de vergunde ontgroning betrekking heeft, bevinden zich nabij de Waalbandijk, een primaire waterkering. Om de (waterstaatkundige) functie van de waterkering te waarborgen heeft het waterschap via de Keur en de Legger beschermingszones aan de waterkering toegekend. Binnen die beschermingszones zijn geboden en verboden van toepassing. De percelen waarop de ontgrondingsvergunning betrekking heeft, bevinden zich deels in de beschermingszone van de waterkering.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 is het uitvoeren van vergravingen in de beschermingszone watervergunning plichtig. Conform beleidsregel 5.23 'Afgravingen in (buiten)beschermingszones van waterkeringen' geldt- naast de algemene toetsingscriteria - als toetsingscriterium dat binnen 50 m van de buitenteen van de waterkering geen ontgroning is toegestaan. Tussen 50 en 100 m van de buitenteen is alleen een ondiepe ontgroning toegestaan mits de ontgroning boven de gemiddelde zomerwaterstand plaatsvindt en een minimaal kleidek van 1,50 meter aanwezig blijft, of verdicht wordt aangebracht. Daarbuiten zijn ontgrondingen in de beschermingszone alleen toegestaan als door hydrologisch en geotechnisch onderzoek is aangetoond dat er geen negatief effect is op de algehele standzekerheid van de waterkering. De voorschriften zoals die nu zijn opgenomen in de ontgrondingsvergunning zijn niet (meer) in overeenstemming met de beleidsregels van Waterschap Rivierenland. Buiten de beschermingszone is geen watervergunning vereist.

Waterschap Rivierenland werkt aan een versterking van de Waalbanddijk (TiWa). Voor het project TiWa is het Projectplan Waterwet deze zomer in ontwerp vastgesteld en is er nog geen besluit met status/rechtskracht. Wij hanteren daarom nu nog het vergunningenbeleid van het waterschap. Wij

Datum

11 juni 2021

Zaaknummer

2006-014183

Blad

10 van 11

adviseren dan ook positief op het verlengen van de termijn van de ontgrondingsvergunning, mits de voorschriften voor de ontgroning bij de primaire waterkering aangepast worden aan onze huidige Keur en de ontgravingszones hierop gewijzigd worden.”

Wij stemmen in met dit advies. Aan de vergunning wordt een nieuw voorschrift verbonden, luidend als volgt:

“1a. Onverminderd het bepaalde in voorschrift 1, mag binnen 50 m van de buitenteen van de waterkering niet worden ontgrond. Tussen 50 en 100 m van de buitenteen is alleen een ondiepe ontgroning toegestaan mits de ontgroning boven de gemiddelde zomerwaterstand plaatsvindt en een minimaal kleidek van 1,50 meter aanwezig blijft, of verdicht wordt aangebracht. Daarbuiten zijn ontgrondingen in de beschermingszone alleen toegestaan als door hydrologisch en geotechnisch onderzoek is aangetoond dat er geen negatief effect is op de algehele standzekerheid van de waterkering. Een en ander zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende technische tekening ‘tek. nr. 0544’, d.d. 26-04-2021, van Meet bv, in opdracht van Wienerberger B.V.”

4.4 Instemming Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat deelt bij brief van 30 juli 2020 mede geen bezwaar te hebben tegen de verlenging van de opleveringstermijn.

Bij beschikking van 3 mei 2005, nr. 2005/U/175, is op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (thans Waterwet) een vergunning verleend voor natuurontwikkeling in de Stifische Uiterwaarden aan de rechteroever van de Waal tussen kmr 920 en kmr 922. De ontgrondingsvergunning is verleend op basis van dezelfde inrichtingstekeningen als de tekeningen behorende bij de vigerende watervergunning. De waterstaatkundige belangen zijn in 2005 al beoordeeld en er zijn geen omstandigheden of belangen bekend die leiden tot een andere beoordeling. Gezien het vorenstaande heeft Rijkswaterstaat geen bezwaar tegen het verlengen van de ontgrondingsvergunning voor de Stifische Uiterwaard.

De wijziging heeft enkel betrekking op de periode waarin werkzaamheden worden uitgevoerd.

4.5 Overige afwegingen

De effecten van verlenging van de uitvoeringstermijn zullen zeer beperkt zijn. Door de gevraagde verlenging wijzigt de uitvoering en inrichting van de vergunning niet. Enkel de ontgrondingswerkzaamheden worden over een iets langere periode uitgesmeerd.

CONCLUSIE

Naar ons oordeel zijn bij de verlenging van de opleveringstermijn van de ontgroning geen andere betrokken belangen in het geding.

Op grond van bovenstaande overwegingen en aanvullende voorschriften hebben wij geen overwegende bezwaren om de opleveringstermijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden gerealiseerd te verlengen tot 31 december 2021.

Aan deze vergunning worden tevens een aantal aanvullende (standaard)voorschriften toegevoegd zodat in voldoende mate tegemoet wordt gekomen aan de bij deze verlenging aan de orde zijnde

relevante belangen én zodat bij de uitvoering kan worden voldaan aan de huidige manier van werken.

5 Overige informatie

- 5.1 Archeologische vondsten
- 5.2 Omgevingsvergunning milieu
- 5.3 Wet natuurbescherming

5.1 Archeologische vondsten

Het is nooit volledig uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, tijdens eventueel grondverzet een archeologische vondst (“overblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument”) wordt gedaan. Bij het aantreffen van archeologische resten en toevalsvondsten of waarneming tijdens de realisatie van het project, moet de uitvoerende aannemer de werkzaamheden onderbreken en de toevalsvondst waarneming direct melden bij onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijnde de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) - meldplicht van archeologische toevalsvondsten conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet). Daarnaast stellen wij het op prijs als gelijktijdig de toevalsvondst(en) of waarnemingen bij ons gemeld worden.

5.2 Omgevingsvergunning milieu

Voor de milieugevolgen en overlast als gevolg van een ontgrondingsactiviteit is in nagenoeg alle gevallen een Omgevingsvergunning Milieu vereist. Ook bij onderhavige ontgroning is mogelijk sprake is van een vergunningplicht. Door een vergunningplicht zijn dergelijke milieugevolgen en overlast als gevolg van de ontgroning die betrekking hebben op de winning en afvoer van specie (geluid/trilling/stof e.d.), geen bij de ontgroning betrokken belang en wordt als zodanig niet in onze vergunning meegenomen. Indien de bescherming van deze belangen door andere specifieke wettelijke regelingen wordt voorzien treedt de Ontgrondingenwet terug. De gemeente is voor deze wettelijke regeling de bevoegde instantie.

5.3 Wet natuurbescherming

Controleer zelf de regels van de Wet natuurbescherming. Het is mogelijk dat u ontheffingen of vergunningen nodig heeft, of dat u op een aangepaste manier moet werken (bijvoorbeeld in het broedseizoen).

6 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 2 en lid 6
- Algemene wet bestuursrecht, titel 4.1
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.15
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2
- Artikel 3.55 Omgevingsverordening Gelderland