

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6152303
Aanvraagnaam	Kapvergunning eik Salviaweg 12 Zelhem
Uw referentiecode	-
Ingediend op	10-06-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	het laten kappen van eik door gespecialiseerd bedrijf in Boomzorg.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	7021XV
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Salviaweg
Plaatsnaam	Zelhem
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. eik
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. achtererf
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. 46 cm
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. De mogelijk is er wel maar in de toekomst. Dit zal waarschijnlijk een prunus worden.
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. het laten kappen van een dode eik door een gespecialiseerd bedrijf, dhr. Steenbergens van Boomzorg35.nl te Varsseveld.

2 Gemeentespecifieke vragen

- Wordt de aanvraag ingediend in verband met de gezondheidstoestand van de houtopstand? ☒ Ja
☐ Nee
- Wordt de aanvraag ingediend in verband met overlast van de houtopstand ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt de aanvraag ingediend in verband met het uitvoeren van een project ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een andere reden om de houtopstand te vellen? dhr. Steenbergens heeft aangegeven dat de eik dood is en voor de veiligheid een kapvergunning aangevraagd moet worden.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
boom	IMG_0022.JPG	Gegevens houtopstanden	10-06-2021	In behandeling
situatie	p1.jpeg.png	Situatietekening kappen	10-06-2021	In behandeling