



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 20 mei 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het uitvoeren van een gestuurde grondboring Ø 160 mm, met een lengte van ca. 210 m en tot onder de basisveenlaag met het in- en uittredepunt binnen de beschermingszone van een regionale waterkering. Eén en ander ten behoeve van het leggen en hebben van een mantelbuis van Ø 110 mm, materiaalklasse HDPE SDR-11 met daarin een telecom- /datakabel. Een en ander ter plaatse van de oostelijke berm van de Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 6 in een tracé tot onder de primaire watergang de Oude Aar nabij de kern Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. Het uitvoeren van een gestuurde grondboring met een diameter van de boorgang van 200 mm, met een lengte van ca. 210 m en tot onder de basisveenlaag met het in- en uittredepunt binnen de beschermingszone van een regionale waterkering.
- b. Het leggen en hebben van een mantelbuis van Ø 110 mm, materiaalklasse HDPE SDR-11 met daarin een telecom- /datakabel binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering.

Eén en ander ter plaatse van de oostelijke berm van de Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 6 in een tracé tot onder de primaire watergang de Oude Aar nabij de kern Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen (werkplan + toetsingsrapport) die bij dit besluit behoren.

II. De gevraagde vergunning te verlenen tot het buiten gebruik stellen van de kabel.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Ziggo B.V. Avelingen-West 3 4202 MS Gorinchem.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 juni 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De boring dient te worden uitgevoerd conform de informatie en specificaties zoals genoemd in het bijbehorend werkplan inclusief toepassing de van aanbevelingen uit het toetsingsdocument nr. 3002-0521-01 van ATRON Engineering.
2. De te maken boorgang mag, in afwijking van hetgeen is aangevraagd, een maximale diameter hebben van 200 mm om te voldoen aan de



aanbevelingen in het toetsrapport en de noodzaak om de boorgang kwelvrij af te dichten.

3. De ontstane boorgang dient tijdens het intrekken van de mantelbuis te worden afgevuld met semi-plastisch blijvende drilgrout zodanig dat kwelstromen uit de ondergrond worden voorkomen.
4. De te maken boorgang dient te worden gemaakt met een woel- of snijkop. Het middels een vloeistof wegsputten van het bodemmateriaal is geen toegestane werkmethode.
5. De intredehoek van de boring t.p.v. de basisveenlaag moet zo steil als mogelijk zijn maar dient i.i.g. te liggen in een hoek van minimaal 20 graden.
6. Het boortraject dient, eenmaal onder de basisveenlaag minimaal 2,50 m afstand van deze laag te houden.
7. Tijdens de uitvoering van het boorproces dient een boorvloeistof te worden toegepast met een soortelijk gewicht van minimaal 1,1 kg /l.
8. De te leggen mantelbuis Ø 110 mm moet geheel bestaan uit minimaal een kwaliteitsklasse HDPE 100 SDR 11.
9. Indien tijdens de uitvoering een dussdanig probleem ontstaat dat de boring niet volgens het ingediende plan kan worden uitgevoerd dient direct contact met de afd. Handhaving van het HH van Rijnland te worden opgenomen.
Ook indien tijdens de uitvoering een blow-out ontstaat dient direct contact met de afd. Handhaving van het HH van Rijnland te worden opgenomen.
10. Een 2e poging van de boring mag enkel worden ondernomen na schriftelijke toestemming van het HH van Rijnland.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het Beleid

Het uitvoeren van graafwerkzaamheden of grondverzet dieper dan 1,50 m beneden maaiveld binnen een kern- of beschermingszone van een waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

De handeling is getoetst aan Beleidsregel 15 Kabels en leidingen en Beleidsregel 20 Graven, ophogen of aanvullen.

Het werk.

Het uitvoeren van een gestuurde grondboring Ø 200 mm, met een lengte van ca. 210 m, tot onder de basisveenlaag met het in- en uittredepunt binnen de beschermingszone van een regionale waterkering. Eén en ander ten behoeve van het leggen en hebben van een mantelbuis van Ø 110 mm, materiaalklasse HDPE SDR-11 met daarin een telecom- /datakabel. Eén en ander ter plaatse van de oostelijke berm van de Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 6 in een tracé tot onder de primaire watergang de Oude Aar nabij de kern Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling ten aanzien van Beleidsregel 15 Kabels en leidingen in aanmerking komt voor een maatwerkbesluit. Bovenstaande watervergunning kan op basis daarvan als een dergelijk besluit worden gelezen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 20.5.3b en d uit de Beleidsregel 20 Graven, ophogen of aanvullen.

Overwegingen en Motivatie

De boring bevindt zich gedeeltelijk binnen de kern- en beschermingszones van waterkeringen en binnen het leggerprofiel daarvan. Er was geen bruikbaar alternatief tracé mogelijk.

Het intrede- en uittredepunt van de boring zijn beide aan de buitenrand van de beschermingszone gesitueerd en geven derhalve reeds weinig risico.

Daarnaast kan worden meegewogen dat de waterkering ter plaatse van de Oostkanaalweg voldoende kruinbreedte heeft en is voorzien van een stalen damwand als oeverbescherming zodat de kans op plotseling falen van de waterkering nagenoeg nihil wordt.

De boring gaat ook haaks onder twee waterkeringen langs de watergang 'Oude of Hoekse Aar' door. Vanwege uitwijken voor bestaande leidingen ligt de voorgenomen boring daar dermate diep dat daar geen schade of risico door is te verwachten.

Door een iets grotere boordiameter toe te staan dan de gevraagde 160 mm is het beter mogelijk om de boorgang rondom de mantelbuis dicht te grouten. Zo wordt kwel vanuit de ondergrond naar het maaiveld langs de buis voorkomen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van het team Vergunningverlening Zuid-Oost. Zij nemen het besluit dan met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.