

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

## **onttrekking van water uit de Boabel voor het vullen en op peilhouden van een bassin**

**Zaaknummer: 2021-Z2494**

**Datum: 15 juni 2021**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften .....	4
5.2	Specifieke voorschriften .....	6
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag .....	7
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	9
6.4	Meldingsplichtige handelingen .....	9
6.5	Zorgplicht.....	11
6.6	Andere wet- en regelgeving.....	12
7	Toetsing.....	13
7.1	Algemeen .....	13
7.2	Overwegingen .....	13
7.3	Conclusie toetsing .....	15
8	Procedure en rechtsbescherming .....	15
8.1	Procedure .....	15
8.2	Rechtsbescherming .....	15
9	Mededelingen .....	16
10	Bijlagen.....	17

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 maart 2021 een aanvraag ontvangen van Driessen Invest B.V., Vlasvenstraat 41, 5962 AC te Melderslo, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit het oppervlaktewater de Boabel te Melderslo voor het vullen van een bassin waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Driessen Invest B.V., Vlasvenstraat 41, 5962 AC te Melderslo, voor:  
het onttrekken van water uit het oppervlaktewater de Boabel te Melderslo ten behoeve van het vullen en op peilhouden van een bassin voor het beregenen en koelen van (bessen)struiken, bloemen, planten en bessen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. bijlage 1 (situatietekening) onderdeel uit te laten maken van de vergunning; en
- d. bijlage 2 (tekening van bassin) onderdeel uit te laten maken van de vergunning.

### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Vergunninghouder*

De vergunninghouder is de eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente Meerlo, sectie K en nummer 447 (voor situatieschets zie paragraaf 6.2 en bijlage 1).

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 5**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

#### **Voorschrift 6**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

### Voorschrift 7

#### Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## 5.2 Specifieke voorschriften

### Voorschrift 8

#### Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de onttrekkingswerkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. Drijfvuil ter plaatse van de onttrekking moet worden verwijderd.

### Voorschrift 9

1. De onttrekking vindt plaats uit het oppervlaktewater de Boabel met behulp van een mobiele pomp.
2. De volgende hoeveelheden mogen maximaal onttrokken worden:

Seizoen	Fase 1 Voor de realisatie en oplevering van het project 'Broekhuizerbroek'	Fase 2 Na de realisatie en oplevering van het project 'Broekhuizerbroek'
Winter (januari t/m maart)	290 m <sup>3</sup> /uur	500 m <sup>3</sup> /uur
Voorjaar (april t/m juni)	110 m <sup>3</sup> /uur	110 m <sup>3</sup> /uur
Zomer (juli t/m september)	40 m <sup>3</sup> /uur	40 m <sup>3</sup> /uur
Najaar (oktober t/m december)	110 m <sup>3</sup> /uur	110 m <sup>3</sup> /uur

De onttrekkingshoeveelheden van fase 2 (na de realisatie en oplevering van het project 'Broekhuizerbroek') mogen pas onttrokken worden na schriftelijke bevestiging door het waterschap van de afronding en oplevering van dit project.

3. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor het vullen en op peilhouden van een bassin. Het water in het bassin mag gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
  - a. het beregenen (bessen)struiken, bloemen, planten en bessen;
  - b. het koelen van (bessen)struiken, bloemen, planten en bessen; en
  - c. nachtvorstberegening;

4. Het water mag worden onttrokken vanaf de locatie zoals aangegeven in de bijlage met de situatietekening.
5. De zuigmond van de aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
6. De onttrekking mag geen uitspoeling van de watergang veroorzaken. Ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld.
7. De onttrekkingsinstallatie moet zodanig geplaatst worden dat deze geen negatieve invloed heeft op de doorstroomcapaciteit van de Boabel.
8. Verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van de onttrekking worden verwijderd.
9. De vergunninghouder houdt de onttrokken hoeveelheden water bij en kan deze op verzoek van het waterschap overleggen.
10. De onttrekking moet spaarzaam en doelmatig zijn.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Driessen Invest B.V. onttrekt water uit de Boabel te Meldeslo. Onttrekken van water is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van deze bessenkwekerij. Om deze bedrijfsvoering te optimaliseren, is een groot bassin aangelegd om de aanvoer van bedrijfswater, met name in een langere drogere periode, te garanderen (zie bijlage 2). Het bassin en het bijbehorend hekwerk ligt buiten de zoneringen van de Boabel. Het water in het bassin wordt gebruikt voor het beregenen (bessen)struiken, bloemen, planten en bessen, het koelen van (bessen)struiken, bloemen, planten en bessen en nachtvorstberegening. Er is vergunning aangevraagd voor het vullen van het bassin met 500 m<sup>3</sup> per uur.


De Boabel wordt door het waterschap heringericht in het kader van het project 'Broekhuizerbroek'. Het doel van dit project is het tegengaan van de instroom van gebiedsvreemd landbouwwater in het natuurgebied Broekhuizerbroek om zo de waterkwaliteit en ecologie van het Broekhuizerbroek te verbeteren. Hierbij wordt onder andere de Boabel heringericht. Dit houdt in het verbreden van deze watergang, zodat de Boabel de aanvoer van landbouwwater kan verwerken dat eerst via de Langevense Loop afstroomde naar het Broekhuizerbroek. Daarnaast is deze herinrichting nodig vanwege de vernattingsproblematiek van landbouwgronden langs waterloop Boabel. De uitvoering staat gepland in 2021.

De afvoercapaciteit van de Boabel is op dit moment te laag om de gevraagde hoeveelheid van 500 m<sup>3</sup> per uur te vergunnen. Na de uitvoering van het project 'Broekhuizerbroek' kan gedurende de winterperiode (januari tot en met maart) wel deze hoeveelheid worden onttrokken omdat de wateraanvoer door de getroffen maatregelen voldoende is. Vanwege waterbelangen die het waterschap op grond van haar wettelijke taak moet beschermen, gelden er voor het voorjaar, de zomer en het najaar andere maximale onttrekkingshoeveelheden. Daarom is in de vergunning een splitsing gemaakt tussen de periode vóór de realisatie en oplevering van het project 'Broekhuizerbroek' en voor de periode daarna alsmede voor de verschillende seizoenen.


De onderhavige vergunning met nummer 2021-Z2494 heeft geen invloed op de melding van Driessen Invest B.V. voor het onttrekken van water uit de Langevense Loop die in 2011 onder 2011.10498 is geregistreerd bij het rechtsvoorganger van Waterschap Limburg, te weten het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei.

## 6.2 Locatie

De onttrekking vindt plaats op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 205.141 en Y = 205.402.







De Boabel is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Horst aan de Maas en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Boabel heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 14 meter. Het oppervlaktewater heeft een algemeen ecologische functie.

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:  
het onttrekken van water uit de Boabel voor het vullen en op peil houden van een bassin voor de landbouwkundige bedrijfsvoering (uitvoeringsregel 1.2. 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater')

### 6.4 Meldingsplichtige handelingen

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels (meldingsplicht), vergunningplicht en zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is,

alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aangevraagde activiteiten en werken als één geheel ingediend. Onderhavige vergunning behandelt tevens de hieronder genoemde meldingsplichtige handeling.

De onttrekker heeft de bedoeling om het bassin zo vol mogelijk te houden om een buffer te hebben voor drogere perioden. Als het bassin gevuld is, is er weinig tot geen ruimte om eventueel hemelwater op te vangen. Daarom heeft de aanvrager ook een melding gedaan om maximaal 5 m<sup>3</sup> per uur te lozen om overstroming van het bassin te voorkomen. Het lozen van maximaal 5 m<sup>3</sup> per uur op de Boabel is een meldplichtige activiteit op grond van uitvoeringsregel 1.1 'lozen van water in een oppervlaktewater'.

Het bassin is niet bedoeld voor de opvang van regenwater. Het wordt gevuld met water uit de Boabel. Er zal echter ook hemelwater in dit bassin terecht komen. In voorschrift 9, tiende lid van deze vergunning is aangegeven dat het onttrekken van water uit de Boabel spaarzaam en doelmatig moet plaatsvinden. Dit houdt in dat bij het vullen van het bassin met water uit de Boabel rekening moet worden gehouden met de verwachte hoeveelheid hemelwater. In het bassin moet daarom capaciteit beschikbaar zijn om dit hemelwater op te vangen. Hierdoor wordt de hoeveelheid terug te lozen water beperkt.

Op basis van het bovenstaande wordt de lozing vanuit het bassin niet gezien als een lozing afkomstig van verhard oppervlak.

Op basis van uitvoeringsregel 1.1 moet worden voldaan aan de algemene regels van paragraaf 1.1.4 en de specifieke zorgplicht van paragraaf 1.1.3. Daarnaast geldt er de algemene zorgplicht van artikel 3.1. van de keur.

#### 1.1.3. Specifieke zorgplicht (uitvoeringsregel 1.1)

De algemene zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op lozingen in alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van het waterschap die geen rijkswater zijn (zie hierna paragraaf 6.5).

Voor wat betreft het aanleggen en hebben van een lozingsvoorziening geldt dat de specifieke zorgplicht alleen van toepassing is op voorzieningen die zijn aangelegd in de op de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewateren.

De specifieke zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
2. het onderhoud (maaïen oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;
3. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
4. degene die water loost op de bodem zorgt er voor dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden;
5. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

#### 1.1.4.1 Algemene regel met meldplicht (uitvoeringsregel 1.1)

##### Artikel 1. Voorschriften lozingsvoorziening

1. De lozingsvoorziening wordt verwijderd indien deze geen functie meer vervult.

##### Artikel 2. Meldplicht

Ten minste vier weken voor aanvang van de lozing wordt een melding gedaan aan het waterschap.

1. De melding wordt bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket, (zie hiervoor [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl) of [www.waterschaplimburg.nl](http://www.waterschaplimburg.nl)) bij het waterschap ingediend. De melding kan ook op papier rechtstreeks bij het waterschap worden ingediend. U kunt daarvoor contact opnemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving ([vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl) of telefonisch via 088 – 88 90 100).
2. Bij de melding wordt de in het meldingsformulier gevraagde informatie gevoegd.
3. Wijziging van de gemelde gegevens dient binnen 10 werkdagen worden doorgegeven aan het waterschap (cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving ([vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl) of telefonisch via 088 – 88 90 100)).

Zie bijlage 3 voor de volledige uitvoeringsregel.

Op grond van deze uitvoeringsregel is het lozingswerk (zie bijlage 2) niet meld- of vergunningplichtig.

## **6.5 Zorgplicht**

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

### Specifieke zorgplicht

Uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.

2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

## 6.6 Andere wet- en regelgeving

Het water dat geloosd wordt vanuit het bassin om overstroming te voorkomen, bestaat uit water dat afkomstig is uit de Boabel en uit eventueel hemelwater. Met betrekking tot de kwaliteit van het te lozen water dient voldaan te worden aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (zie onder andere § 3.3. Lozen van afvloeiend hemelwater) Dit houdt onder andere in dat er geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het water van het bassin terecht mogen komen (direct of indirect). Het lozen van dergelijke stoffen is vergunningplichtig op grond van de Waterwet.

## 6.7 Overige aandachtspunten

De aanvraag betreft het onttrekken van water uit een oppervlaktewater dat in beheer is van Waterschap Limburg.

In geval van droogte heeft het waterschap de bevoegdheid om onttrekkingen uit oppervlaktewateren te verbieden. In geval van een onttrekkingsverbod bestaat er op basis van deze vergunning geen toestemming om water te mogen onttrekken. Afhankelijk van de inhoud van het onttrekkingsverbod zijn uitzonderingen mogelijk met betrekking tot het oppervlaktewater waaruit wordt onttrokken of het beregeningsdoel (bijvoorbeeld hoogwaardige, kapitaalintensieve teelten). Er moet dan aanvullend een ontheffing van het onttrekkingsverbod worden aangevraagd.

Deze vergunning regelt het recht om te mogen onttrekken uit de Boabel. Het hebben van een vergunning geeft geen garantie op het kunnen onttrekken van oppervlaktewater op het moment dat daar behoefte aan is (met name in een droge periode). Het waterschap heeft namelijk geen waterleveringsplicht.

Ter bescherming van de ecologische belangen van de Boabel wordt geadviseerd om het bassin zo geleidelijk mogelijk, over een langere periode te vullen. Bij de maximale capaciteit kan er sprake zijn van een grote aanzuigende werking op de aanwezige vissen en andere aquatische organismen. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

## 7 Toetsing

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Boabel heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### 7.2 Overwegingen

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

- 1.2 'onttrekken van water uit oppervlaktewater';

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

3. Onttrekken van water uit een oppervlaktewater dat niet is aangegeven op kaart 2, genaamd 'kaart onttrekken uit oppervlaktewater'.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
In voorschrift 9 (zevende lid) is aangegeven dat de pompinstallatie zodanig moet worden geplaatst dat deze geen negatieve invloed heeft op de doorstroomcapaciteit. Uit bijlage 2 blijkt dat er sprake is van een mobiele pomp.
- stabiliteit taluds;  
Voor het onttrekken van water zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de taluds (zie voorschrift 5, 8 en 9). Hiermee wordt het de stabiliteit van het talud voldoende beschermd.
- negatief effect op de waterkwaliteit:  
De materialen waarmee onttrokken wordt, mogen geen uitlogende materialen bevatten. Hierdoor wordt er geen negatief effect op de waterkwaliteit van de Boabel verwacht als gevolg van de onttrekking.
- negatief effect op ecologie;  
Ter bescherming van de ecologie (o.a. vissen) moet de aanzuigslang van de pompinstallatie zijn voorzien van een zuigkorf (zie voorschrift 9, zesde lid).  
Daarnaast kan het waterschap, ter bescherming van de ecologische belangen, een onttrekkingsverbod afkondigen ter bescherming van het waterbelang ecologie.  
Op basis van het bovenstaande wordt er geen significant negatief effect verwacht op de ecologie in de Boabel.
- negatief effect op onderhoud;  
Er is sprake van een mobiele pomp (zie bijlage 2) die verwijderd kan worden als deze een belemmering zou vormen voor het onderhoud van de Boabel door het waterschap. Hierdoor is er geen negatief effect op het onderhoud van de Boabel.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
De Boabel wordt in 2021 heringericht in het kader van het project 'Broekhuizerbroek'. De onttrekking van het water uit de Boabel heeft geen negatieve invloed op dit project. Er zijn contacten tussen het waterschap en de aanvrager hierover.

### **7.3 Afwijking van de aanvraag**

In het aanvraagformulier is verzocht om een onttrekkingshoeveelheid van 500 m<sup>3</sup> per uur te vergunnen. De afvoercapaciteit van de Boabel is op dit moment te laag om de gevraagde hoeveelheid van 500 m<sup>3</sup> per uur te vergunnen.

In 2021 staat de uitvoering van het project 'Broekhuizerbroek' gepland. Na de uitvoering van dit project kan, gedurende de winterperiode (januari tot en met maart), wel deze hoeveelheid worden onttrokken omdat de wateraanvoer door te treffen maatregelen dan voldoende is. Vanwege

waterbelangen die het waterschap op grond van haar wettelijke taak moet beschermen, gelden er voor het voorjaar, de zomer en het najaar andere maximale onttrekkingshoeveelheden. Op basis van het bovenstaande is, in afwijking van de aanvraag, in de vergunning een splitsing gemaakt in de periode vóór de realisatie en oplevering van het project 'Broekhuizerbroek' en de periode daarna alsmede voor de verschillende eizoenen.

#### **7.4 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **8 Procedure en rechtsbescherming**

#### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 maart 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z2494.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

#### **8.2 Rechtsbescherming**

##### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.



*Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

*Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:  
gemeente Horst aan de Maas (gemeente@horstaandemaas.nl)

**10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z2494:

1. situatietekening
2. tekening van bassin (ons kenmerk 2021-D40155)

*Bijlage behorende bij paragraaf 6.4 (meldplichtige activiteit)*

3. *Uitvoeringsregel 1.1. 'lozen van water in een oppervlakte' (ons kenmerk 2021-D40157).*

*Deze bijlage is enkel toegevoegd ter informatie en maakt geen onderdeel uit van de vergunning.*

**Bijlage 1: situatietekening**

