

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	6006567
Aanvraagnaam	Uitbreiding RED-gebouw Janssen
Uw referentiecode	-
Ingediend op	16-04-2021
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Uitbreiding van de inrichting met het RED-gebouw, ten zuiden van de huidige inrichting. In het gebouw worden ondersteunende activiteiten (kantoor, laboratoria) uitgevoerd.
Opmerking	-
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvraag/melding:	6006655
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Provincie Zuid-Holland
Bezoekadres:	Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag
Postadres:	Postbus 90602 2501 LP Den Haag
E-mailadres:	m.hozee@pzh.nl
Website:	<a href="http://www.zuid-holland.nl">http://www.zuid-holland.nl</a>
Contactpersoon:	M. Hozee

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	2333CB
Huisnummer	101
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Einsteinweg
Plaatsnaam	Leiden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



# Verandering

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Janssen Biologics B.V.

Wat is de aard van de inrichting? Zie toelichting

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  
 Onbepaalde tijd  
 Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie toelichting

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Zie toelichting

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie toelichting

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  
 Ja  
 Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  
 Ja  
 Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?  
 Ja  
 Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie aanvraag

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering? Zie toelichting

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?  
 Ja  
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie toelichting

### 3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Ja  
 Nee

### 4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja  
 Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

Ja  
 Nee

### 5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

Ja  
 Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

Ja  
 Nee

### 6 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

Ja  
 Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja  
 Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

Zal nog plaatsvinden voor nieuwe activiteiten

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

Ja  
 Nee

### 7 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

Ja  
 Nee

Waarop loost u afvalwater?

Lozing op of in de bodem  
 Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)  
 Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)  
 Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
 Lozing via hemelwaterriool  
 Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- Procesafvalwater
- Koelwater
- Ketelspuiwater
- Regeneratiewater van ionenwisselaar
- Laboratoriumafvalwater
- Spoelwater ontijzering
- Hemelwater
- Huishoudelijk afvalwater
- Overig afvalwater

Wat is de aard van het laboratorium?

- Controle
- Research
- Onderwijs en scholing
- Applicatie en ontwikkeling
- Anders

Door welke van de volgende handelingen ontstaat in uw bedrijf laboratoriumafvalwater?

- Natte analyse
- Droge analyse
- Filmverdamping
- Extractie
- Organische synthese
- Anorganische synthese
- Koeling apparatuur
- Gaswassing
- Afzuiging
- Spoelen/schoonmaken
- Weggooien via afvoer
- Anders

Beschrijf door welke andere handeling laboratoriumafvalwater ontstaat.

Zie toelichting en revisievergunning

Zijn er interne bedrijfsvoorschriften en/of voorzieningen teneinde gebruikte chemicaliën en/of resten van de geanalyseerde monsters afzonderlijk te verzamelen en/of op een andere wijze terug te houden?

- Ja
- Nee

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- Ja
- Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- Ja
- Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- Ja
- Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- Ja
- Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- Ja
- Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- Ja
- Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?  Ja  Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 8 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie toelichting

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 9 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?  Ja  Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?  Ja  Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?  Ja  Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?  Ja  Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?  Ja  Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?  Ja  Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?  Ja  Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?  Ja  Nee

Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS). Ethanol voor schoonmaak, wijzigt niet ten opzichte van vergund

Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan. Schoonmaak, wijzigt niet ten opzichte van vergund

Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt? 0

Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken. Het reductieprogramma omtrent VOS binnen Janssen zal voor een grotere reductie in VOS-houdende producten leiden dan de toename door de ingebruikname van het nieuwe gebouw. Er zal in de voorgenomen situatie zodoende geen sprake zijn van een toename van VOS-uitstoot ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Zijn er andere diffuse emissies?  Ja  Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?  
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel  
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof  
- Installatie voor de productie van asfalt  
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen  
- Op- en overslag van benzine

- Ja  
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja  
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- Ja  
 Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 10 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezondeer industrieterrein?

- Ja  
 Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- Ja  
 Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- Ja  
 Nee

## 11 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- Noodstroomaggregaat  
 Batterij  
 UPS-systeem  
 Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- Ja  
 Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- Ja  
 Nee

Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening.

Enkel de uitbreiding

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*



# Tabellen

## Verandering

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wabo	Revisievergunning	09-11-2020	9999173415_9999886948	GS Zuid-Holland
Wabo	Veranderingsvergunning	04-12-2020	Zie toelichting	Zie toelichting

# Tabellen

## Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

7 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Laboratoriumafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Rioleringaansluiting
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Rioleringaansluiting

Hoeveelheid (m <sup>3</sup> /jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
5000	Schatting	-	Zie toelichting
2300	Schatting	-	Zie toelichting

# Tabellen

## Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
RED	Diesel	450	Handmatig	Ja

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B1_-_Inrichtingstekening-_pdf	B1 - Inrichtingstekening-.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	16-04-2021	In behandeling
B3_-_Plattegrondtekeningen_pdf	B3 - Plattegrondtekeningen.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	16-04-2021	In behandeling
B4_-_BRCL_pdf	B4 - BRCL.pdf	Gegevens bodem	16-04-2021	In behandeling
B5_-_Akoestisch_onderezoek_pdf	B5 - Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	16-04-2021	In behandeling
B6_-_AERIUS-berekeningen_pdf	B6 - AERIUS-berekeningen-.pdf	Gegevens lucht	16-04-2021	In behandeling
B7_-_Indieningsbewijs_Wnb_pdf	B7 - Indieningsbewijs Wnb.pdf	Anders	16-04-2021	In behandeling
Toelichtend document Janssen Bio RED	Toelichting veranderingsvergunning RED building_Rev 0.pdf	Gegevens afvalwater Gegevens lucht Gegevens niet-technische samenvatting Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	16-04-2021	In behandeling