

Onderhoudskeur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het Algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van ... [datum] (kenmerk: ...)

- gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ... [datum] (kenmerk: ...);
- gelet op artikel 78, eerste lid van de Waterschapswet,

besluit:

Artikel 1.1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

bergingsgebied: een gebied om water te bergen, als bedoeld in artikel 1.1 van de Omgevingswet;

objecten en werken in, langs, boven en onder oppervlaktewaterlichamen: zaken die geen functie hebben voor het waterbeheer;

objecten en werken op en in waterkeringen: zaken die geen waterkerende functie hebben;

ondersteunende kunstwerken van oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden: zaken met een functie voor het waterbeheer zoals bijvoorbeeld peilregelende kunstwerken, gemalen en windbemaalingsinstallaties

ondersteunende kunstwerken van waterkeringen: constructies die tezamen met een grondlichaam een waterkerende functie vervullen;

rechthebbende: de eigenaar alsmede de gebruiker, krachtens een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht;

waterbergingsvoorziening: een waterbergingsvoorziening als bedoeld in artikel 1.1.1.1 van de Waterschapsverordening AGV;

waterkerende kunstwerken: kunstwerken die zelfstandig een waterkerende functie vervullen, zoals schutsluizen, keersluizen, spui-, inlaat- en doorlaatsluizen, afsluitbare duikers of inlaten, tunnels met afsluitmiddelen, gemalen en coupures;

waterkeringen: waterkerende dijklichamen, half-verholen waterkeringen en verholen waterkeringen, inclusief ondersteunende kunstwerken;

waterschapsverordening: Waterschapsverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Artikel 1.2 Reikwijdte

De regels in deze onderhoudskeur hebben betrekking op de zorg voor het onderhoud van de waterstaatswerken die vallen onder de beheerbevoegdheid van het waterschap.

Artikel 1.3 Oogmerken

De regels in deze onderhoudskeur zijn gericht op de belangen bedoeld in artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.4.1.2, en 2.4.1.3 van de Waterschapsverordening AGV.

Artikel 1.4 Zorg voor het onderhoud

1. De zorg voor het onderhoud houdt de plicht in om de onderhoudsmaatregelen te treffen die nodig zijn om de goede staat en werking van de waterstaatswerken te waarborgen.
2. De zorg voor het onderhoud berust bij de onderhoudsplichtige.
3. De zorg voor het onderhoud omvat het gewoon onderhoud en/of het buitengewoon onderhoud.

Artikel 1.5 Zorg voor het onderhoud van waterkeringen

1. Het waterschap is onderhoudsplichtige voor het buitengewoon onderhoud van waterkeringen, tenzij in de legger, een omgevingsvergunning of een overeenkomst met het waterschap een ander is aangewezen als onderhoudsplichtige.
2. Het buitengewoon onderhoud is gericht op instandhouding van de waterkering of een waterkering vervangend werk naar ligging, vorm, afmeting en constructie overeenkomstig de legger, bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet.
3. Onderhoudsplichtig voor het gewoon onderhoud is degene die als zodanig is aangewezen in de legger, tenzij in een omgevingsvergunning of een overeenkomst met het waterschap een ander is aangewezen als onderhoudsplichtige. Als geen onderhoudsplichtige is aangewezen, berust de onderhoudsplicht bij de rechthebbende van de waterkering, het waterkerend kunstwerk, ondersteunend kunstwerk of objecten en werken.
4. In het geval van meerdere rechthebbenden is ieder voor het geheel belast met de zorg voor het onderhoud.
5. De onderhoudsplichtige voor het gewoon onderhoud treft in ieder geval de onderhoudsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage I.

Artikel 1.6 Waterbergingsvoorzieningen

Het dagelijks bestuur kan bij besluit de waterbergingsvoorzieningen aanwijzen die zijn aangelegd:

- a. als compensatie voor de uitbreiding van verhard oppervlak ter uitvoering van artikel 2.1.2.2 van de Waterschapsverordening AGV ; en
- b. ter uitvoering van een besluit op grond van de Omgevingswet gericht op:
 - 1°. het verbeteren of ontlasten van de waterbergingscapaciteit en water aan- en afvoercapaciteit van een afwateringsgebied; of
 - 2°. het aanvullen van de grondwatervoorraad.

Artikel 1.7 Zorg voor het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en waterbergingsvoorzieningen

1. De zorg voor het onderhoud, bedoeld in artikel 1.4, heeft betrekking op primaire en secundaire wateren, op ondersteunende kunstwerken, bergingsgebieden, de op grond van artikel 1.6 aangewezen waterbergingsvoorzieningen en op objecten en werken.

2. Het waterschap is onderhoudsplichtige voor het buitengewoon onderhoud van primaire wateren en bergingsgebieden, tenzij in de legger, een omgevingsvergunning of een overeenkomst met het waterschap een ander is aangewezen als onderhoudsplichtige.
3. Het buitengewoon onderhoud is gericht op instandhouding van primaire wateren en bergingsgebieden naar ligging, vorm, afmeting en constructie overeenkomstig de legger, bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet.
4. Het waterschap is onderhoudsplichtige voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de kunstwerken die door het waterschap zijn aangelegd voor het handhaven van waterpeil door het waterschap, tenzij in de legger, een omgevingsvergunning of een overeenkomst met het waterschap een ander is aangewezen als onderhoudsplichtige.
5. De zorg voor het gewoon onderhoud berust bij degene die als onderhoudsplichtige is aangewezen in de legger, tenzij in een watervergunning of een overeenkomst met het waterschap een ander is aangewezen als onderhoudsplichtige. Als geen onderhoudsplichtige is aangewezen, berust de onderhoudsplicht bij de rechthebbende van het perceel, het werk of de ligplaats.
6. De rechthebbende van een waterbergingsvoorziening is onderhoudsplichtige voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de waterbergingsvoorziening.
7. In het geval van meerdere rechthebbenden is ieder voor het geheel belast met de zorg voor het onderhoud.
8. De onderhoudsplichtige voor het gewoon onderhoud treft in ieder geval de onderhoudsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage II.
9. Het bestuur kan verbieden onderhoudsmaatregelen uit te voeren voor daarbij aan te geven oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden, gedurende een daarbij aan te geven periode.

Artikel 1.8 Toezicht en handhaving

1. Door het bestuur wordt schouw gevoerd over de waterstaatswerken volgens een door het bestuur vastgestelde planning.
2. De datum van de schouw wordt ten minste veertien dagen van tevoren bekendgemaakt. Een schouw op de waterdiepte wordt ten minste één jaar van te voren bekend gemaakt.
3. In spoedeisende gevallen kan de bekendmaking worden vervangen door een individuele aanschrijving. De aanschrijving wordt ten minste vier dagen van tevoren verstuurd.
4. De onderhoudsmaatregelen worden voorafgaand aan de schouw uitgevoerd.
5. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de daartoe door het bestuur aangewezen personen.
6. Bij de uitvoer van de schouw wordt rekening gehouden met een uitvoeringsprogramma als bedoeld in artikel 2.5.3.1.1. van de Waterschapsverordening AGV.

Artikel 1.9 Strafbepaling

1. Overtreding van de bepalingen van deze verordening kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete tot ten hoogste het bedrag van de tweede categorie als genoemd in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht, al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

2. Bij herhaling van de overtreding binnen een jaar na de eerste overtreding kan hechtenis tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd.

Artikel 1.10 Overgangsrecht

Als voor de inwerkingtreding van deze verordening een overtreding heeft plaatsgevonden, een overtreding is aangevangen of het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigde, en voor die inwerkingtreding een bestuurlijke sanctie is opgelegd voor die overtreding of dreigende overtreding, blijft het oude recht op die bestuurlijke sanctie van toepassing tot het tijdstip waarop:

- a. de beschikking onherroepelijk is geworden en volledig is uitgevoerd of ten uitvoer is gelegd;
- b. de beschikking is ingetrokken of is komen te vervallen; of
- c. als de beschikking gaat om de oplegging van een last onder dwangsom:
 1. de last volledig is uitgevoerd;
 2. de dwangsom volledig is verbeurd en betaald; of
 3. de last is opgeheven.

Artikel 1.11 Slotbepalingen

1. Deze verordening treedt in werking op een door het dagelijks bestuur bij besluit nader te bepalen datum.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Onderhoudskeur AGV.

Toelichting

De Onderhoudskeur AGV omschrijft de zorgplicht voor het onderhoud van de waterstaatswerken in beheer bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de Onderhoudskeur AGV worden aangewezen wie belast zijn met de zorg voor het onderhoud van de waterstaatswerken en wat die zorgplicht inhoudt.

De zorg voor het onderhoud is gericht op de instandhouding van de 'goede staat en werking' van de waterstaatswerken. Wat onder 'goede staat en werking' moet worden verstaan is omschreven in de oogmerken en de specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken in de Waterschapsverordening AGV, waar de Onderhoudskeur AGV in artikel 1.3 naar verwijst.

De zorg voor het onderhoud wordt onderscheiden in gewoon (of dagelijks) onderhoud en buitengewoon (of constructief) onderhoud. Voor het gewoon onderhoud van de waterstaatswerken zijn onderhoudsmaatregelen opgenomen in de Bijlagen I en II bij de Onderhoudskeur AGV. Wanneer een onderhoudsplichtige de onderhoudsmaatregelen in acht neemt voldoet hij in beginsel aan zijn zorgplicht.

De zorg voor het gewoon onderhoud van bergingsgebieden berust bij de rechthebbende van het gebied. Opgemerkt wordt dat het waterschap rechthebbende kan zijn van een (deel) van een bergingsgebied en in dat geval als rechthebbende onderhoudsplichtig is voor het gewoon onderhoud van (dat deel) van het bergingsgebied.

Bij de uitvoering van de schouw wordt rekening gehouden met een Uitvoeringsprogramma onderhoud secundaire wateren als bedoeld in artikel 2.5.3.1 van de Waterschapsverordening AGV. In een Uitvoeringsprogramma onderhoud voor secundaire wateren kan het dagelijks bestuur de gewenste regelmaat en wijze van uitvoering van de onderhoudsmaatregelen in de Onderhoudskeur AGV aangeven voor bij het uitvoeringsprogramma aangewezen gebied. Op deze wijze kan het waterschap gebiedsgewijs maatwerk leveren naar de kenmerken en doelstellingen van het betreffende gebied. In het uitvoeringsprogramma kan ook de gewenste diepte van de secundaire wateren in het gebied worden aangegeven. Deze gebiedsgerichte waterdiepten werken via de specifieke zorgplichten in de Waterschapsverordening AGV door in de zorgplicht voor het gewoon onderhoud als bedoeld in artikel 1.7.

De Onderhoudskeur AGV zal naar verwachting op termijn worden geïntegreerd in de Waterschapsverordening AGV zodra de Omgevingswet dat toelaat. Alle regels met betrekking tot het watersysteem worden dan samengevoegd in 1 regeling, de Waterschapsverordening AGV. De regels zijn dan ook op 1 plaats digitaal te raadplegen, in het Omgevingsloket van de Omgevingswet.

Bijlage I, bijlage bij artikel 1.5, vijfde lid (onderhoudsmaatregelen gewoon onderhoud waterkeringen)

Waterkeringen en beschermende gronden				
	Object van onderhoud	Onderhouds plichtige	Omvang	Onderhoudsmaatregel
1.1	Waterkerende dijklighamen	Rechthebbende , tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	1. Verwijderen van roerende zaken zoals vuil, voorwerpen en materialen; 2. Verwijderen van vegetatie die schadelijk is voor de erosiebestendigheid van de dijkbekleding 3. Herstel van beschadigingen met uitzondering van schade door muskusratten of beverratten 4. In standhouden van de oeverbescherming en oeverbeschermende begroeiing 5. Korthouden van de grasmat door maaien of begrazen. Wanneer geen begrazing plaatsvindt wordt tweemaal per jaar gemaaid, maar niet tussen 15 oktober en 15 juni het opvolgende jaar. Het maaisel wordt binnen 8 dagen verwijderd. Op het talud en de kruin van een kleidijk kan worden volstaan met 1 keer per jaar maaien.

				6. Terugsnoeien van bomen tot een hoogte van 5 meter 7. Het zodanig onderhouden dat inspectie van de staat van de waterkering mogelijk is
1.2	Half-verholen waterkeringen	Rechthebbende, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	1. Verwijderen van roerende zaken zoals vuil, voorwerpen en materialen; 2. Verwijderen van vegetatie die schadelijk is voor de erosiebestendigheid van de dijkbekleding 3. Herstel van beschadigingen met uitzondering van schade door muskusratten of beverratten 4. In standhouden van de oeverbescherming en oeverbeschermende begroeiing 8. Korthouden van de grasmat door maaien of begrazen. Wanneer geen begrazing plaatsvindt wordt tweemaal per jaar gemaaid, maar niet tussen 15 oktober en 15 juni het opvolgende jaar. Het maaisel wordt binnen 8 dagen verwijderd. Op het talud en de kruin van een kleidijk kan worden

				volstaan met 1 keer per jaar maaien. 5. Terugsnoeien van bomen tot een hoogte van 5 meter 6. Het zodanig onderhouden dat inspectie van de staat van de waterkering mogelijk is
1.3	Verholten waterkeringen	Rechthebbende, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	Herstel van beschadigingen die het waterkerend vermogen aantasten
1.4	Beschermende gronden	Rechthebbende, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	1. In standhouden van de oeverbescherming en oeverbeschermende begroeiing 2. Herstel van beschadigingen die de bescherming van het achterland verminderen
1.5	Inlaten	Rechthebbende, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning , vrijstelling of een overeenkomst.	De inlaat	1. Afsluitbaar, schoon en waterkerend houden van de inlaat 2. De constructie van de inlaat wordt in goede staat gehouden

				Op eerste aanzegging van het bestuur toont, opent en sluit de onderhoudsplichtige de inlaat, ten behoeve van inspectie van de goede staat en werking ervan
1.6	Coupures	Rechthebbende, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	De coupure	- Afsluitbaar, schoon en waterkerend houden van de coupure - De constructie van de coupure wordt in goede staat gehouden - Op eerste aanzegging van het bestuur toont, opent en sluit de onderhoudsplichtige de coupure, ten behoeve van inspectie van de goede staat en werking ervan
1.7	Schutsluizen	Rechthebbende, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	De schutsluis	- Afsluitbaar, schoon en waterkerend houden van de schutsluis - De constructie van de schutsluis wordt in goede staat gehouden - Op eerste aanzegging van het bestuur toont, opent en sluit de onderhoudsplichtige de schutsluis, ten behoeve van inspectie van de goede staat en werking ervan

1.8	Spuisluizen	Rechthebbende, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	De spuisluis	1. Afsluitbaar, schoon en waterkerend houden van de spuisluis 2. De constructie van de spuisluis wordt in goede staat gehouden 3. Op eerste aanzegging van het bestuur toont, opent en sluit de onderhoudsplichtige de spuisluis, ten behoeve van inspectie van de goede staat en werking ervan
-----	--------------------	--	--------------	---

Bijlage II , bijlage bij artikel 1.7, zevende lid (onderhoudsmaatregelen gewoon onderhoud oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en waterbergingsvoorzieningen)

Oppervlaktewaterlichamen, ondersteunde kunstwerken en bergingsgebieden				
	Object van onderhoud	Onderhouds-plichtige	Omvang onderhouds plicht	Onderhoudsmaatregelen
1.1	ligplaatsen van woonschepen en drijvende voorwerpen en inrichtingen	Rechthebbende van de (vaste) ligplaats, tenzij anders is bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Het tussen de wal en het woonschip, drijvend voorwerp of drijvende inrichting, gelegen water en de oever	1. Verwijderen van overmatige plantengroei 2. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil 3. Bij het verwijderen van verlanding wordt het volgende onderwaterprofiel in acht genomen, tenzij in een uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 2.51 van de Keur Waterschap AGV, andere afmetingen zijn bepaald: a. het talud heeft een hellingshoek van 1:1,5 of vlakker; b. de waterdiepte bedraagt tenminste: • 40 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn van minder dan 2,5 meter; • 50 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn tussen 2,5 en 4 meter; • 80 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn van meer dan 4 meter 4. Het verwijderen van de oever van voorwerpen, materialen en werken die het onderhoud van water, oever en oeverbeschoeiing kunnen belemmeren of die de stabiliteit en ecologische toestand van de oeverzone kunnen aantasten. 5. Het vrijhouden van een ruimte van 30 cm onder het woonschip of drijvende

				inrichting uitgaande het gehandhaafde waterpeil 6. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk geschaad.
1.2	Secundaire watergangen en plassen / meren	Rechthebbende, tenzij anders bepaald in legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	1. Verwijderen van overmatige plantengroei 2. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil 3. Bij het verwijderen van verlanding wordt het volgende onderwaterprofiel in acht genomen, tenzij in een uitvoeringsprogramma, bedoeld in artikel 2.51 van de Keur Waterschap AGV, andere afmetingen zijn bepaald: a. het talud heeft een hellingshoek van 1:1,5 of vlakker; b. de waterdiepte bedraagt tenminste: • 40 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn van minder dan 2,5 meter; • 50 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn tussen 2,5 en 4 meter; • 80 cm voor watergangen met een breedte op de waterlijn van meer dan 4 meter 4. Beschermen van de oevers tegen afkalving en vertrapping door dieren 5. In standhouden van de oeverbeschoeiing 6. Verwijderen van de oever van voorwerpen, materialen en werken die het onderhoud van water, oever en oeverbeschoeiing kunnen belemmeren

				of die de stabiliteit en ecologische toestand van de oeverzone kunnen aantasten. 7. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk geschaad.
1.3	Werken ten behoeve van: - het peilbeheer door het waterschap; - het bevorderen van de ecologische waterkwaliteit - het in standhouden van de vaarwegen in beheer bij het waterschap	Waterschap, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Stuwen, inlaten en gemalen ten behoeve van de handhaving van het streefpeil Waterkwaliteits-schotten Beschoeiingen langs vaarwegen	1. In standhouden van het werk met het oog op de goede werking ervan 2. Verwijderen van overmatige plantengroei rondom het werk 3. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil, rondom het werk 4. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk geschaad.

1.4	Overige werken	Rechthebbende, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Stuwen, duikers, dammen en beschoeiingen	1. In standhouden van het object of werk in een zodanige staat dat het waterbeheer door het waterschap niet wordt belemmerd 2. Schoonhouden van duikers met het oog op een onbelemmerde doorstroming 3. Verwijderen van overmatige plantengroei rondom het werk 4. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil, rondom het werk 5. Bij het uitvoeren van het onderhoud wordt de ecologische toestand van het water en de oevers zo min mogelijk geschaad.
1.5	Primaire wateren	Waterschap, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Stromingsprofiel	1. Vrijhouden van overmatige plantengroei 2. Verwijderen van ongeremd groeiende planten, verlanding en drijfvuil
		rechthebbende, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Buiten het stromingsprofiel	3. Herstel van oevers tegen afkalving en vertrapping door dieren 4. In standhouden van de oeverbeschoeiing

				5. Het verwijderen van de oever van voorwerpen, materialen en werken die het onderhoud van water, oever en oeverbeschoeiing kunnen belemmeren of die de stabiliteit en ecologische toestand van de oeverzone kunnen aantasten.
		Gemeenten	In stedelijk gebied, in en buiten het stromingsprofiel	Verwijderen van drijfvuil
1.6	Natuur-vriendelijke oevers	Rechthebbende , tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn eigendoms- of gebruiksrecht strekt	1. In goede staat en op voldoende diepte houden van de oever 2. Verwijderen van vuil en overmatige plantengroei uit de oever
1.7	Bergings-gebieden en waterbergings voorzieningen	Rechthebbende, tenzij anders bepaald in de legger, een watervergunning of een overeenkomst.	Voor zover zijn recht strekt / in bergingsgebied of bergingsvoorzie-ning	1. Zodanig onderhouden dat de bergingscapaciteit of de infiltrerende werking niet vermindert 2. Verwijderen van afval, voorwerpen en materialen die de bergende of infiltrerende werking van het bergingsgebied kunnen verminderen 3. Het herstellen van beschadigingen