

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	5695923
Aanvraagnaam	Paasheuvelweg 22, Amsterdam
Uw referentiecode	19561
Ingediend op	22-12-2020
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Voor een parkeerkelder aan de Paasheuvelweg wordt een bemaling uitgevoerd in een afgesloten bouwkuip door gebruik te maken van damwanden en waterglas.
Opmerking	Voor de werkzaamheden heeft vooroverleg plaats gevonden met Matthijs de Vlieger en Koen Valk. Het hoofdonderwerp in de gesprekken was de lozing van zoutwater. De planning en lozingslocatie zijn aangepast op basis van de input van waternet in deze gesprekken
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	5696283, 5696287
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	1105BJ
Huisnummer	22
Huisletter	A
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Paasheuvelweg
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Paasheuvelweg 22A en 22B



Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- | | |
|--|---|
| Welke activiteit wilt u uitvoeren? | ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water |
| Wilt u een bestaande vergunning wijzigen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wat is de begindatum van deze activiteit? | 01-10-2021 |
| Geef eventueel een toelichting op de begindatum. | start winterseizoen |
| Wat is de einddatum van deze activiteit? | 01-08-2022 |
| Geef eventueel een toelichting op de einddatum. | Einddatum is een ongunstig scenario in de uitvoering. |
| Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren. | Bemaling van lekwater door damwanden, kwel door waterglasinjectie en neerslag |
| Waarom wilt u de activiteit uitvoeren? | Voor de aanleg van een parkeergarage |
| Worden er mechanische bodemboringen toegepast? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert? | De uitvoerende partij is nog onbekend |
| Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert? | De uitvoerende partij is nog onbekend |

2 Onttrekken van grondwater

- | | |
|--|---|
| Waarvoor wilt u grondwater onttrekken? | ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☒ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☐ Anders |
|--|---|

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

47

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

1129

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

24778

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

55622

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

133306

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

133306

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Lozen in een vuilwaterriool
☒ Lozen in een schoonwaterriool
☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
☐ Lozen op de bodem
☐ Anders

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	25	400	-850	-1250

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-540	-940	90000	70000	125227	478817



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
1c2_Bemalingsadvies- _Paasheuvelweg_22_.pdf	NT19561c2 Bemalingsadvies- s Paasheuvelweg 22.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	22-12-2020	In behandeling
nmeldnotitie_m_e_r_- _Paasheuvelweg_22_.pdf	NT19561d2 Aanmeldnotitie m.e.r. Paasheuvelweg 22.pdf	Anders	22-12-2020	In behandeling