

L. van Duuren
Cornelis Broerweg 31
2742 JT Waddinxveen

Dossiernummer B2021-0552
Documentnummer D2021-03-004402
Uw kenmerk

Contactpersoon M. Celosse
Telefoon 010 - 45 37 300
E-mail vergunningen@hhsk.nl

Datum 7 april 2021

Onderwerp Watervergunning


Geachte mevrouw Van Duuren,

Hierbij zend ik u de door u gevraagde watervergunning. De vergunning is verleend voor het aanbrengen en hebben van een damwandconstructies en een veranda langs overige watergangen ter plaatse van Cornelis Broerweg 31 in de gemeente Waddinxveen. Tevens treft u informatie aan omtrent de overwegingen die bij het verlenen van de vergunning een rol hebben gespeeld, de leges en de bezwaarprocedure. U dient zelf na te gaan of van andere instanties ook vergunning is vereist en of u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond.

Het aanbrengen en hebben van de vlonders in overige watergangen is toegestaan onder de Algemene regel nummer 10 van de keur van Schieland en de Krimpenerwaard. U moet voldoen aan de voorwaarden van deze Algemene regel. Deze voorwaarden vindt u in de bijlage.

Onder punt 1 van de 'Algemene voorschriften' bij de vergunning is de verplichting opgenomen dat u Schieland en de Krimpenerwaard minstens twee werkdagen van tevoren in kennis stelt van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden.

Hoogachtend,



M. Celosse
Vergunningverlener
Afdeling Publiekszaken

Bijlagen: Informatie omtrent overwegingen
Watervergunning (incl. tekeningen)
Informatie omtrent bezwaarprocedure
Algemene regel 10 Keur
Informatie omtrent leges

Overwegingen

Behorend bij vergunning nummer D2021-03-004402

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard hebben op 14 maart 2021 een aanvraag ontvangen van:

L. van Duuren
Cornelis Broerweg 31
2742 JT Waddinxveen

voor een vergunning in het kader van de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard. De aanvraag heeft betrekking op het aanbrengen en hebben van een damwandconstructies en een veranda langs overige watergangen ter plaatse van Cornelis Broerweg 31 in de gemeente Waddinxveen.

Op 18 maart 2021 heeft het hoogheemraadschap schriftelijk om extra informatie gevraagd om de aanvraag te kunnen beoordelen. Deze informatie is op 19 maart 2021 en 22 maart 2021 aangeleverd en toegevoegd aan de aanvraag.

Voor het aanbrengen en hebben van de vlonders in overige watergangen is alleen een melding nodig. De aanvraag is voor dit deel gezien als melding. Er hoeft niet nog apart een melding gedaan te worden.

toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben bij de vergunningverlening het volgende overwogen.

nadere informatie omtrent de aanvraag

De aanvrager is eigenaar van het perceel aan de Cornelis Broerweg 31 in Waddinxveen. De aanvrager is voornemens om aan de voor-, zij- en achterkant van de woning damwandconstructies aan te brengen langs overige watergangen. Tevens zal in de beschermingszone van overige watergangen een veranda worden gebouwd. De werken worden uitgevoerd ten behoeve van een efficiënter gebruik van de tuin. De overige watergangen zijn in beheer bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

het beleid van Schieland en de Krimpenerwaard

Het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden is in overeenstemming met de hiervoor geldende beleidscriteria.

De beleidscriteria ten aanzien van de aangevraagde werken zijn beschreven in diverse bestuurlijk vastgestelde beleidsnota's, zoals het Aanvullend toetsingskader vergunningverlening en de Beleidsnotitie Ingrepen in Wateren 2002.

toetsing watergangen

Aanvragen om een vergunning op grond van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

De werken hebben naar verwachting geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding.

Met de aanleg van de nieuwbouwlocatie Glaspareelplus in Waddinxveen is geen rekening gehouden met waterberging op het talud van de watergangen. Omdat de damwandconstructies in het talud wordt geplaatst en niet in de watergangen, is er geen sprake van een verlies aan bergings- en doorstroomcapaciteit van de watergangen.

De veranda is gesitueerd langs de overige watergangen gelegen aan de voor- en zijkant van de woning. Het onderhoud van deze watergangen ligt bij de kadastrale eigenaar. Doordat de veranda op een 0,5 meter uit de overige watergangen wordt aangebracht en niet voorbij de bestaande oeverlijn uitsteekt, heeft de veranda geen negatieve effecten op het uitvoeren van het onderhoud aan de watergangen. Ook hebben de werkzaamheden geen negatief effect op het grondwaterregime.

toetsing waterkwaliteit/ecologie

Als de aanvraag gevolgen kan hebben voor de ecologische of chemische kwaliteit van het watersysteem, worden die gevolgen getoetst aan de wet- en regelgeving op het gebied van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld het BKMW 2009 (Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009). Daarbij worden ook de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam betrokken.

Het uitvoeren van de in de aanvraag vermelde handelingen leidt niet tot een vermindering van de waterkwaliteit en vormt geen belemmering voor het behalen van de chemische en ecologische doelstellingen van het waterlichaam. Oevers waaraan particuliere tuinen grenzen worden in stedelijk gebied niet aangewezen als natuurvriendelijke oever en mogen daarom worden voorzien van een beschoeiing of damwandconstructie.

toetsing maatschappelijk functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling van het watersysteem.

conclusie

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit en de maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Het stellen van voorschriften is noodzakelijk uit het oogpunt van de bescherming van waterstaatkundige belangen.

procedure

Redelijkerwijs kan er van worden uitgegaan dat andere partijen dan de aanvrager niet in hun waterstaatkundige belangen zullen worden aangetast. Daarom zijn deze bij het voorbereiden van deze beschikking niet in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen, overeenkomstig artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht.

Watervergunning

Nummer D2021-03-004402

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard besluiten:

aan:

L. van Duuren
Cornelis Broerweg 31
2742 JT Waddinxveen

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden

(hierna te noemen: vergunninghouder)

- gelet op de Waterwet;
 - gelet op de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard;
 - gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
 - gelet op de op 14 maart 2021 ingediende aanvraag van L. van Duuren;
1. vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een damwandconstructies en een veranda langs overige watergangen ter plaatse van Cornelis Broerweg 31 in de gemeente Waddinxveen. Deze vergunning heeft slechts betrekking op de hiervoor genoemde werken en wordt verleend zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening nummer G van 11 maart 2021 en twee ongenummerde en ongedateerde tekeningen, tenzij in de voorschriften van deze vergunning hiervan wordt afgeweken;
 2. de vergunning te verlenen op basis van de volgende artikelen uit de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard:
Artikel 3.1 Watervergunning waterstaatswerken en beschermingszones
 - 1 Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - a. werkzaamheden te verrichten;
 - b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;
 - c. vaste stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben of te (be)houden;
 - 2 Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur binnen de beschermingszone van een waterstaatswerk:
 - a. werken te maken, hebben, vernieuwen, wijzigen of op te ruimen;

3. aan deze vergunning de volgende bijzondere en algemene voorschriften te verbinden:

Bijzondere voorschriften

1. Als gevolg van de werken mag de doorstroming van het water niet ontoelaatbaar worden belemmerd.
2. Bijkomende (tijdelijke) werkzaamheden uit te voeren door of namens vergunninghouder, die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de vergunning omschreven werken, één en ander ter beoordeling van de afdeling Publiekszaken van Schieland en de Krimpenerwaard, kunnen pas na schriftelijke toestemming van Schieland en de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werken kan voor deze werken een afzonderlijke vergunning nodig zijn.
3. De damwandconstructie moet op de doorgaande oeverlijn worden aangebracht, zodanig dat de bestaande breedte van de watergang wordt gehandhaafd.
4. De damwandconstructie moet van een deugdelijke constructie zijn, zodanig dat vervorming of overhelling wordt voorkomen.
5. Na de uitvoering van de werkzaamheden moeten de bij de werkzaamheden gebruikte gereedschappen, hulpwerken en -materialen, afval en overige zaken volledig uit de watergangen en de hierlangs gelegen beschermingszones worden verwijderd.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

De vergunninghouder moet Schieland en de Krimpenerwaard minstens twee werkdagen van tevoren in kennis stellen van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden.

2. Vergunning op werk aanwezig

Deze vergunning of een kopie ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een ambtenaar van Schieland en de Krimpenerwaard ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging vergunning

Alle wijzigingen aan de in deze vergunning omschreven werken of werkzaamheden, zowel tijdens als na de uitvoering, moeten schriftelijk aan Schieland en de Krimpenerwaard worden voorgelegd. Schieland en de Krimpenerwaard zal zo nodig eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

4. Aanwijzingen Schieland en de Krimpenerwaard

Alle door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden te geven aanwijzingen die dienen ter bescherming van waterstaatkundige belangen, moeten door of namens de vergunninghouder onmiddellijk worden opgevolgd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

5. Staat van onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Voorkomen schade

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat Schieland en de Krimpenerwaard ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijdt.

7. Rechtsopvolging en meldingsplicht

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel. Bij eigendomsoverdracht, overlijden van de vergunninghouder of in het geval van de opheffing van een rechtspersoon, gaat de vergunning over op de rechtsopvolger of gezamenlijke rechtsopvolgers volgens vermogensrecht. Nieuwe vergunninghouders dienen de overgang binnen vier weken, te rekenen vanaf de dag van de rechtsopvolging, schriftelijk te melden aan het college.

8. Adreswijziging vergunninghouder

De vergunninghouder dient wijziging in zijn adres schriftelijk mede te delen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Rotterdam, 7 april 2021

datum besluit: 7 april 2021

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

L.M. Vink
plv. secretaris-directeur

Procedure-informatie

Behorend bij vergunning nummer D2021-03-004402

1. Deze vergunning is verleend overeenkomstig hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Overeenkomstig hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de vergunninghouder en andere belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar maken tegen de vergunning. Het bezwaar is gemotiveerd. De vergunningen worden digitaal bekend gemaakt door publicatie op de website www.officielebekendmakingen.nl.
3. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Het college vraagt daarbij het woord "bezwaarschrift" op de buitenzijde van de envelop te plaatsen. U kunt ook digitaal bezwaar maken via onze website www.hhsk.nl/bezwaar.
4. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van deze vergunning niet. Indien de indiener van een bezwaarschrift van oordeel is een spoedeisend belang te hebben bij gehele of gedeeltelijke schorsing van dit besluit kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een afschrift van het bezwaarschrift moet met het verzoek om voorlopige voorziening worden meegezonden. Overigens is het ook mogelijk om langs elektronische weg een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter in te dienen. De mogelijkheid daartoe is terug te vinden op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
5. De vergunninghouder kan direct gebruikmaken van de vergunning. Door het instellen van bezwaar of beroep kan de vergunning worden ingetrokken of vernietigd of kunnen de voorschriften worden gewijzigd. Als het uitgevoerde werk daardoor moet worden aangepast of verwijderd, zijn de kosten daarvan voor risico van de vergunninghouder.

Informatie omtrent leges

Behorend bij vergunning nummer D2021-03-004402

Op de vergunningplichtige activiteiten is de Legesverordening van Schieland en de Krimpenerwaard van toepassing. De Regionale Belastinggroep stelt de hoogte van de leges vast en legt hiervoor een aanslag op. Voor extra informatie verwijs ik u naar onze website. Onder voorbehoud bedragen de leges:

Nummer	Criteria	Tarief
7	een vergunning of ontheffing, die niet genoemd is bij nummer 1, 2, 3, 4, 5 of 6	€ 250,-
	Totaalbedrag leges	€ 250,-

De aanslag wordt verstuurd naar de vergunninghouder.


Algemene regel 10 Keur

Het aanbrengen en hebben van steigers en vlonders

De Algemene regel is van toepassing op het aanbrengen en hebben van steigers of vlonders (hierna te noemen: steigers) in tuinen in particulier gebruik grenzend aan water, met uitzondering van de met rood aangegeven wateren op de bijgevoegde kaart "steigers en vlonders" en met uitzondering van locaties binnen een straal van 100 meter van een oppervlaktewatergemaal.

Geen watervergunning volgens artikel 3.1 eerste lid onder a en b en tweede lid onder a van de Keur is vereist voor het aanbrengen en hebben van steigers en vlonders, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- a. een steiger mag maximaal 2,00 meter uit de oeverlijn uitsteken;
- b. een minimale breedte van 2,00 meter uit het hart van de watergang resteert;
- c. de steiger sluit aan op het perceel dat in eigendom is van de initiatiefnemer of behoort bij de woning van de initiatiefnemer;
- d. de steiger is gemaakt van deugdelijk, niet-uitlogend materiaal en wordt zodanig onderhouden;
- e. de afstand van de onderzijde van de steiger ten opzichte van het gemiddelde waterpeil (schouwpeil) bedraagt minimaal 0,35 meter;
- f. de lengte van de steiger- (parallel aan de oeverlijn gemeten) is maximaal 6,00 meter;
- g. de constructie is zodanig aangelegd dat de kans op ophoping van drijfvuil minimaal is (alleen palen, maximaal zes, zie principe tekening vlonders en steigers);
- h. het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam onder en tot 1,00 meter ter weerszijden van de steiger wordt door en op kosten van de houder van de steiger gedaan (ook als deze verplichting zich buiten de eigen perceelgrenzen uitstrekt);
- i. er wordt een minimale afstand aangehouden van 10,00 meter ten opzichte van kunstwerken (stuwen, dammen, duikers, bruggen);
- j. de oever wordt voorzien van een deugdelijke oeverconstructie, zie voor vereisten beschoeiing Algemene regel 9.



Principetekening steiger algemene regel 10

